

2340

Engros Preis-Verzeichniss

HERBST 1896 - FRÜHJAHR 1897



Heinr. Mette

Samen Züchtereien

u. Samenhandlung

Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)

Bemerkungen.

Indem ich mein neues Preisverzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der *sorgfältigsten* und *zuverlässigsten Weise* zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, in *grossem Maassstabe*, sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung *betriebenen Culturen* die beste Gewähr bieten.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 3 Mark = 1 Thaler, 1 Mark = 100 Pfennige.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet. Quantitäten unter $\frac{1}{10}$ Kilogr. nach dem 20 Grammpreise.— Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Briefe und *Gelder* wolle man gütigst franco einsenden.

Alle Rechnungsbeträge, welche aus diesem Verzeichniss resultieren, verstehen sich ausdrücklich *„zahlbar in Quedlinburg“*.

Mir noch unbekannte Besteller bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen oder genügende Referenzen aufzugeben, kleine Aufträge dagegen können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen *nur die Bezeichnungen meines Cataloges* zu gebrauchen.

Für dauerhafte und gute *Verpackung* wird Sorge getragen und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

Der Transport geschieht nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers und nach dessen Vorschrift. bei Bahnsendungen bitte ich die *Empfangsstation* genau anzugeben. Ist die Art und Weise nicht angegeben, so handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.

Bei dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren alle früheren Preise ihre Giltigkeit.

Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Bei alledem werde ich, soweit es sich um berechnete Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, ich bemerke aber ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz nie die Höhe des Betrages übersteigen kann, welcher für den betr. Samenposten in Rechnung gestellt wurde.

Heinr. Mette.

Telegramm - Adresse:
Sachse Spediteur.



F. A. Sachse, Quedlinburg

Fernsprecher
Nr. 39.



Spediteur und Güterbestätter der Königl. Preuss. Staats-Eisenbahn.
Mitglied der Deutschen Möbeltransport-Gesellschaft.

Spedition * Commission * Incasso * Sammelverkehr.

Einzig^{er} Spediteur am Platze.

B. B.

Langjährige Wünsche der hiesigen Samengrosszüchter haben mich, als
alleinigen Spediteur am Platze, veranlasst, einen

~ Sammelverkehr ~

ins Leben zu rufen, um von hier fortgehende Sämereien auf möglichst prompte und billige Weise an Ort und Stelle zu bringen. Lagerräume mit Gleisanschluss, grosser Fuhrpark und die Verbindung, welche ich in meiner Eigenschaft als Spediteur der Kgl. Preuss. Staatsbahn mit sämtlichen hiesigen Grosszüchtern unterhalte, setzen mich in den Stand, Ihnen Ihre Güter billiger als jede auswärtige Concurrenz (die hier keine Filialen haben) zuzuführen.

**Belieben Sie daher bei Ihren Bestellungen aus hiesiger Gegend
nur meine Vermittlung vorzuschreiben.**

Indem ich Sie von vornherein einer nach jeder Richtung hin aufmerksamen und coulant^{en} Bedienung versichere, empfehle ich mich, zu jeder Auskunft gern bereit und Ihrer zahlreichen Aufträge gewärtig

mit Hochachtung

F. A. Sachse.

F. A. Jackson

Quästionary

Quästionary und Antworten - der dritte Theil - statistisch
Mittel der letzten 100 Jahre (1810-1899)
Quästionary - Fortsetzung - 1810-1899

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Einige Beispiele aus der Praxis

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 sind mir 5 grosse Medaillen nebst Diplomen zuerkannt worden.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Küchenkräuter.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
	M.	M.	S.
Alant, Inula Helenium	—	10	30
Angelica, Angelica Archangelica	—	2	40
Anis	90	1	10
Artischocken, grosse violette italienische	—	7	25
„ „ violette französische	—	20	50
„ „ grüne „ (von Laon)	—	24	60
Basilikum, grosser	—	2	40
„ feiner krauser	—	3	15
„ violetter	—	4	20
Beete oder grosser breitblättriger Mangold	66	—	80
„ Silber, Poirée à cardes blanches	66	—	80
„ extra krausblättrige, Schweizer-Mangold	66	—	80
„ mit goldgelbem Blattstiele	84	1	—
„ scharlachrothem „	84	1	—
„ carmoisinrothem „	84	1	—
„ gelbe chilenische, sehr schön	80	1	—
Borretsch, Borrage oder Gurkenkraut	180	2	—
Cardobenedicten	90	1	10
Cardy, spanischer oder (Cardon d'Espagne)	—	3	60
Coriander	46	—	60
Dill	56	—	70
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—	7	25
Erdmandeln	—	3	15
Esdragon, (Artemisia dracunculus) . . à Port. 25 S.	—	—	200
Fenchel, ordinärer deutscher	80	1	—
„ süsser Bologneser	110	1	30
Garten-Melde, gelbe grossblättrige	72	—	90
„ blutrothe „	72	—	90
Isop	200	2	20
Käse-Klee, zur Bereitung von Kräuterkäse	140	1	60
Köll-, Pfeffer- oder Bohnenkraut	60	—	80
„ Winter-Bohnenkraut, Satureya montana	—	2	—
Körbel, gewöhnlicher	30	—	50
„ moosartig gekrauter	32	—	50
„ grosser spanischer	—	5	20
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1 M., 100 Korn 15 S.	—	—	—
Kümmel	56	—	70
Lavendel oder Spicke	—	2	60
Liebesapfel, Tomates, grosser rother	130	1	50
„ u. Eierfrucht, s. Blumensamen-Verz. Solanum	—	6	20
Liebstock, Levisticum officinale	—	3	40
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	—	3	40
Majoran, französischer Stauden-	250	2	70
Malve, krausblättrige zur Verzierung	—	1	20
Mariendistel. Carduus Marianus	54	—	70
Melisse, Citronen-	—	4	40
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	32	—	50
„ extra krause Plümager	60	—	80
„ ganz extra krause Zwerg-	60	—	80
„ feinste englische mooskrause	60	—	80
„ englische zierende Myatts	60	—	80
„ neue sehr zierliche farnblättrige	60	—	80
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	32	—	50
„ frühe dicke Zucker-	32	—	50
Pimpinelle, feine Garten-	—	1	20
Porro, früher Sommer- oder französischer	150	1	70
„ grosser dickpolliger Winter-	160	1	80
„ ganz besonders dicker brabantischer Winter-	170	1	90
„ monströser von Rouen	240	2	60
„ neuer Riesen- von Carentan	220	2	40
„ echter Musselburger	220	2	40
Portulack, gelber	—	2	60
„ grüner	—	2	60
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	40
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1 M., 100 Korn 15 S.	—	—	—
Rauthe oder Weinrauthe	—	2	60

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
	M.	M.	S.
Reseda odorata, wohlriechende	170	1	90
„ „ grandiflora	170	1	90
„ „ ameliorata	270	3	—
Rhabarber, „ neuer milder englischer	—	3	—
Rosmarin	—	6	60
Salbei	300	3	20
Sauerampfer, extra grossblättriger Garten-	120	1	40
„ von Belleville	130	1	50
Senf, brauner holländischer	60	—	80
„ gelber holländischer	28	—	40
Spinat, gr. breitblättriger mit rund. Samen	24	—	40
„ de Gaudry, allergrösstbl. r. S.	26	—	40
„ monströser von Viroday	30	—	50
„ neuer dunkelgrüner spätaufschiessender	32	—	50
„ grossbl. gelber Savoyer, scharfer Same	28	—	40
„ grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen	26	—	40
„ Victoria Riesen-	30	—	50
„ engl. Winter-, Rumex patientia	90	1	10
„ Neuseeländischer Tetragonia expansa	130	1	50
„ Reisgewächs, Chenopodium Quinoa	—	1	20
Thymian, Sommer- oder französischer	—	7	—
„ Winter- oder deutscher	300	3	20
Trippmadam	—	—	100
Waldmeister (Asperula odorata) . . . à Port. 25 S.	—	16	—
Wermuth, echter, Artemisia Absynthium	—	8	—

Kopfsalate.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

Mette's Treib-, neuer mittelgr. gelber w., auch für's freie Land empfehlenswerth	400	4	20
Kaiser-Treib-, nur zum Treiben geeignet, w.	400	4	20
Bruingeel, früher holländischer, w.	370	4	—
Prinzenkopf, kleiner gelber rothkantiger, w.	340	3	60
Steinkopf, sehr früher gelber, w. extra	550	5	80
„ neuer goldgelber, w.	620	6	40
„ frühester fester grüner, s.	560	5	80
Eier, früher, gelber, w.	560	5	80
Wheeler's Tom Thumb, s.	550	5	80

b) Spätere Sorten.

Amsterdamer, sehr früher gelber	340	3	60
Asiatischer grosser gelber, w.	340	3	60
Berliner, grosser goldgelber, s.	340	3	60
Cyrus, allergrösster gelber Riesen-Mogul, w.	380	4	—
Dresdener, grosser gelber, w.	340	3	60
Forellen, bunter, w.	320	3	40
„ kleiner englischer Blut, s.	420	4	40
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, w.	560	6	—
Fürchtenichts, gr. fester gelber, s.	500	5	40
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblenzer), s.	300	3	20
„ gelber, w.	340	3	60
Kaiserkopf, braungelber, w., grosser festköpfig	420	4	40
Lactuca dicephala, grosser braungelber, s.	300	3	20
Laibacher Eis, fest, sehr lange in Köpfen stehend	—	10	—
Laitue blonde, gross und schön, w.	360	3	80
Maikopf, früher gelber mit rothen Kanten, w.	360	3	80
Mailänder, brauner (Mohrenkopf) gelber Same	340	3	60
Festköpfiger gelber, gelber Same	340	3	60
„ „ spät aufschliessender, sehr zart, weisser Same	560	6	—
Montrée, grosser gelber krauser, w.	—	6	—
„ gelber krauser rothkantiger, w.	480	5	—
Pariser Zucker, gelber, w.	380	4	—
(Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)			
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	500	5	40
Prahl, gelber, s.	360	3	80

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kopfsalate.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
	M.	M.	S.
Perpignan, grosser fester gelber Dauer-, w.	340	3 60	15
„ gelber mit rötlichen Kanten, w.	360	3 80	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, w.	340	3 60	15
„ grosser gelber rothkantiger, w.	330	3 50	15
Rudolf's Liebling, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, w.	660	6 80	20
Silberball, von langer Dauer, w.	340	3 60	15
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, w., bes. zu empf.	340	3 60	15
Trotzkopf, brauner, w., festköpfiger, bester Winter-	470	5 —	20
„ gelber, w., grosser fester Winter-	420	4 40	20
Winter-, brauner, w.	280	3 —	15
„ gelber, w.	280	3 —	15
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber	—	5 —	20
Winter-Butterkopf, sehr gross und zart	500	5 40	20
Zucker- oder Schwedenkopf, w.	360	3 80	15
Australischer Riesen-, s.	400	4 20	20
Allerhand beste Sorten untereinander	320	3 40	15
Salatsamen als Vogelfutter, w. K.	200	2 20	10
„ „ „ s. K.	80	1 —	10

Schnitt- oder Stech-Salat.

	200	2 20	10
	M.	M.	S.
Früher gelber runder, w.	200	2 20	10
„ „ „ verb. hohlbl. Butter-, w.	300	3 20	15
„ krausblättriger, w.	240	2 60	10
„ krausblättriger, s.	230	2 50	10
„ sehr feiner mooskrauser, s.	320	3 40	15
Pflücksalat, neuer amerikanischer brauner	560	6 —	20
„ neuer australischer gelber	600	6 40	20
Spargelsalat, Lactuca angustana	440	4 60	20
Lactuca perennis, perenn. Salat à Pr. 15 S.	—	—	50
Löwenzahn, Leontodon Taraxacum	—	4 —	20

Kresse.

	120	1 40	10
	M.	M.	S.
Perennirende amerikanische	120	1 40	10
Gewöhnliche grüne	28	—	40
Extra krause grüne Plümager	32	—	50
Gelbe breitblättrige englische	40	—	60
Kapuziner, Tropaeolum majus	200	2 40	10
Brunnenkresse	—	9 —	30
„ echte zarte Erfurter	—	—	90

Cichorien-Salat.

	180	2 —	10
	M.	M.	S.
Forellen- oder buntblättriger verbesserter	180	2 —	10
Brüsseler Witloef	160	1 80	10

Rapunzel oder Feldsalat.

	80	1 —	10
	M.	M.	S.
Gewöhnl., Feldkrop oder Schafmälchen	80	1 —	10
Grosser breitblättriger holländischer	108	1 20	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	140	1 60	10
Italienischer	140	1 60	10

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

	300	3 20	15
	M.	M.	S.
Gelber Pariser, Romaine blonde, w.	—	2 40	10
Grüner, w.	—	2 60	10
Brauner, w.	—	2 20	10
Gelber Sachsenhäuser, selbstschliessend., w. (Casseler)	300	3 20	15
Blutrother, selbstschliessender, vorzüglich, s.	—	3 —	15
Gelber Florence Cos. (Victoria), s., extra	—	2 40	10
Walkers Sugar-loaf, s.	—	2 60	10

Winter-Endivien.

	200	2 20	10
	M.	M.	S.
Feine grüne federkrause Plümager	200	2 20	10
Grüne krausgeränderte Casseler	200	2 20	10
Von Natur ganz gelbe krause	360	3 80	15
Grosse weisse breitblättrige Batavier	220	2 40	10
„ grüne breitbl. vollherz. Escariol	220	2 40	10
Neue mooskrause grüne	320	3 40	15
„ „ goldgelbe	340	3 60	15

Blumenkohl.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
	M.	M.	S.
Allerfrühester Erfurter Zwerg-, schön z. Treiben, eigener Zucht, I. Qual. 100 Korn 30 S.	—	160 —	400
„ holländischer, bezogener	—	20 —	50
Früher Berliner Treib-, sehr schön	—	24 —	60
Frankfurter Riesen-, für späte Aussaat	—	11 —	30
Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte	—	12 —	30
Früher grosser asiatischer	—	11 —	30
„ „ cyperscher	—	11 —	30
„ „ englischer	—	11 —	30
Später grosser englischer	—	11 —	30
„ „ von Walcheren	—	11 —	30
„ „ Stadtholder	—	12 —	30
„ „ Utrechter, extra	—	12 —	30

Broccoli oder Spargel-Kohl.

	—	6 —	20
	M.	M.	S.
Französischer weisser	—	6 —	20
„ violetter	—	6 —	20

Weisser Kopfkohl.

	280	3 —	15
	M.	M.	S.
Allerfrühester Johannistag (Joanet.)	280	3 —	15
„ Express, extra früher spitzer	—	4 —	20
„ Zucker- oder Maispitz	300	3 20	15
Extra früher kleiner weisser Yorker	220	2 40	10
„ „ „ „ Zuckerhut	370	4 —	20
„ „ „ „ runder Erfurter	320	3 40	15
„ grosser früher kegelförmiger Casseler	320	3 40	15
Amager dänischer Winter-	320	3 40	15
Winter-Weisskohl, allergrösster platter fester weiss. Braunschweiger, I. Qualität	370	4 —	20
„ grosser platter weiss. Brschw., II. Qual.	230	2 50	10
„ „ „ „ Magdeburg., extra	240	2 60	10
„ mittelgrosser platter weisser holländ.	200	2 20	10
„ Lübecker, mittelgrosser plattrunder weisser	200	2 20	10
„ spitzer weisser Winnigstädter, echt	340	3 60	15
„ Ulmer Spitz- oder Filderkraut	560	6 —	20
„ griechischer Centner-	280	3 —	15
„ Schweinfurter, sehr zarter grosser	400	4 20	20

Rother Kopfkohl.

	540	5 60	20
	M.	M.	S.
Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra	540	5 60	20
Früher feiner schwarzrother Utrechter	360	3 80	15
Früher feiner fester dunkelrother Berliner	400	4 20	20
Grosser blutrother rundköpfiger holländischer	380	4 —	20

Savoyerkohl oder Würsing.

	300	3 20	15
	M.	M.	S.
Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener Treib-	300	3 20	15
„ „ „ grüner Ulmer, extra	240	2 60	10
Kitzinger allerfrühester stumpfpitziger	340	3 60	15
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	240	2 60	10
Früher krauser gelber Blumenthaler	240	2 60	10
Grosser später krauser gelbgrüner, extra	240	2 60	10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	280	3 —	15
Niedriger ausdauernder Chou Marcelin	220	2 40	10
Grosser dunkelgrüner krauser Casseler	220	2 40	10
„ später krauser grüner	220	2 40	10
„ „ „ „ Vertus	340	3 60	15
„ zarter gelbgrüner Sennfelder	160	1 80	10

Sprossen- oder Rosenkohl.

	240	2 60	10
	M.	M.	S.
Brüsseler Sprossen, hoher extra	240	2 60	10
„ „ niedriger extra	280	3 —	15
Aigburth	400	4 20	20

See- oder Meerkohl.

	—	8 —	30
	M.	M.	S.
Schottischer, Crambe maritima (n. Culturanweis.)	—	8 —	30

Blätter-Kohl.

	270	3 —	15
	M.	M.	S.
Hoher vorzüglich krauser brauner	270	3 —	15
„ „ „ grüner	220	2 40	10
„ grüner mooskrauser	280	3 —	15
Halbh. hellgrüner sehr krauser Mosbacher	340	3 60	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Blätter-Kohl (Fortsetzung).

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Niedriger vorzüglich krauser brauner	220	2 40	10
" " " grüner	120	1 40	10
" feingekrauter grüner	150	1 70	10
Gelbgrüner Dreienbrunnen	240	2 60	10
Bunter vorzüglich weissgescheckter	—	7 —	25
" " rothgescheckter	—	7 —	25
Blauer Riesen-, 2 bis 2½ Mtr. hoch	300	3 20	15
Neuer Palmbaum-	—	4 —	20
Goldgelber, zarter Butter-	140	1 60	10
Grosser grüner Baum- oder Kuckohl, echt	180	2 —	10
Grüner Schnitt-	70	— 90	10
Gelber	70	— 90	10
Brauner	80	1 —	10
Strunkkraut	360	3 80	15

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Pariser Markt-, allerfrüheste	160	1 80	10
Eirunde früheste Pariser rothe Treib-Carotten	140	1 60	10
Feine rothe kurze spitze holländ. Mistbeet-, z. Tr.	110	1 30	10
" " stumpfe Douwiker, z. Tr.	110	1 30	10
Guérande, dunkelrothe	110	1 30	10
Amsterdamer halblange rothe stumpfe Treib-	400	4 20	20
Feine halblange rothe Frankfurter	60	— 80	10
" " " stumpfe, Nantaise	75	— 90	10
" " " " verbesserte	120	1 40	10
" " " " abgerieben	160	1 80	10
" " " Braunschweiger	54	— 70	10
" " " scharlachrothe Carentan z. Tr.	90	1 10	10
Frühe feine lange rothe Braunschweiger	48	— 60	10
" " " kurzkr. Hornische	60	— 80	10
Altringham, sehr lange süsse rothe engl.	60	— 80	10
" neue verbesserte grünköpfige	90	1 10	10
St. Valery, lange ertragreiche rothe	64	— 80	10
" " " abgerieben	120	1 40	10
Feine lange rothe Mohrrüben	48	— 60	10
Lange rothe ordinäre Mohrrüben	46	— 60	10
" " stumpfe ohne Herz	74	— 90	10
Extra grosse dicke gelbe Saalfelder	48	— 60	10
" " " Saalfelder abgeriebene	80	1 —	10
" " " stumpfe Stüchtelner	54	— 70	10
Grosse weisse grünköpfige Riesen-	66	— 80	10
" " grünköpfige Riesen, abgeriebene Saat	100	1 20	10
Grösste weisse verbesserte grünköpfige Riesen-	80	1 —	10
" " abgeriebene Saat	120	1 40	10
Feine weisse durchsichtige zum Schmooren	70	— 90	10
Grosse rothe grünköpfige Riesen-	46	— 60	10
" orange gelbe (orangerothe) grünköpfige Riesen-	44	— 60	10
Steensball, stumpfe halblange	44	— 60	10
Hanauer	48	— 60	10
Dicke goldgelbe	44	— 60	10

Pastinak oder Mohr-Wurzeln.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Grosse lange weisse	56	— 70	10
Sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	60	— 80	10
Runde weisse, extra	76	— 90	10

Diverse Wurzeln.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Hafer-Wurzeln. Beste lange glatte	320	3 40	15
Scorzoner- oder Schwarz-Wurzeln	220	2 40	10
Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum	—	4 —	20
Rapuntica-Wurzeln. Oenothera biennis	—	1 80	10

Kaffee-Pflanzen.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Cichorienwurzeln, dicke halblange	100	1 20	10
" grosse lange glatte	60	— 80	10
" cylinderförmige Riesen-	72	— 90	10
" echte spitzköpfige Magdeburger	72	— 90	10

Rothe Rüben oder Salat-Beete.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Lange schwarzrothe	48	— 60	10
Neue schwarzrothe lange dunkellaubige	180	2 —	10
Halblange schwarzlaubige Non plus ultra	180	2 —	10
" dunkellaubige schwarzrothe Erfurter	180	2 —	10
Echte schwarzrothe runde Zucker	60	— 80	10
Neue feine plattrunde dunkelrothe aus Aegypten	84	1 —	10

Futter-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Grosse lange rothe Kuckhorn-, echte	30	— 50	10
Grösste Elvetham's Riesen- (Mammoth), rothe	30	— 50	10
" " " gelbfleischige, neue	40	— 60	10
Grosse lange " rothe Riesen-Pfahl-	28	— 40	10
" " gelbe	30	— 50	10
" " rothe lang aus der Erde wachsende	28	— 40	10
" " rothe gewöhnl. halb aus d. E. wachsende	28	— 40	10
" " weisse rheinische oder Länker	40	— 60	10
" " weisse a. d. Erde wachsende od. Turnips	30	— 50	10
" " gelbe	28	— 40	10
" dicke gelbe runde Klumpen	24	— 40	10
" " rothe	24	— 40	10
" flaschenförmige gelbe Riesen-	24	— 40	10
" " rothe Riesen-	24	— 40	10
" olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	28	— 40	10
" " rothe	28	— 40	10
Grösste dicke runde gelbe Oberndorfer, echt	30	— 50	10
" " " rothe	30	— 50	10
" " " gelbe Leutewitzer	28	— 40	10
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	30	— 50	10
Gelbfleischige Walzen, golden Tankard	28	— 40	10
Neue Eckendorfer Riesen Walzen, gelbe	36	— 50	10
" " " " rothe	34	— 50	10
" " " " weisse	40	— 60	10
" " " " gemischt	36	— 50	10
Vauriac, ovale gelbe Riesen-, sehr ertragreich	28	— 40	10

Zucker-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Echte weisse schlesische	30	— 50	10
" " Quedlinburger mit rosa Anflug	32	— 50	10
" " Imperial	30	— 50	10
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	32	— 50	10
Vilmorin blanche amélioré, erster Nachbau	34	— 50	10
Elite-Sorten aus polarisirten Rüben.			
Mette's Elite Imperial	60	— 80	10
" zuckerreichste Elite Klein Wanzlebener	70	— 90	10
" " Vilmorin blanche	70	— 90	10
Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum	70	— 90	10
Mette's rosa Elite aus der Klein Wanzlebener	70	— 90	10

Steck- oder Kohlrüben.

Kohlrabi in der Erde, auch Wuckken genannt, von nur echten verpflanzten Rüben gewonnen.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Gelbe rothgrauhäutige englische Riesen-	60	— 80	10
Weisse rothgrauhäutige englische Riesen-	60	— 80	10
Sehr grosse gelbe grünköpfige Laing's	72	— 90	10
" " Hoffmann's Riesen-	80	1 —	10
Monarch oder Elefant, gelbe rothköpfige engl.	86	1 —	10
Weisse grünköpfige Riesen-	60	— 80	10
Feinste glatte gelbe Schmalz, extra	70	— 90	10
" " weisse " extra	60	— 80	10
Grosse " gewöhnliche gelbe	56	— 70	10
" " weisse	56	— 70	10
" schwed. Rutabaga oder Kelrot	86	1 —	10
" weisse pommersche Kannen	70	— 90	10
Plattrunde gelbe Apfel	90	1 10	10
Westerwälder, sehr grosse glatte runde weisse	100	1 20	10

Kohlrabi über der Erde.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M.	M.	Gr.	Gr.
Ganz echter feinstlaub. weisser Treib-	760	8 —	30
Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser zarter	560	5 80	20
Frühster weisser Wiener feinbl. Glas- I. Qual.	450	4 70	20
" " " " II. Qual.	280	3 —	15
Früher weisser feiner englischer Glas-	180	2 —	10
Später weisser zarter Glas-	180	2 —	10
Ganz echter feinstlaub. blauer Treib-	800	8 40	30
Frühster blauer Wiener feinbl. Glas- I. Qual.	560	6 —	20
" " " " II. Qual.	500	5 20	20
Früher blauer feiner englischer Glas-	340	3 60	15
Später grosser blauer	340	3 60	15
Neuer blauer Riesen-	440	4 60	20
Neuer weisser Riesen-	370	4 —	20
Goliath, verbesserter blauer Riesen-	560	5 80	20
" " weisser Riesen-	470	5 —	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.		100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
	M.	M.	Gr.		M.	M.	Gr.
Körbel-Rüben.							
Scandix bulbosum (wird im September gesäet)	—	3	60	15			
Grosse verbesserte	—	4	—	20			
Mai-Rüben.							
Frühe plattrunde weisse holländische	60	—	80	10			
Frühe plattrunde gelbe holländische	60	—	80	10			
Plattrunde weisse rothköpfige, amerikanische	120	1	40	10			
Früheste weisse rothköpfige Münchener Treib-	120	1	40	10			
Herbst-, Stoppel- oder Wasser- rüben.							
Runde gelbe Wilhelmsburger	66	—	80	10			
Kleine feine gelbe Maltheser	70	—	90	10			
Lange gelbe Bortfelder	60	—	80	10			
Schwarze runde	74	—	90	10			
Kleine echte Märkische oder Teltower	80	1	—	10			
Lange weisse	72	—	90	10			
„ rothköpfige Ulmer	72	—	90	10			
Lange weisse und rothköpfige gemischt	70	—	90	10			
Runde weisse	50	—	70	10			
„ rothköpfige	70	—	90	10			
Grosse englische Futterrüben.							
Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.							
Purple top yellow Bullock	86	1	—	10			
Green top yellow Bullock	90	1	10	10			
Aberdeen yellow green top	96	1	10	10			
White Globe	76	—	90	10			
„ Green top Norfolk	84	1	—	10			
Altringham yellow	90	1	10	10			
Red top Globe	90	1	10	10			
Tankard yell. green top	100	1	20	10			
„ white, red top	90	1	10	10			
„ green top	90	1	10	10			
Obige Sorten gemischt	86	1	—	10			
Sellerie.							
Schnitt-Sellerie, gewöhnlicher	120	1	40	10			
„ krauser	—	3	40	15			
„ weisser englischer Bleich-	—	2	40	10			
„ violetter	—	2	60	10			
Knoll-Sellerie, grosser glatter	300	3	20	15			
„ extra grosser glatter Erfurter	300	3	20	15			
„ glatter mit krausem Laube	320	3	40	15			
„ früher glatter Leipziger	280	3	—	15			
„ Naumburger Riesen, extra schön	280	3	—	15			
„ Non plus ultra	320	3	40	15			
„ kurzlaubiger runder Apfel-	360	3	80	15			
„ neuer ovaler Prager Riesen-	360	3	80	15			
Monat-Radies.							
Neue runde feinlaubige leuchtendrothe Treib- Non plus ultra	180	2	—	10			
Runde feine weisse kurzkrantige Treib-, extra	80	1	—	10			
„ carminrothe Treib-	100	1	20	10			
„ scharlachrothe, extra z. Treiben	80	1	—	10			
„ Dreienbrunner z. Treiben	100	1	20	10			
„ rosenrothe kurzkrantige	74	—	90	10			
„ extra z. Treiben	80	1	—	10			
„ gelbe kurzkrantige	80	1	—	10			
„ violette	74	—	90	10			
„ rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Treiben . .	86	1	—	10			
Ovale rosenrothe „ „ „ „ „ „	96	1	10	10			
„ violette „ „ „ „ „ „	120	1	40	10			
Kegelförmige scharlachrothe, extra z. Treiben . . .	150	1	70	10			
Länglichrunde rosenrothe, bes. z. Treiben	74	—	90	10			
„ scharlachrothe besond. z. Treiben	90	1	10	10			
Wood's lange rosenrothe Treib-	100	1	20	10			
Lange feine rosenrothe englische	90	1	10	10			
„ weisse englische	90	1	10	10			
Runde gemischt	80	1	—	10			
Rettig.							
Mai-, feiner runder gelber Wiener	60	—	80	10			
„ „ „ Dresdner Bündel-	84	1	—	10			
„ „ „ ovaler goldgelber	100	1	20	10			
„ „ „ kleiner runder schwarzer	80	1	—	10			
Rettig (

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Treibgurken (Fortsetzung).

	à Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	S.	S.
Early Improved White Spine	60	—	150 20
Hampels Juwel von Koppitz	130	—	300 30
" " " " gelbfrüchtige	130	—	300 30
Himalaya, dunkelgrün	80	—	200 20
Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig.	72	—	180 20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	80	—	200 20
Prescot Wonder	180	—	400 35
Reichard's weisse Treib-, sehr fein volltragend	58	—	140 20
Rollison's Telegraph. 70 — 75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig	—	—	220 25
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70 bis 75 Ctm. lang	100	—	240 25
Schwannenhals, z. Tr. wie fürs freie Land extra	80	—	200 20
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	24	—	60 10
Weissstachelige frühe volltrag.	36	—	90 15
1 Sortiment von 18 Sorten 2 M. 80 S.			
1 " " 10 " 1 M. 60 S.			
Mehrere Sorten gemischt	18	—	50 10

Speise-Kürbisse.

Echter allergrösster gelber Melonen-Centner	20	—	50 15
" " gestreifter Melonen-Centner	20	—	50 15
" " grüner Melonen-Centner	20	—	50 15
" " weisser Melonen-Centner	16	—	40 15
Melonen, Centner-, gemischt	16	—	40 15
Squash prolific early Marrow	12	—	30 15
Vegetable Marrow, englischer Schmeer-	5	—	20 10
" Moore's Cream, ohne Ranken	7	—	20 10
Valparaiso, dunkelrother	20	—	50 15
" hochgelber	16	—	40 15
" gelb mit weissen Streifen	16	—	40 15
" grün, gestreift	12	—	30 15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	6	40	20 10
Grosser gewöhnlicher Küchen-	1	20	10 10
1 Sortiment Speise-Kürb. von 10 Sorten 80 S.			

Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss.

Melonen.

Französische weisse Land-	4	60	20 10
" gelbe Land-	4	60	20 10
Amerikanische fürs freie Land	18	—	50 15
Ananas-, grünfleischige	14	—	40 10
" rothfleischige	20	—	50 15
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	72	—	180 20
Berliner Netz, sehr zart und feinschalig	72	—	180 20
Early Hackensack	15	—	40 10
La Favorite, grünfleischig, sehr wohlschmeckend	58	—	140 20
Longleat Perfection, weissfleischig	72	—	180 20
Nutmeg	12	—	30 10
Read's Scarlet Flesh	—	—	200 20
Sutton's Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig u. von vorzügl. Geschmack	80	—	200 20
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	72	—	180 20
Orange Christiana	12	—	30 10
Skillmann's genetzte	14	—	40 10
Sucin de Tours, zuckersüsse Netz-	18	—	50 15
Weisse von Japan	12	—	30 10
de Malta, rothfleischig	10	—	30 10
" weissfleischig	10	—	30 10
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	40	—	100 15
" grosse genetzte	16	—	40 10
" de Paris, Pariser Markt-	24	—	60 15
Viele Sorten melirt	12	—	30 10
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M.			
Grüne Klettermelone	12	—	30 10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	12	—	30 10
Wasser-Melonen, gemischt	10	—	30 10

Hülsenfrüchte.

Zucker-Erbesen,

welche mit der Schale gegessen werden.

Mette's verbesserte frühe breite krummschotige

Riesen-Sabel, neue ganz vorz. Sorte, 1,30 Mtr. hoch	60	—	80
Frühe breite krummschot. engl. Sabel-, 1,30 Mtr. hoch	50	—	70
Neue gelbschotige Schwert-, 1,20 Mtr. hoch	60	—	80
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	54	—	70
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	60	—	80
Niedrige früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch	36	—	50
" frühe Krup-, 0,60 Mtr. hoch	32	—	50
Ganz niedrige Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	220	2	40
Vilmorin's Marrow, runzelige Zucker, 0,70 Mtr. hoch	50	—	70
Neue frühe niedrige Fürst Bismarek, 0,70 Mtr. hoch	54	—	70

Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch 90 1 10

Schal-Erbesen,

welche ausgepült werden müssen.

a) Frühe Sorten.

Mette's allerfrüheste der frühesten, 0,75 Mtr. hoch	30	—	50
Harrison's Vorbote, sehr früh, neu	28	—	40
Zwerg-Buchsbaum, de Grace, Nr. 1 allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	28	—	40
Niedrige Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	26	—	40
Caractacus, sehr früh, 0,70 Mtr. hoch	26	—	40
Carter's first crop, C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	28	—	40
Wilhelm I., mit dunkelgrünen Schoten, 1,25 Mtr. hoch	34	—	50
Kentish Invicta, sehr frühe empfehlensw., 0,80 Mtr. hoch	30	—	50
Gutenberger Mai	30	—	50
Magdeburger Mai	26	—	40
Frühe Daniel O'Rourke, 0,80 Mtr. hoch	26	—	40
" Prince Albert, 1,00 Mtr. hoch	26	—	40
" langschotige Bishops, 0,60 Mtr. hoch	26	—	40
Frühe, Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	32	—	50
Paradies, langschotige volltragende, 1,20 Mtr. hoch	32	—	50
Langschotige Folger, 1,00 Mtr. hoch	32	—	50
Grünbleibende Folger, verbesserte Braunschweiger, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	30	—	50

b) Spätere Sorten.

Türkensäbel	26	—	40
Schnabel-, grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	38	—	50
Grossschotige Schnabel-, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	30	—	50
Gelbschotige Schnabel-	28	—	40
Englische Victoria, grosse volltragende, 1,50 Mtr. hoch	28	—	40
Gold vom Blocksberge, ertragr. gelbsch., 0,90 Mtr. hoch	34	—	50
Späteste Gold oder Wachs, 1,30 Mtr. hoch	42	—	60
Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	28	—	40

c) Englische Marrow- oder Mark-Erbesen.

Laxton's Alpha, sehr fr. dunkelgrüne, 1 Mtr. hoch	30	—	50
" prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	28	—	40
" suprême, mittelfrühe grüne, 1,10 Mtr. hoch	28	—	40
Bliss' Abundance, halbhohe amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	60	—	80
Culverwell's Telegraph, volltr., 1,50 Mtr. hoch	—	—	—
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltrag., 0,45 M. hoch, ganz besonders empfehlenswerth	36	—	50
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	36	—	50
Peabody, niedrige weisse, ganz vorzügl., 0,50 Mtr. hoch	30	—	50
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	48	—	60

d) Runzlige (eckige) englische Marrow-Mark-Erbesen.

Fairbaird's hohe weisse sehr volltrag., 1,20 Mtr. hoch	44	—	60
Jenny Lind, Knights-Marrow, grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	50	—	70
Dwarf white Eugenie (Alliance), niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch	50	—	70
Horseford's Markthallen, sehr volltragend	30	—	50
Prince of Wales, niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch	50	—	70
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	42	—	60
Carter's Telephon, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	56	—	70
Steens, dunkelgrüne, 0,80 Mtr. hoch	26	—	40

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Mark-Erbsen (Fortsetzung).

Dwarf blue Napoleon (Climax), niedrige grüne, 0,90 M. hoch	54	—	70
Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	—	1	—
Anticipation, neue, ausserordentlich volltragend	60	—	80
Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. h.	40	—	60
Little Gem, früheste grüne, 0,40 Mtr. hoch	50	—	70
Wunder von Amerika, neue ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	40	—	60
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	48	—	60
Mette's allerfrüheste ganz niedrige runzlige weisse im Wuchse gz. wie Wunder von Amerika, 0,20 M. hoch	40	—	60

Feld-Erbsen.

Grosse gelbe Victoria	28	—	40
Gold- oder Wachs-	42	—	60

Stangen-Bohnen.

a) Grünschotige.

Mette's volltr. längste breiteste Riesen-Schlacht-Schwert	180	2	—
Grösste extra breite weisse Schlacht-Schwert	140	1	60
Mittelgrosse weisse Schwert	110	1	30
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	160	1	80
Dickschotige rheinische Zucker-Butter-Brech-	140	1	60
Früheste Zucker-Brech-, reift schon im August	140	1	60
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	160	1	80
Feine weisse Zucker-Perl-Salat- ohne Faden, echt	160	1	80
" " Zucker-Spargel- oder Silberbohne	100	1	20
" " Zucker-Perl	140	1	60
" " allerfrüheste dickfl. Speck-, s. ergiebig	120	1	40
" graue Zucker-Spargel-	110	1	30

Blauschotige Speck-, ergiebig u. von feinem Geschmack 120 1 40

b) Gelbschotige (Wachs-).

Weisse gelbschotige Schwert, extra	80	1	—
" Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelb. Schot.	140	1	60
Schwarze gelbschot. röm. Wachs-, ohne Faden, echt	140	1	60
Weisse	180	2	—
Gelbschotige Mont d'or, ohne F., früh u. volltr.	100	1	20
" Flageolet Wachs-, neu	100	1	20
" Flageolet Wachs mit weissen Bohnen	120	1	40
" Königin-Wachs mit schwarzen Bohnen	90	1	10
Feine gelbschot. Zucker-Perl-Wachs-, ohne Faden	140	1	60
Grosse weisschalige von Algier, schwarze Bohnen	100	1	20
Leberfarbige Riesen-Zucker, mit weissen Schoten (Missernte)	—	—	—

b) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Bunte rothblühende	48	—	60
Weisse weissblühende (Wollenbohne)	60	—	80
Zweifarbige buntblühende	54	—	70

Krup- oder Busch-Bohnen.

a) Grünschotige.

Allergrösste lange breite weisse Schlacht-Schwert-, hochstaudige	110	1	30
Ganz extra lange breite weisse Schwert-	96	1	10
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	90	1	10
Lange weisse frühe Schwert-	60	—	80
Allerfrüheste weisse langschotige Treib-	80	1	—
Weisse holländ. Schwert-, volltragend und früh	96	1	10
Dickschotige Schwanecke's Zucker-Brech-	140	1	60
Feine weisse Zucker-Butter-Brech-	66	—	80
Feine kleine weisse Zucker-Perl-, echt	80	1	—
Zucker-Perl-, ohne Faden	180	2	—
Holl. doppelte Zucker-, Perl-, Butter-, dickfleischig	80	1	—
Feine weisse ergiebige holsteiner Perl-	72	—	90
Neue sehr volltragende feinste Reis-Perl-	80	1	—
Weisse langschotige Nieren-	44	—	60
Flageolet-, frühe rothe Pariser-	60	—	80
Weisse langschotige Flageolet-	60	—	80
Frühe lange gelbe engl. Treib-	42	—	60
Sechswochen frühe gelbe	60	—	80
Allerfrüheste zartschotige Brech-, braune Bohnen	56	—	70
Frühe bunte unempfindliche Ilsenburger	50	—	70
" weisse	66	—	80
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltr.	54	—	70

Krup- oder Busch-Bohnen (Forts.).

Hinrich's Riesen-, sehr langschotig	48	—	60
" weissgrundige	60	—	80
Weisse schwarzkeimige, sog. schwarze Adler-	48	—	60
Dickfleischige runde weisse Speck-, volltragend	64	—	80
Krummschnabel, feine sehr dickfleischige Brechbohne	72	—	90
Hundert für Eine, kleine gelbe	48	—	60
Tausend für Eine, kleine weisse	72	—	90
Rothbunte Berliner	50	—	70
Frühe gelbe Prinzess-	48	—	60
" rothbunte Adler-	50	—	70
" runde gelbe Pariser-	48	—	60
" schwarze amerikanische Zucker-	40	—	60
Langschotige schwarze amerikanische Zucker-	42	—	60

b) Gelbschotige (Wachs).

Weisse gelbschotige Wachs-Schwert-	66	—	80
Frühe gelbsch. Flageolet-Wachs-, ganz vorzüglich	100	1	20
Schwarze gelbschotige Wachs-Brech-, ohne Ranken	66	—	80
Weisse gelbschotige Wachs-Brech-, ohne Ranken	180	2	—
Mont d'or, goldgelbe	100	1	20
Violette gelbschotige Casseler Wachs- (Schirmer's)	60	—	80
Allerfrüheste rothbunte mit gelber Schale, fein	66	—	80
Feine graue Zucker-Spargel- mit weisser Schale	60	—	80
Neue frühe gelbschotige Neger Wachs-	80	1	—
Neue frühe gelbschotige Wachs Dattel, sehr schön	76	—	90
Feld-Bohnen, lange breite weisse	48	—	60

Grosse Gartenbohnen.

Ganz breite grosse weisse engl. Windsor-	38	—	50
Ganz breite grünbl. engl. Windsor-	40	—	60
Grosse langschotige Monarch	36	—	50
Grossschotige abhängende Hangdown-	36	—	50
Gewöhnliche grosse	27	—	40
Grünbleibende Mailändische	36	—	50
Ganz frühe kleine niedrige Mazagan	36	—	50
Hamburger Markt-	38	—	50

Pferdebohnen, gewöhnliche nach Marktpreis 22 — 40

Linsen.

Beste breite weisse Heller-	40	—	60
Gewöhnliche weisse Feld-	20	—	40

Diverse Gemüse und Pflanzen.

Champignonbrut, gepresste beste englische, Culturanzweisung auf Verlangen	—	1	—
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten	20 Gr. 60	—	—
" beste späte Sorten	20 " 60	—	—
Spargelsamen, englischer Riesen-	—	1	20
" grosser Darmstädter	—	1	40
" Connovers Colossal, amerik. Riesen	—	2	—
" Ruhm von Braunschweig	—	5	—

Spargelpflanzen.

Einjährige, echte Riesen	1000 St. 10	M. —	—
"	100	" 1	M. 20
Zweijährige, "	1000	" 12	M. —
"	100	" 1	M. 40
Dreijährige, "	1000	" 16	M. —
"	100	" 1	M. 80
Connovers Colossal, einj.	1000	" 12	M. —
"	100	" 1	M. 40
" zweij.	1000	" 14	M. —
"	100	" 1	M. 60

Landwirthschaftliche Samen.

(Preise veränderlich.)

Kleearten.

Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	120	1	40
" repens, weissblüh. Steinklee	120	1	40
" incarnatum, Incarnatklee	50	—	70
" hybridum (Aisike clover), schwed. Bastardkl.	100	1	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Lieblhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

	M.	℥
501. Sommerblumen, 300 Sorten	à 1 Preise	12 —
502. " 200 "	à 1 " "	8 —
503. " 100 "	à 1 " "	4 —
504. " 50 "	à 1 " "	2 —
505. " 25 "	à 1 " "	1 —
506. " 12 "	à 1 " "	— 50
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507. Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten	à 1 Preise	4 —
508. " " " " " " 50 Sorten	à 1 Preise	2 —
509. " " " " " " 25 Sorten	à 1 Preise	1 —
510. " " " " " " 12 Sorten	à 1 Preise	— 50
511. Einfassungspflanzen, 50 Sorten	à 1 " "	2 80
512. " 25 "	à 1 " "	1 40
513. " 12 "	à 1 " "	— 70
514. " 6 "	à 1 " "	— 40
517. Schlingpflanzen, 25 Sorten	à 1 " "	1 40
518. " 12 "	à 1 " "	— 70
519. " 6 "	à 1 " "	— 35
520. Gräser, 25 Sorten		1 20
521. " 12 "		— 60
522. " 6 "		— 30
523. Blattpflanzen für's freie Land, 25 Sorten .	à 1 Preise	2 —
524. " " " " 12 " .	à 1 " "	1 —
525. " " " " 6 " .	à 1 " "	— 50
526. Immortellen, 25 Sorten		1 50
527. " 12 "		— 70
528. " 6 "		— 35
529. Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten		— 40
530. Zierfrüchte, 12 Sorten		— 70
531. " 6 "		— 40
532. Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde	à 1 Preise	1 50
533. Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende). à 1 " "		— 75
534. " 6 " desgl. . à 1 " "		— 40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

535. Stauden, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	2 40
536. Stauden, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	1 20

	M.	℥
537. Stauden, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Preise	— 60
538. Einfassungspflanzen für's Freie, 12 Sorten	à 1 " "	— 70
539. " 6 "	à 1 " "	— 40
540. Schlingpflanzen für's Freie, 6 Sorten . . .	à 1 " "	— 45
541. Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 12 Sort.	à 1 " "	1 —
542. " 6 "	à 1 " "	— 50
543. Gräser für's Freie, 12 Sorten	à 1 " "	— 60
544. " " " 6 "	à 1 " "	— 30

Ziersträucher und -Bäume.

545. Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Preise	1 40
546. " 12 " à 1 " "	— 70
547. Nadelhölzer (Coniferen) für's Freie, 12 " à 1 " "	— 75

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.		
549. Kalthauspflanzen, 25 Sorten	à 1 Preise	1 80
550. " 12 "	à 1 " "	— 90
551. Warmhauspflanzen, 25 Sorten	à 1 " "	1 80
552. " 12 "	à 1 " "	— 90
555. Distel-Arten für's Freie, 6 Sorten	à 1 " "	— 50
556. Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer	à 1 Preise	1 —
557. " 6 Sorten desgl.	à 1 " "	— 50
558. Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	à 1 Preise	— 90
559. " 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	à 1 Preise	— 50
560. Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige	à 1 Preise	— 70
561. Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten	à 1 " "	— 80
562. " 6 "	à 1 " "	— 40
563. Schlingpflanzen zu "Lauben", 12 Sorten . . .	à 1 " "	— 75
564. " 6 "	à 1 " "	— 45
565. Acacia " " 10 "	à 1 " "	— 60
566. " 6 "	à 1 " "	— 40
567. Amarantus 12 "	à 1 " "	— 50
568. Aquilegia 10 "	à 1 " "	— 60
569. Campanula, perennirende, 12 "	à 1 " "	— 70
570. " 6 "	à 1 " "	— 35
571. Canna " 20 "	à 1 " "	1 50
572. " 12 "	à 1 " "	— 90
573. Capsicum annum 8 "	à 1 " "	— 45
574. Chrysanthemum, einjährige 12 "	à 1 " "	— 60
575. Clarkia 12 "	à 1 " "	— 65
576. " 6 "	à 1 " "	— 35
577. Collinsia 10 "	à 1 " "	— 50
578. Convolvulus tricolor 8 "	à 1 " "	— 35

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Preisen werden nicht abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung finde, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und kein Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zur Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Violett mit weiss. | 5. Rosa mit weiss. |
| 2. Violett. | 6. Carmoisin. |
| 3. Lila. | 7. Violett mit weisser |
| 4. Indigoblau. | Mitte. |

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

- | | |
|---------------------------|--|
| 9. Pfirsichblüthe. | 14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte. |
| 10. Weiss. | 15. Lachsrosa, schattirt. |
| 11. Hellblau. | 16. Weiss, roth gesprenkelt. |
| 12. Dunkellila mit weiss. | |
| 13. Carmoisin mit weiss. | |

651.	Jede Sorte separat	Kil.	18	<i>M.</i>	— 50	10
652.	Dieselben in bester Mischung	Kil.	15	<i>M.</i>	— 40	10
653.	Das Sortiment von 16 Sorten	à 100 Korn	..	70	<i>S.</i>	
654.	" " " 12 " "	à 100 " "	..	50	<i>S.</i>	
655.	" " " 6 " "	à 100 " "	..	30	<i>S.</i>	
17.	Schwefelgelb (neu)	Kil.	26	<i>M.</i>	— 70	10

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

- | | |
|--|--|
| 20. Dunkelblau. | 29. Hellasurblau. |
| 21. Weiss mit dunkel-
blauem Herz. | 30. Kupferroth. |
| 22. Weiss mit carmoisin-
rothem Herz. | 31. Dunkelrosa. |
| 23. Weiss. | 32. Carminroth mit weiss. |
| 24. Dunkelcarmoisin. | 33. Braunnila. |
| 25. Blassschwefelgelb. | 34. Röthlich-lila. |
| 26. Violettroth. | 35. Leuchtend lachsroth. |
| 27. Dunkelblutroth. | 37. Feurig-scharlach. |
| 28. Dunkelrosa mit hellem
Schein. | 38. Carmoisin mit weiss,
mosaikartig. |

656.	Jede Sorte separat	1 60	10
657.	Dieselben in bester Mischung Kil. 40 <i>M.</i>	1 --	10
658.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i>	—	2	
659.	„ „ „ 12 „ à 100 „	70	9	
660.	„ „ „ 6 „ à 100 „	35	9	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind pänienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

46. Hellblau.	49. Rosa.	
47. Dunkelblau.	50. Röthlich-lila.	
48. Dunkelcarmoisin.	51. Violettroth.	
661. Jede Sorte separat	2 80 10	
662. Dieselben in bester Mischung	Kil. 80 M.	2 — 10
663. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	50 S.	

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinsten Päonienform sind.

56. Fliederblau.	68. Carmoisin.	
57. Dunkelblau.	69. Weiss mit carmoisin.	
58. Hellblau mit weiss.	70. Carmin mit weiss.	
59. Weiss.	71. Purpurviolett.	
60. Zartrosa.	72. Victoriaroth mit weiss.	
61. Purpurviolett mit weiss.	73. Rothviolett mit weiss.	
62. Rosa mit weiss.	74. Dunkelblutroth.	
64. Carmoisin mit weiss.	76. Feurig-scharlach.	
65. Violett mit weiss.	77. Feurig-scharlach mit weiss.	
66. Hellblau.	78. Victoriaroth.	
67. Dunkelrosa mit weiss.		
664. Jede Sorte separat	Kil. 130 M.	3 — 15
665. Dieselben in bester Mischung	Kil. 80 M.	2 — 10
667. Das Sortiment von 20 Sorten à 100 Korn 1 M. 30 S.		
668. " " " 18 " à 100 " 1 M. 20 S.		
669. " " " 12 " à 100 " — M. 80 S.		
670. " " " 6 " à 100 " — M. 40 S.		

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

84. Hellblau.	97. Weiss, im Verblühen	
85. Carmoisin mit weiss.	lasurblau.	
86. Weiss.	98. Weiss mit dunkelblau.	
87. Carmin mit weiss.	99. Hortensienroth mit weiss.	
88. Carmoisin.	100. Carmin.	
89. Hellblau mit weiss.	101. Zinnobercarmin mit weiss.	
90. Braunviolett m. weiss.	102. Rosa, weiss umflort.	
91. Blutroth.	103. Feurig-scharlach.	
92. Röthlich-lila m. weiss.	104. Feurig-dunkelscharlach.	
93. Rosa.		
94. Dunkelblau.		
95. Dunkelblau mit weiss.		
96. Purpurviolett.		
671. Jede Sorte separat	4 — 20	
672. Dieselben in bester Mischung	3 — 15	
673. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 S.		
674. " " " 12 " à 100 " 1 M. — S.		
675. " " " 6 " à 100 " — M. 50 S.		
105. Leuchtend kupferscharlach (Mette), neu		
	1 Gr. 80 S.	— 40

Harlekin-Aster.

Im Habitus der Imbriqué-Pompon-Aster ähnlich. Blüten sämmtlich weiss gescheckt.

676. Prachtmischung	3 — 15	
-------------------------------	--------	--

Ball- oder Juwel-Aster.

Neue, prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

106. Dunkelrosa.	109. Carmoisin.	
107. Apfelblüthe.	110. Dunkelblau.	
108. Rosa mit weiss.		
677. Jede Sorte separat	4 — 20	
678. Dieselben in bester Mischung	Kil. 120 M.	3 — 15
679. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	50 S.	

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

112. Violett.	116. Dunkelcarmoisin.	
113. Lila.	117. Blutroth.	
114. Rosa.	118. Carmin.	
115. Hellblau.	119. Braunviolett.	

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung).

680. Jede Sorte separat	4 — 20	
681. Dieselben in bester Mischung	3 — 15	
682. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	60 S.	
683. " " " 6 " à 100 "	45 S.	

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

124. Weiss.	128. Dunkelblau.	
125. Rosa.	129. Feurig-scharlach.	
126. Hellblau.	130. Purpurviolett.	
127. Carmoisin.	131. Weiss m. rosa Schein.	
684. Jede Sorte separat	4 40 20	
685. Dieselben in bester Mischung	Kil. 140 M.	3 40 15
686. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	50 S.	

Goliath-Aster.

Grossblumigste aller Asten.

134. Weiss.	137. Dunkelrosa.	
135. Lilarosa.	138. Hortensienroth.	
136. Carmoisin.	139. Dunkelblau.	
688. Jede Sorte separat	2 80 10	
689. Dieselben in bester Mischung	Kil. 90 M.	2 20 10
690. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.	

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss.	154. Bluthraun.	
145. Dunkelcarmoisin.	155. Kupferrosa.	
146. Weiss.	156. Weiss mit carmoisin-rother Mitte.	
147. Apfelblüthe.	157. Dunkelscharlach mit weiss.	
148. Violett.	158. Dunkelscharlach.	
149. Rosenroth.		
150. Dunkelblau.		
152. Himmelblau m. weiss.		
692. Jede Sorte separat	Kil. 16 M.	— 40 10
693. Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M.	— 30 10
694. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	50 S.	
695. " " " 6 " à 100 "	30 S.	

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

162. Aschgrau.	173. Dunkelroth m. weiss.	
164. Lasurblau.	174. Weiss.	
165. Dunkellila.	175. Rosenroth.	
166. Pfirsichblüthe.	176. Carmoisin.	
167. Violett.	177. Schwarzblau m. weiss.	
168. Fleischfarben.	179. Weiss mit blutrothem Herz.	
169. Rothviolett.	180. Ziegelrosa.	
170. Dunkelblau.	181. Dunkelblutroth.	
171. Rosenroth mit weiss.		
172. Rothviolett mit weiss.		
697. Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	— 50 10
698. Dieselben in bester Mischung	Kil. 16 M.	— 40 10
699. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn	75 S.	
700. " " " 12 " à 100 "	50 S.	
701. " " " 6 " à 100 "	30 S.	
161. Schwefelgelb (neu)	Kil. 26 M.	— 70 10

Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

182. Schneeweiss.	191. Hellblau mit weiss.	
183. Rosa, weiss umflort.	192. Rosa mit weiss.	
184. Carmoisin.	193. Lila mit weiss.	
185. Dunkelblau.	194. Zinnobercarmin, weiss umflort.	
186. Weiss mit zart-lila.	195. Feurig-scharlach.	
187. Hellblau.	196. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.	
188. Purpurviolett.		
189. Weiss m. violettroth.		
190. Dunkellila m. weiss.		
702. Jede Sorte separat	Kil. 90 M.	2 20 10
703. Dieselben in bester Mischung	Kil. 72 M.	1 80 10
704. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	80 S.	
705. " " " 6 " à 100 "	40 S.	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Kupferscharlach mit weiss.	208. Violett mit weiss.
198. Röhlich-lila.	209. Rothviolett.
199. Fleischfarben.	210. Dunkelscharlach.
200. Rosenroth.	211. Feurig-scharlach.
201. Lasurblau.	212. Kupfrig-scharlach.
202. Hellblau.	213. Feurig-scharlach mit weiss.
203. Rosa mit weiss.	214. Brillant-carmin.
204. Weiss.	215. Purpurviolett mit weiss.
205. Hellblau mit weiss.	216. Zinnobercarmin, weiss umflort.
206. Dunkelcarmoisin.	
207. Dunkelblau.	
707. Jede Sorte separat	2 20 10
708. Dieselben in bester Mischung Kil. 72 M.	1 80 10
709. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. 10 S.	
710. " " " 12 " à 100 " — M. 85 S.	
711. " " " 6 " à 100 " — M. 15 S.	

Victoria-Aster.

Die sehr grossen Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässige dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

218. Carminrosa.	228. Hochrosa m. weissen Spitzen.
219. Dunkelblau m. weiss.	229. Rosa mit weiss.
220. Lilarosa.	230. Pfirsichblüthe.
221. Purpurviolett.	231. Carmoisin mit weiss.
222. Carmoisin.	232. Dunkelblau.
223. Hellblau mit weiss.	233. Weiss, im Verblühen rosa.
224. Weiss.	235. Feurig-scharlach.
225. Hellblau.	236. Indigo auf weissem Grunde.
226. Weiss, im Verblühen lasurblau.	237. Zartrosa.
227. Röhlich-lila.	
712. Jede Sorte separat	4 40 20
713. Dieselben in bester Mischung Kil. 146 M.	3 40 15
714. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 80 S.	
715. " " " 12 " à 100 " — M. 20 S.	
716. " " " 6 " à 100 " — M. 60 S.	

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrt, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich schön.

241. Röhlich-lila.	246. Pfirsichblüthe.
242. Hellblau.	247. Dunkelcarmoisin.
243. Dunkelviolett.	248. Purpurviolett.
244. Hortensienroth.	249. Feurig-scharlach.
245. Leuchtend carmin-rosa.	251. Reinweiss.
718. Jede Sorte separat	6 — 20
719. Dieselben in bester Mischung	5 — 20
720. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 S.	
721. " " " 6 " à 100 " — M. 70 S.	

Anmuth-Aster.

Für Bouquets.

252. Hellblau.	256. Weiss.
253. Carmoisin.	257. Lebhaft rosa.
255. Dunkelblau.	
722. Jede Sorte separat	1 — 10
723. Dieselben in bester Mischung Kil. 28 M.	70 10
724. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 30 S.	

Perl-Aster.

Von pyramidalem, gedrungenem Wuchs, 30—40 cm hoch; äusserst reichblühend; Blumen klein, kugelförmig, fein imbrüquirt. Vortreflich zur Binderei geeignet.

725. Prachtmischung	2 — 10
-------------------------------	--------

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

260. Rosa.	264. Reinweiss.
261. Carmoisin.	265. Feurig-scharlach.
262. Weiss mit rosa Mitte.	266. Dunkelblau.
263. Weiss mit carmoisin-rother Mitte.	
726. Jede Sorte separat Kil. 54 M.	1 40 10
727. Dieselben in bester Mischung Kil. 36 M.	90 10
728. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 S.	

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Asten.

269. Weiss.	271. Carmoisin.
270. Hellblau.	272. Dunkelblau.
730. Jede Sorte separat	1 40 10
731. Dieselben in bester Mischung	1 20 10
732. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 25 S.	

Mignon-Aster.

Im Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

276. Reinweiss	1 50 20
277. Rosa	3 — 15
278. Hellblau	3 80 20
279. Weiss, im Verblühen lasurblau (Mette), neu 1 Gr. 50 S.	8 — 30
280. Zart fleischfarben (vorj. Neuheit). 1 Gr. 80 S.	14 — 40
733. Dieselben in bester Mischung Kil. 140 M.	3 40 20
734. Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 50 S.	

Aster „Weisse Dame“.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Asten durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Beaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineal-lanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume 1 Gr. 70 S.

12 — 40	
Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortreflich zum Schneiden.	
282. Schneeball	4 80 20

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortreflich zum Schneiden.

282. Schneeball	4 80 20
---------------------------	---------

Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

286. Rosa.	290. Lilaroth.
287. Rosa mit weiss.	291. Weiss mit lila.
288. Hellblau.	292. Weiss mit rosa.
289. Hellblau mit weiss.	293. Weiss mit hellblau.
738. Jede Sorte separat	4 — 20
739. Dieselben in bester Mischung	3 — 15
740. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 60 S.	
285. Schneeweiss 1 Gr. 50 S.	8 — 30
294. Weiss, Riesen, grossblumig	2 50 15

Prinz von Wales-Aster.

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

295. Weiss.	298. Dunkelblau.
296. Lila.	299. Lilarosa.
297. Carmin.	300. Dunkelroth.
742. Jede Sorte separat	3 60 15
743. Dieselben in bester Mischung	2 60 10
744. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 S.	

Pompon-Kugel-Aster. (Trophaeae.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbrüquirt Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

301. Carmoisin.	305. Weiss mit rosa Schein.
302. Weiss.	306. Blutroth.
303. Dunkelviolett.	307. Rosa.
304. Carmoisin mit weiss.	
746. Jede Sorte separat Kil. 72 M.	1 80 10
747. Dieselben in bester Mischung Kil. 50 M.	1 40 10
748. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 S.	

Heimr. Mette, Quedlinburg.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

308. Feurig-carmoisin.	315. Blutroth.	
309. Dunkelroth m. weiss.	316. Zinnobercarmin.	
310. Carmoisin.	317. Lasurblau.	
311. Hellblau.	318. Dunkelblau.	
312. Weiss.	319. Rosenroth.	
313. Blasslila.	320. Schwarzblau.	
314. Weiss mit carmoisin.		
756. Jede Sorte separat		1 10 10
757. Dieselben in bester Mischung	Kil. 32 M.	80 10
758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 M. — S.	
759. " " " 6 " à 100 " "	30 S.	

Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige Varietät.

325. Weiss.	331. Lila.	
326. Violettroth.	332. Blutroth.	
327. Dunkelviolett.	333. Rosa mit weiss.	
328. Rosa.	334. Carmin.	
329. Purpurviolett.	335. Schwarzblau und weiss.	
330. Hellblau.		
764. Jede Sorte separat		5 20
765. Dieselben in bester Mischung	Kil. 176 M.	4 20
766. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	1 M. — S.	
767. " " " 6 " à 100 " "	M. 60 S.	

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Äusserst reichblühend und ganz constant.

340. Lasurblau.	345. Weiss mit carmoisin.	
341. Weiss.	346. Lilarosa.	
342. Dunkelblau mit weiss.	347. Dunkelscharlach mit weiss.	
343. Carmoisin.		
344. Braunviolett.		
768. Jede Sorte separat		2 10
769. Dieselben in bester Mischung		1 10 10
770. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	60 S.	
771. " " " 6 " à 100 " "	40 S.	

Zwerg-Pyramiden-Nadel-Aster.

350. Dunkelscharlach	3 40 15
----------------------	---------

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

352. Carmin.	358. Weiss mit dunkelrothem Herz.	
353. Dunkelviolett mit weiss.	359. Rosa mit weiss.	
354. Carmoisin mit weiss.	360. Weiss.	
355. Dunkelcarmin.	361. Kupferrosa.	
356. Dunkelblau.	362. Weiss mit rosa.	
357. Weiss mit violetterm Herz.	363. Carminrosa.	
772. Jede Sorte separat		2 20 10
773. Dieselben in bester Mischung	Kil. 72 M.	1 80 10
774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	90 S.	
775. " " " 6 " à 100 " "	45 S.	

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

366. Rosa.	368. Hellblau.	
367. Carmoisin.	369. Violett.	
776. Jede Sorte separat		1 15
777. Dieselben in bester Mischung		3 10
778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	35 S.	

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbrüquirt.

374. Dunkelblau.	380. Weiss mit violett.	
375. Carmoisin.	381. Weiss mit hellblau.	
376. Weiss mit carmoisin.	382. Rosa.	
377. Blutroth.	383. Carmoisin mit weiss.	
378. Dunkelblau u. weiss.	384. Schwarzblau.	
379. Weiss.		

Shakespeare-Aster (Fortsetzung).

780. Jede Sorte separat	3 60 15
781. Dieselben in bester Mischung	3 15
782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	M. 90 S.
783. " " " 6 " à 100 " "	M. 30 S.

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau.	395. Leuchtend blutroth.	
389. Carmin.	396. Blutroth mit weiss.	
390. Carmin mit weiss.	397. Weiss mit carmin.	
391. Hellblau.	398. Lebhaft rosa.	
392. Weiss.	399. Dunkelviolett.	
393. Pfirsichblüthe.	400. Dunkelblau m. weiss.	
394. Purpurviolett mit weiss.	401. Scharlach.	
784. Jede Sorte separat		3 10
785. Dieselben in bester Mischung		2 10
786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 M. — S.	
787. " " " 6 " à 100 " "	50 S.	

Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Regelmässig imbrüquirt und extra gefüllt.

406. Dunkelblau.	409. Apfelblüthe.	
407. Carmoisin.	410. Violett.	
408. Violettroth.		
789. Jede Sorte separat		1 10 20
790. Dieselben in bester Mischung		3 40 15
791. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	65 S.	
405. Weiss	1 Gr. 50 S.	
411. Zinnobercarmin, weiss umflort (neu)	1 Gr. 50 S.	

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

415. Weiss mit carmoisin.	423. Weiss.	
416. Rosa mit weiss.	424. Hellblau mit weiss.	
417. Schwarzblau.	425. Carmoisin.	
418. Dunkelblau m. weiss.	426. Helicarmin.	
419. Rosa.	427. Helicarmin mit weiss.	
420. Hellblau.	428. Dunkelscharlach mit weiss.	
421. Carmoisin mit weiss.	429. Kupferscharlach.	
422. Leuchtend dunkelscharlach.		
793. Jede Sorte separat		3 15
794. Dieselben in bester Mischung	Kil. 100 M.	2 40 10
795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	M. 85 S.	
796. " " " 6 " à 100 " "	M. 45 S.	

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

433. Carminrosa.	439. Rosa mit weiss.	
434. Hellblau mit weiss.	440. Lila.	
435. Hellblau.	441. Weiss m. dunkelblau.	
436. Carmoisin.	442. Violettroth.	
437. Violett (dunkelblau).	443. Dunkelscharlach.	
438. Lilarosa.	444. Scharlach mit weiss.	
798. Jede Sorte separat		5 80 20
799. Dieselben in bester Mischung		5 20 20
800. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 M. 40 S.	
801. " " " 6 " à 100 " "	M. 70 S.	
432. Schneeweiss	1 Gr. 60 S.	10 30

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Varietät von gedrunenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.	454. Hellblau mit weiss.	
450. Weiss, im Verblühen rosa.	455. Rothviolett.	
451. Rosa.	456. Hellblau.	
452. Carmoisin.	457. Purpurviolett mit weiss.	
453. Dunkelrosa mit weiss.	459. Feurig-scharlach mit weiss.	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. | Pr.
M. S. S.20 Gr. | Pr.
M. S. S.

Zwerg-Chrysanthemum-Aster (Fortsetzung).

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 460. Brillant-rosa. | 467. Weiss m. dunkelblau. |
| 461. Weiss, im Verblühen lasurblau. | 468. Feuerig-scharlach, ganz brillante Farbe. |
| 462. Dunkelblau. | 469. Leuchtend ziegelrosa. |
| 463. Carmin und weiss. | 470. Kupferscharlach. |
| 464. Dunkelblau m. weiss. | 471. Rötlich-lila. |
| 465. Weiss mit rosa. | 472. Kupferscharlach mit weiss. |
| 466. Dunkelroth m. weiss. | |

803. Jede Sorte separat 2 10 10
804. Dieselben in bester Mischung Kil. 80 M. 2 10 10
805. Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 M. 65 S.
806. " " " 18 " à 100 " 1 M. 25 S.
807. " " " 12 " à 100 " — M. 85 S.
808. " " " 6 " à 100 " — M. 45 S.
458. Weiss 1 Gr. 40 S.

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

- | | |
|-----------------|------------------|
| 480. Carmoisin. | 483. Hellblau. |
| 481. Weiss. | 484. Dunkelblau. |
| 482. Rosa. | 485. Lila. |

809. Jede Sorte separat 3 80 15
810. Dieselben in bester Mischung 3 20 15
811. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 60 S.

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

- | | |
|--|---------|
| 489. Dunkelscharlach 1 Gr. 70 S. | 12 — 10 |
| 490. Dunkelscharlach mit weiss 1 Gr. 50 S. | 8 — 10 |

816. Astern, Mischung bester hoher Klassen Kil. 100 M. 2 40 10
817. " " " niedriger " Kil. 100 M. 2 40 10
818. " " " aller Klassen Kil. 40 M. 1 10 10

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, cultivire ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150.000 Töpfe umfasst. In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Weiss. | 15. Brillant-lila. |
| 2. Fleischfarben. | 16. Hellblau. |
| 3. Braunviolett. | 17. Dunkelschwarzbraun. |
| 4. Apfelblüthe. | 18. Canariengelb. |
| 5. Brillant-gelb. | 19. Aurorafarben. |
| 6. Ziegelroth. | 20. Kastanienbraun. |
| 7. Carminroth. | 21. Schwarzbraun. |
| 8. Aschrosa. | 22. Reingelb. |
| 9. Pfirsichblüthe. | 23. Hellviolett. |
| 10. Dunkelcarmoisinroth. | 24. Dunkelviolett. |
| 11. Kupferroth. | 25. Blutroth (victoriaroth). |
| 12. Lasurblau. | 26. Rosa. |
| 13. Zimmetbraun. | 27. Dunkelgrau. |
| 14. Dunkelblau. | 28. Carminpurpur |
821. Topfsamen, jede Sorte separat Kil. 160 M. 3 60 15
822. " " in bester Mischung Kil. 120 M. 2 80 10
823. Landsamen, jede Sorte separat Kil. 88 M. 2 10 10
824. " " in bester Mischung Kil. 50 M. 1 20 10
825. Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 4 M. 55 S.
826. " " 18 " " à 100 Korn 1 M. 25 S.
827. " " 12 " " à 100 Korn — M. 85 S.
828. " " 6 " " à 100 Korn — M. 45 S.

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt: die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

- | | |
|--------------------|-----------|
| 30. Dunkelblutroth | 32. Weiss |
| 31. Purpurearmin | 33. Rosa |

829. Jede Sorte separat 4 60 15
830. Beste Mischung Kil. 160 M. 4 60 15
831. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 S.

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 40. Dunkelblau. | 56. Braunviolett. |
| 41. Dunkelkupferroth. | 57. Schwefelgelb. |
| 42. Carminroth. | 58. Lilaroth. |
| 43. Brillant-gelb mit rosa Schein. | 59. Weiss, niedrig. |
| 44. Hellblau. | 60. Dunkelcarmoisin. |
| 45. Ziegelroth. | 61. Kupfercarmin. |
| 46. Blassbraun. | 62. Canariengelb (einfache gelb). |
| 47. Chamois. | 63. Feuerig-purpur. |
| 48. Fleischfarben. | 64. Weiss. |
| 49. Brillant-rosa. | 65. Rosa. |
| 50. Aschgrau. | 66. Purpurviolett. |
| 51. Kastanienbraun. | 67. Carminrosa. |
| 52. Dunkelblutroth (victoriaroth). | 68. Aurorafarben. |
| 53. Carmoisin. | 69. Purpurbraun. |
| 54. Schwarzbraun. | 70. Hochroth. |
| 55. Leucht. purpurearmin. | 71. Rosa m. gelbem Schein. |

833. Topfsamen, jede Sorte separat Kil. 200 M. 4 60 15
834. " " in bester Mischung Kil. 160 M. 4 60 15
835. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 2 M. — S.
836. " " " 18 " à 100 Korn 1 M. 50 S.
837. " " " 12 " à 100 Korn 1 " 3
838. " " " 6 " à 100 Korn — M. 50 S.

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 74. Weiss (Kugelblüthig). | 81. Dunkelblau. |
| 75. Dunkelviolett. | 82. Schwarzbraun. |
| 76. Pfirsichblüthe. | 83. Fleischfarben. |
| 77. Dunkelblau. | 84. Carminrosa. |
| 78. Schwefelgelb. | 85. Dunkelcarmoisin. |
| 79. Aschgrau. | 86. Hellblau. |
| 80. Carmoisin. | |

839. Topfsamen, jede Sorte separat Kil. 160 M. 4 60 15
840. " " in bester Mischung Kil. 120 M. 2 80 10
841. Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 85 S.
842. " " " 6 " " à 100 Korn 45 S.

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 94. Dunkelblutroth. | 98. Canariengelb. |
| 95. Weiss. | 99. Dunkelblau. |
| 96. Braunviolett. | 100. Kupferroth. |
| 97. Carmoisin. | 101. Porzellanblau. |

843. Topfsamen, jede Sorte separat 4 60 15
844. " " in bester Mischung Kil. 160 M. 4 60 15
845. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 S.
846. " " " 6 " " à 100 " . . . 50 S.

103. Remontirende Riesen-Stangen-Sommer-Levkoje „schneeweiss“

(verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70 — 80 cm. hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blütenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss 5 80 20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 104. Schneeweiss. | 110. Fleischfarben. |
| 105. Rosa. | 111. Goldig-chamois. |
| 106. Apfelblüthe. | 112. Dunkelcarmin. |
| 107. Dunkelblau. | 113. Rothbraun. |
| 108. Canariengelb. | 114. Aschgrau. |
| 109. Hellblau. | |

- | | |
|---|---------|
| 847. Jede Sorte separat | 5 10 20 |
| 848. Dieselben in bester Mischung Kil. 200 M. | 4 40 15 |
| 849. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 S. | |
| 850. " " " 6 " à 100 " . . . 50 S. | |

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 118. Dunkelcarmoisin. | 127. Weiss mit Lackblatt. |
| 119. Goldig-chamois. | 128. Brillant-lila. |
| 120. Rosenroth. | 129. Lachsrosa. |
| 121. Rothbraun. | 130. Carminroth. |
| 122. Weiss mit rosa Anhauch. | 131. Dunkelblau. |
| 123. Hellblau. | 132. Weiss. |
| 124. Chamois. | 133. Canariengelb mit Lackblatt. |
| 125. Aurorafarben. | 134. Carmoisin. |
| 126. Röthlich-lila. | 135. Schwarzbraun. |

- | | |
|--|---------|
| 851. Jede Sorte separat | 5 60 20 |
| 852. Dieselben in bester Mischung Kil. 200 M. | 4 60 15 |
| 853. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. 35 S. | |
| 854. " " " 12 " à 100 " 1 M. 50 S. | |
| 855. " " " 6 " à 100 " — M. 50 S. | |
| 138. Prinzess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön 1 Gr. 80 S. | 14 40 |

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 142. Hellblau. | 149. Lachsrosa. |
| 143. Brillant-rosenroth. | 150. Carmoisin. |
| 144. Aschgrau. | 151. Brillant-gelb mit Lackblatt. |
| 145. Apfelblüthe. | 152. Reinweiss. |
| 146. Fleischfarben. | 153. Schwarzbraun. |
| 147. Chamois. | 156. Dunkelrosa. |
| 148. Dunkelblau. | |

- | | |
|---|-------|
| 856. Jede Sorte separat | 7 20 |
| 857. Dieselben in bester Mischung Kil. 268 M. | 6 15 |
| 858. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 M. — S. | |
| 859. " " " 6 " à 100 " — M. 60 S. | |
| 157. Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet . . . 1 Gr. 60 S. | 10 30 |

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

- | | |
|---|------|
| 158. Feurig carmoisinpurpur 1 Gr. 40 S. | 7 20 |
|---|------|

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

- | | |
|---|------|
| 160. Dunkelblutroth 1 Gr. 50 S. | 8 25 |
|---|------|

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Goliath).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 162. Goldig-chamois. | 165. Pfirsichblüthe. |
| 163. Dunkelcarmoisin. | 166. Lilarosa. |
| 164. Chamois. | 167. Hellblau. |

Grossbl. Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Fortsetzung).

- | | |
|---|--------------------|
| 168. Carmoisin. | 172. Kupferroth. |
| 169. Weiss. | 173. Rothbraun. |
| 170. Veilchenblau. | 174. Rosa. |
| 171. Fleischfarben. | 175. Canariengelb. |
| 860. Jede Sorte separat | 5 60 20 |
| 861. Dieselben in bester Mischung Kil. 230 M. | 5 15 |
| 862. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — S. | |
| 863. " " " 6 " à 100 " — M. 50 S. | |

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

Ca. 60 cm hoch werdend, von kräftigem, pyramidalem, gedrunenem Wuchs. Sehr grossblumig und dicht gefüllt. Prachtvoll.

- | | |
|---|-----------------------|
| 176. Fleischfarben. | 183. Dunkelcarmoisin. |
| 177. Apfelblüthe. | 184. Goldig-chamois. |
| 178. Carmoisin. | 185. Schwarzbraun. |
| 179. Hellblau. | 186. Lachsrosa. |
| 180. Weiss. | 187. Canariengelb. |
| 181. Dunkelblau. | 188. Braunrosa. |
| 182. Rosenfarben. | |
| 864. Jede Sorte separat | 5 20 |
| 865. Dieselben in bester Mischung Kil. 210 M. | 4 50 15 |
| 866. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 1 M. | |
| 867. " " " 6 " à 100 " . . 50 S. | |

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrunenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 189. Lasurblau. | 196. Hellblau. |
| 190. Weiss. | 197. Carmin. |
| 191. Ziegelroth. | 198. Schwefelgelb. |
| 192. Fleischfarben. | 202. Brillant-rosa, grossblumig. |
| 193. Carmoisinroth. | 203. Purpurecarmin, grossblumig. |
| 194. Rosenroth. | |
| 195. Dunkelviolett. | |
| 868. Jede Sorte separat Kil. 200 M. | 4 60 20 |
| 869. Dieselben in bester Mischung Kil. 160 M. | 3 60 15 |
| 870. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 1 M. | |
| 871. " " " 6 " à 100 " . . 50 S. | |

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

- | | |
|---|------------------------------|
| 204. Rothbraun. | 209. Rothgrau. |
| 205. Carmoisin. | 210. Dunkelblau. |
| 206. Ziegelroth. | 211. Feurig-carmoisinpurpur. |
| 207. Weiss. | |
| 208. Fleischfarben. | |
| 872. Jede Sorte separat Kil. 200 M. | 4 60 15 |
| 873. Dieselben in bester Mischung Kil. 160 M. | 3 60 15 |
| 874. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . 70 S. | |
| 875. " " " 6 " à 100 " . . 50 S. | |

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

- | | |
|---|----------------------|
| 216. Carminroth. | 222. Carmoisin. |
| 217. Ziegelroth. | 223. Rothbraun. |
| 218. Violett. | 224. Hellblau. |
| 219. Fleischfarben. | 225. Pfirsichblüthe. |
| 220. Rosa. | 226. Dunkelblau. |
| 221. Weiss. | 227. Mordorée. |
| 876. Jede Sorte separat 1 Gr. 60 S. | 10 25 |
| 877. Dieselben in bester Mischung 1 Gr. 50 S. | 8 20 |
| 878. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 15 S. | |
| 879. " " " 6 " à 100 " — M. 60 S. | |

Frühblühende Herbst-Levkojen.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 230. Weiss. | 235. Weiss mit Lackblatt. |
| 231. Carmin. | 236. Carmin mit Lackblatt. |
| 232. Blassblau. | 237. Braunviolett mit Lackblatt. |
| 233. Rosa. | |
| 234. Dunkelblau. | |
| 880. Jede Sorte separat 1 Gr. 60 S. | 10 25 |
| 881. Dieselben in bester Mischung 1 Gr. 55 S. | 9 20 |
| 882. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . 80 S. | |
| 883. " " " 6 " à 100 " . . 60 S. | |

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss.	256. Carmin.		
252. Carmoisin.	257. Fleischfarben.		
253. Rosa.	258. Dunkelblutroth,		
254. Dunkelviolett.	extra.		
255. Hellblau.			
884. Jede Sorte separat	1 Gr. 80 S _h	14	— 25
885. Dieselben in bester Mischung	1 Gr. 75 S _h	13	— 25
886. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	1 M.		
887. " " " 6 " à 100 " "	75 S _h		

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

270. Hellblau.	277. Rosenroth.		
271. Dunkelblau.	278. Carmoisin.		
272. Purpurroth.	279. Brillant-rosa.		
273. Carminroth.	280. Fleischfarben.		
274. Hochroth.	281. Rothbraun.		
275. Weiss mit dunklem Korn.	282. Feuerroth.		
276. Kupferroth.	283. Dunkelblutroth.		
888. Jede Sorte separat	1 Gr. 50 S _h	8	— 25
889. Dieselben in bester Mischung	1 Gr. 40 S _h	6	— 20
890. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 " "	1 M. 10 S _h		
891. " " " 6 " à 100 " "	— M. 55 S _h		
284. Schneeweiss, sehr grossblumig, früh	1 Gr. 55 S _h	9	— 25

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

286. Hochroth.	288. Dunkelblau.		
287. Weiss.	289. Rosa.		
892. Jede Sorte separat	1 Gr. 55 S _h	9	— 25
893. Dieselben in bester Mischung	1 Gr. 50 S _h	8	— 20
894. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	55 S _h		

Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkojen.

Habitus gleicht dem des Stangenlacks. Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss.	297. Carmoisinroth.		
295. Lasurblau.	298. Violettpurpur.		
296. Dunkelblau.			
896. Jede Sorte separat	1 Gr. 50 S _h	8	— 25
897. Dieselben in bester Mischung	1 Gr. 45 S _h	7	— 20
898. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	50 S _h		

Cheiranthus Cheiri. Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

1. Gefüllter Stangen-, brauner	2 40 15
2. " " dunkelbrauner	2 80 15
3. " " gelber	2 20 15
4. " " canariengelber	3 40 15
5. " " violetter oder blauer	4 40 15
6. Gefüllter Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)	5 40 20
7. " " dunkelbrauner	5 — 20
8. " " brauner	5 — 20
9. " Busch-, brauner	2 80 15
10. " " goldgelber	2 40 15
11. " " blauer (violetter)	3 — 15
12. " " dunkelbrauner	2 60 15
13. " " schwefelgelber (canariengelber)	3 — 15
14. " Zwerg-Busch-, brauner	5 — 20
15. " " bronzefarbener	5 — 20
16. " " blauer	5 — 20
17. " " dunkelbrauner	5 — 20
18. " " gelber	4 — 15
900. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 M. 30 S _h
901. " " " 8 " à 100 " "	— M. 90 S _h
902. " " " 6 " à 100 " "	— M. 70 S _h
903. Gefüllter Stangenlack in bester Mischung	2 60 15
904. " Zwerg-Stangenlack in bester Mischung	5 — 20

20 Gr. Pr.
M. S_h S_h

Cheiranthus Cheiri. Goldlack (Fortsetzung)

905. Gefüllter Buschlack in bester Mischung	2 60 15
906. " Zwerg-Buschlack in bester Mischung	Kil. 170 M. 3 80 15
907. Einfacher dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener)	Kil. 7 M. — 20 10
908. " dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch- ganz extra	Kil. 10 M. — 30 10
909. " Belvoir Castel, niedrig, goldgelb	— 30 10
910. " dunkelrother	— 30 10
911. " frühesten Pariser, hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu)	Kil. 18 M. — 50 10
912. " früher Harbinger, leuchtend braun	Kil. 7 M. — 20 10
914. " gemischt	Kil. 5 M. — 20 10

20 Gr. Pr.
M. S_h S_h

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.

Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch: mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa.	4. Ziegelroth.		
2. Fleischfarben.	5. Weiss.		
3. Violett.	6. Aschgrau.		
916. Jede Sorte separat	Kil. 6 M.	— 20 10	
917. Dieselben in bester Mischung	Kil. 5 M.	— 20 10	
918. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	30 S _h		

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth.	22. Rothfarben(chocoladenfarben).		
14. Hellviolett.	23. Lasurblau.		
15. Fleischfarben.	24. Apfelblüthe.		
16. Chamois.	25. Weiss.carmin gestreift.		
17. Violetteroth.	26. Purpurviolett, weiss gerandet.		
18. Weiss.	27. Dreifarbig.		
19. Silbergrau.			
20. Dunkelblau.			
21. Rötlich-lila.			
920. Jede Sorte separat	Kil. 4 M.	— 20 10	
921. Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 M.	— 10 10	
922. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	55 S _h		
923. " " " 6 " à 1 " "	30 S _h		

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben.	34. Rothgrau.		
32. Dunkelblau (violett).	35. Weiss.		
33. Indigoblau.	36. Ziegelroth.		
924. Jede Sorte separat	Kil. 4 M.	— 20 10	
925. Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 M.	— 20 10	
926. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	30 S _h		

Delphinium Ajacis elatior fl. pl. Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth.	44. Weiss.		
41. Lila.	45. Violett.		
42. Dunkelblau.	46. Hellblau.		
43. Aschroth.	47. Fleischfarben.		
928. Jede Sorte separat	Kil. 4 M.	— 20 10	
929. Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 M.	— 10 10	
930. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	40 S _h		
931. " " " 6 " à 1 " "	30 S _h		

Delphinium Consolida fl. pl. Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig.	54. Hellblau.		
51. Dunkelblau.	55. Lila.		
52. Dunkelrosa.	56. Schneeweiss.		
53. Fleischfarben.	57. Vierfarbig.		
932. Jede Sorte separat	Kil. 5 M.	— 20 10	
933. Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 M.	— 20 10	
934. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	40 S _h		
935. " " " 6 " à 1 " "	30 S _h		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

- | | |
|------------------|-----------------|
| 61. Schwarzblau. | 64. Hellblau. |
| 62. Violett. | 65. Dreifarbig. |
| 63. Rosa. | 66. Weiss. |

- | | | | |
|---|------------|----|----|
| 936. Jede Sorte separat | Kil. 30 M. | 1 | 15 |
| 937. Dieselben in bester Mischung | Kil. 30 M. | 80 | 10 |
| 938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. | 50 S. | | |

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
Kaiser-Rittersporn.

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 70. Dreifarbig. | 74. Weiss. |
| 71. Dunkelblau. | 75. Violett. |
| 72. Hochroth, gestreift. | 76. Lasurblau. |
| 73. Rosa. | 77. Ziegelroth. |

- | | | | |
|---|-----------|----|----|
| 939. Jede Sorte separat | Kil. 6 M. | 20 | 10 |
| 940. Dieselben in bester Mischung | Kil. 5 M. | 20 | 10 |
| 941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. | 40 S. | | |
| 942. " " " 6 " à 1 " | 30 S. | | |

Impatiens Balsamina fl. pl.**Gefüllte Balsaminen.**

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Weiss. | 10. Dunkelblutroth. |
| 2. Scharlach. | 11. Chamoisrosa. |
| 3. Lila. | 12. Weiss, scharlach gestreift. |
| 4. Dreifarbig gestreift. | 13. Blassrosa. |
| 5. Weiss, violett gestreift. | 14. Granatroth. |
| 6. Purpur. | 15. Solferino, gestreift. |
| 7. Pfirsichblüthe. | 16. Carmoisin. |
| 8. Hochrosa. | |
| 9. Dunkelviolett. | |

- | | | | |
|--|------------|----|----|
| 949. Jede Sorte separat | Kil. 24 M. | 60 | 10 |
| 950. Dieselben in bester Mischung | Kil. 12 M. | 30 | 10 |
| 951. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn | 70 S. | | |
| 952. " " " 12 " à 50 " | 50 S. | | |
| 953. " " " 6 " à 50 " | 25 S. | | |

Rosen-Balsaminen,
dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 32. Chamois. | 41. Dunkelblau (violett). |
| 33. Scharlach. | 42. Ziegelroth. |
| 34. Dunkelblutroth. | 43. Chamoisrosa. |
| 35. Blassrosa. | 44. Kupferroth. |
| 36. Weiss. | 45. Weiss mit rosa Schein. |
| 37. Carmoisinroth. | 46. Blassgelb. |
| 38. Granatroth. | 47. Purpur. |
| 39. Apfelblüthe. | 48. Dreifarbig. |
| 40. Lilafarben. | 49. Rosa. |

- | | | | |
|--|------------|----|----|
| 954. Jede Sorte separat | Kil. 40 M. | 1 | 15 |
| 955. Obige Sorten in bester Mischung | Kil. 30 M. | 80 | 10 |
| 956. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn | M. 90 S. | | |
| 957. " " " 12 " à 50 " | M. 70 S. | | |
| 958. " " " 6 " à 50 " | M. 35 S. | | |

Verbesserte Camellien oder gefleckte
Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 50. Scharlach. | 55. Granatroth. |
| 51. Violett. | 56. Purpurroth. |
| 52. Carmoisin. | 57. Hellblau. |
| 53. Lilafarben. | 58. Lila. |
| 54. Carmoisinrosa. | 59. Carminroth. |

- | | | | |
|--|------------|----|----|
| 959. Jede Sorte separat | Kil. 40 M. | 1 | 15 |
| 960. Obige Sorten in bester Mischung | Kil. 30 M. | 80 | 10 |
| 961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn | 60 S. | | |
| 962. " " " 6 " à 50 " | 35 S. | | |

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 61. Kupferroth. | 67. Lilafarben. |
| 62. Violett (dunkelblau). | 68. Carmoisin. |
| 63. Weiss. | 69. Granatroth. |
| 64. Purpur. | 70. Lila. |
| 65. Pfirsichblüthe. | 71. Scharlach. |
| 66. Fleischfarben. | |

- | | | | |
|--|------------|----|----|
| 963. Jede Sorte separat | Kil. 28 M. | 70 | 10 |
| 964. Obige Sorten in bester Mischung | Kil. 14 M. | 40 | 10 |
| 965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn | 50 S. | | |
| 966. " " " 6 " à 50 " | 30 S. | | |

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 72. Scharlach. | 76. Kupferroth. |
| 73. Violett. | 77. Lila. |
| 74. Purpurroth. | 78. Fleischfarben. |
| 75. Carmoisin. | 79. Ziegelroth. |

- | | | | |
|---|------------|----|----|
| 967. Jede Sorte separat | Kil. 28 M. | 70 | 15 |
| 968. Obige Sorten in bester Mischung | Kil. 16 M. | 40 | 10 |
| 969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn | 40 S. | | |
| 970. " " " 6 " à 50 " | 30 S. | | |

Antirrhinum majus.
Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

- | | |
|---|--|
| 1. Album, weiss. | 8. Henry IV., leuchtend zinnober. |
| 2. Ghestia, dunkelblutroth. | 9. Papilionaceum, purpur mit weiss. |
| 3. Brillantscharlach, goldgelb und weiss. | 10. Galathée, carmoisin m. weiss. |
| 4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift. | 11. Nigrescens, tief-schwarzpurpur. |
| 5. Crescia, dunkelscharlach. | 12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift. |
| 6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss. | 13. Roseum, rosa. |
| 7. Delila, carmin, gelb und weiss. | 14. Sulphureum, schwefelgelb. |

- | | | | |
|--|------------|----|----|
| 977. Jede Sorte separat | Kil. 16 M. | 40 | 10 |
| 978. Beste Mischung obiger Sorten | Kil. 10 M. | 30 | 10 |
| 979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 70 S. | | |
| 980. " " " 6 " à 1 " | 35 S. | | |

Antirrhinum majus nanum.
Halbhohes Löwenmaul.

- | | |
|----------------------------|--|
| 18. Album. | 25. Firefly. |
| 19. " rubro striatum | 26. Galathée. |
| 20. Aureum rubro-striatum. | 27. Henry IV. |
| 21. Aurora. | 28. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin. |
| 22. Brilliant. | 29. Sulphureum (luteum). |
| 23. Crescia. | 30. Papilionaceum. |
| 24. Delila. | |

- | | | | |
|--|------------|----|----|
| 981. Jede Sorte separat | Kil. 15 M. | 40 | 10 |
| 982. Beste Mischung obiger Sorten | Kil. 10 M. | 30 | 10 |
| 983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 70 S. | | |
| 984. " " " 6 " à 1 " | 35 S. | | |

Antirrhinum majus Tom Thumb.
Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

- | | |
|---|---|
| 36. Cinnabarinum, leuchtend zinnober. | 45. Cupreatum, kupferroth. |
| 37. Henry IV., zinnober mit gelb. | 46. Crescia, dunkelroth. |
| 39. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb. | 47. Kermesinum, carmoisinroth. |
| 40. Album rubro-striatum. | 48. Roseum delicatum, zartrosa. |
| 41. Luteum rubro-striatum. | 49. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde. |
| 42. Delila. | 50. Galathée. |
| 43. Album, weiss. | 51. Roseum. |
| 44. Brilliant. | |

- | | | | |
|--|------------|----|----|
| 985. Jede Sorte separat | Kil. 32 M. | 80 | 10 |
| 986. Beste Mischung obiger Sorten | Kil. 22 M. | 60 | 10 |
| 987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 85 S. | | |
| 988. " " " 6 " à 1 " | 45 S. | | |

Celosia cristata. Hahnenkamm.

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Rosea. | 6. Atropurpurea. |
| 2. Kermesina. | 7. Aurea. |
| 3. Purpurea. | 8. Violacea. |
| 4. Lutea. | 9. Coccinea. |
| 5. Lilacina. | |

- | | | | |
|---|------------|-----|----|
| 989. Jede Sorte separat | Kil. 20 M. | 120 | 15 |
| 990. Beste Mischung obiger Sorten | Kil. 26 M. | 70 | 10 |
| 991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. | 60 S. | | |
| 992. " " " 6 " à 1 Pr. | 40 S. | | |

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Celosia cristata nana.
Niedriger Hahnenkamm.

- | | |
|--------------------|----------------|
| 12. Atropurpurea. | 17. Purpurea. |
| 13. Atrosanguinea. | 18. Violaecia. |
| 14. Rosea. | 19. Coccinea. |
| 15. Aurea. | 20. Kermesina. |
| 16. Lutea. | 21. Chamois. |

20 Gr. Pr.
M. S. S.

- | | | |
|---|------------|---------|
| 993. Jede Sorte separat | 2 | 15 |
| 994. Beste Mischung | Kil. 60 M. | 1 50 15 |
| 995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. | 70 S. | |
| 996. " " " 6 " à 1 " " | 45 S. | |
| 22. Empress (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämme und dunklem Laube | 3 60 20 | |
| 23. Pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämme, ganz distinct und constant | 3 60 20 | |
| 24. Feuerkönig (Mette), feurig-zinnober (variirt) | 2 80 20 | |
| 25. Queen of the Dwarfs. Sehr niedrig, mit sehr grossem, leuchtend rubinrothen Kamm | 1 60 25 | |

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Rein weiss. | 9. Carminroth (Dickinsoni). |
| 2. Rosenroth. | 10. Dunkelviolett (spec. de India). |
| 3. Dunkelblau. | 11. Hellincarnatroth. |
| 4. Blassblau. | 12. Dunkelblutroth (Burridgi). |
| 5. Weiss mit lila Flecken. | 13. Dreifarbig, gestreift. |
| 6. Weiss m. roth gestreift. | |
| 7. Weiss m. blau gestreift. | |
| 8. Weiss mit rosa Schlund. | |
- | | | |
|--|-----------------|---------|
| 997. Jede Sorte separat | Kil. 2 M. | — 10 10 |
| 998. Beste Mischung 100 Kil. 120 M. | Kil. 1 M. 50 S. | 10 10 |
| 999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 60 S. | |
| 1000. " " " 6 " à 1 " " | 30 S. | |

Althaea rosea fl. pl.**Extra gefüllte englische Malven.**

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Apfelblüthe. | 9. Kirschroth. |
| 2. Brillantrosa. | 10. Kupferroth. |
| 3. Carminroth. | 11. Rosa. |
| 4. Carmoisin. | 12. Rötlichweiss auf violetterm Grunde. |
| 5. Fleischfarben. | 13. Schwefelgelb. |
| 6. Gelblichweiss. | 14. Violett purpur. |
| 7. Gelb auf dunklem Grunde. | 15. Weiss. |
| 8. Kastanienbraun. | |
- | | |
|---|--------------------|
| 1001. Jede Sorte separat | 2 — 15 |
| 1002. Beste Mischung | Kil. 50 M. 1 20 15 |
| 1003. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 85 S. |
| 1004. " " " 6 " à 1 " " | 45 S. |

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 21. Brillantrosa. | 28. Kupferroth. |
| 22. Carminroth. | 29. Reingelb. |
| 23. Carmoisin. | 30. Reinweiss. |
| 24. Chamoisrosa. | 31. Scharlach. |
| 25. Gelb auf dunklem Grunde. | 32. Silberweiss auf kirschrothem Grunde. |
| 26. Leuchtend rosa, goldig schattirt. | 33. Schwefelgelb. |
| 27. Kirschroth. | 34. Violett purpur. |
- | | |
|---|---------------------|
| 1005. Jede Sorte separat | 4 — 25 |
| 1006. Beste Mischung | Kil. 120 M. 2 80 20 |
| 1007. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 1 M. 40 S. |
| 1008. " " " 6 " à 1 " " | M. 70 S. |

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Gelb. | 7. Weiss mit roth. |
| 2. Gelb mit roth. | 8. Dreifarbig. |
| 3. Rosa. | 9. Helllila. |
| 4. Carmoisin. | 10. Weiss. |
| 5. Feuerroth. | 11. Weiss mit gelb. |
| 6. Fleischfarben. | |

Wunderblume (Fortsetzung).

- | | | |
|---|-----------------|---------|
| 1009. Jede Sorte separat | Kil. 2 M. 40 S. | — 10 10 |
| 1010. Beste Mischung 100 Kil. 140 M. | Kil. 1 M. 80 S. | — 10 10 |
| 1011. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. | 45 S. | |
| 1012. " " " 6 " à 1 " " | 25 S. | |

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 13. Carmoisin. | 17. Gelb. |
| 14. Weiss. | 18. Weiss mit gelb. |
| 15. Dreifarbig. | 19. Gelb mit Roth. |
| 16. Weiss mit roth. | |
- | | | |
|--|-----------------|---------|
| 1013. Jede Sorte separat | Kil. 2 M. 40 S. | — 10 10 |
| 1014. Beste Mischung 100 Kil. 140 M. | Kil. 1 M. 80 S. | — 10 10 |
| 1015. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. | 30 S. | |

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 22. Carmin. | 26. Gelb mit roth. |
| 23. Dunkelcarmin. | 27. Weiss mit roth. |
| 24. Dreifarbig. | 28. Weiss mit gelb. |
| 25. Gelb. | |
- | | | |
|--|-----------|-------|
| 1016. Jede Sorte separat | Kil. 5 M. | 20 10 |
| 1017. Beste Mischung | Kil. 4 M. | 20 10 |
| 1018. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. | 40 S. | |

Mirabilis Jalapa foliis variegatis**Tom Thumb (Mette).**

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 32. Reinweiss. | 37. Dunkelcarmoisin. |
| 33. Dreifarbig. | 38. Reingelb. |
| 34. Gelb mit roth. | 39. Gelb mit feurig-zinnober. |
| 35. Carmin. | |
| 36. Weiss mit roth. | |
- | | | |
|--|-----------------|---------|
| 1019. Jede Sorte separat | Kil. 4 M. 50 S. | — 20 10 |
| 1020. Beste Mischung | Kil. 3 M. 50 S. | 20 10 |
| 1021. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. | 50 S. | |

Papaver Rhoeas fl. pl.**Gefüllter Ranunkelmohn.**

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Carmoisin. | 4. Scharlach. |
| 2. Carmoisin mit weiss. | 5. Scharlach mit weiss. |
| 3. Rosa. | 6. Weiss. |
- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1022. Jede Sorte separat | Kil. 4 M. | — 20 10 |
| 1023. Dieselben in bester Mischung | Kil. 3 M. | 10 10 |
| 1024. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. | 35 S. | |

Papaver somniferum fl. pl.**Gefüllter Gartenmohn.**

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Purpur. | 11. Granatroth auf schwarzem Grunde. |
| 2. Aschgrau. | 12. Dunkelschwarzbraun mit zinnober. |
| 3. Zinnober auf weissem Grunde. | 13. Rosa auf weissem Grunde. |
| 4. Mordorée auf aschgrau. | 14. Braunroth auf schwarzem Grunde. |
| 5. Fast schwarz. | 15. Aschviolett. |
| 6. Weiss. | 16. Weiss mit hellpurpur. |
| 7. Mohngrau. | |
| 8. Incarnat mit schwarz. | |
| 9. Dunkellila. | |
| 10. Purpur auf schwarzem Grunde. | |
- | | | |
|---|-----------|---------|
| 1025. Jede Sorte separat | Kil. 3 M. | — 20 10 |
| 1026. Beste Mischung | Kil. 2 M. | — 10 10 |
| 1027. Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. | 60 S. | |
| 1028. " " " 12 " à 1 " " | 15 S. | |
| 1029. " " " 6 " à 1 " " | 25 S. | |

Papaver somniferum nanum fl. pl.**Gefüllter niedriger Gartenmohn.**

- | | | |
|--|-----------|-------|
| 1030. 8 Sorten, jede separat | Kil. 3 M. | 20 10 |
| 1031. Dieselben in bester Mischung | Kil. 2 M. | 10 10 |
| 1032. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. | 25 S. | |

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Papaver paeoniflorum fl. pl. **Gefüllter Paeonien-Mohn.**

21. Prächtig scharlach.	30. Zwerg, weiss mit kupferscharlach.		
22. Dunkelmordorée.	31. Schwarzbraun mit zinnober.		
23. Hochroth.	32. Mohngrau.		
24. Rosa.	33. Weiss, roth gestreift.		
25. Dunkelrosa.	34. Nankinggelb.		
26. Purpur.	35. Scharlach mit weiss.		
27. Weiss.			
28. Rosenroth.			
29. Weiss mit rosa.			
1033. Jede Sorte separat	Kil. 3 <i>M.</i>	20	10
1034. Beste Mischung	Kil. 2 <i>M.</i>	10	10
1035. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	45 <i>S.</i>		
1036. " " " 6 " à 1 "	25 <i>S.</i>		

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl. **Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.**

1037. 8 Sorten, jede separat	Kil. 3 <i>M.</i>	20	10
1038. Dieselben in bester Mischung	Kil. 2 <i>M.</i>	10	10
1039. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	25 <i>S.</i>		

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.	5. Weiss mit gelb.		
2. Scharlachroth.	6. Himmelblau mit goldgelben Adern.		
3. Schwefelgelb.	7. Schwarz.		
4. Dunkelblau.			
1040. Jede Sorte separat	Kil. 22 <i>M.</i>	60	10
1041. Beste Mischung	Kil. 18 <i>M.</i>	50	10
1042. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	35 <i>S.</i>		

Salpiglossis variabilis nana. **Niedrige Trompetenzunge.**

Wegen ihres gedrunenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.	16. Weiss mit gelb.		
12. Goldgelb.	17. Himmelblau.		
13. Violett.	18. Himmelblau mit goldgelben Adern.		
14. Geadert.			
15. Schwefelgelb.			
1043. Jede Sorte separat	Kil. 20 <i>M.</i>	50	10
1044. Beste Mischung	Kil. 15 <i>M.</i>	40	10
1045. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	40 <i>S.</i>		

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette). **Grossblumige Trompetenzunge.**

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.	25. Sulphurea, schwefelgelb.		
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.	26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.		
23. Purpurea, purpur.	27. Albo-lutea, weiss mit gelb.		
24. Violacea, violett.	28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.		
1046. Jede Sorte separat	Kil. 44 <i>M.</i>	110	10
1047. Beste Mischung	Kil. 36 <i>M.</i>	90	10
1048. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr.	60 <i>S.</i>		
1049. " " " 6 " " 1 "	45 <i>S.</i>		

Scabiosa atropurpurea major. **Hohe Scabiose.**

1. Mennigroth.	8. Schwarzpurpur mit weiss.		
2. Schwarzpurpur.	9. Purpur.		
3. Weiss.	10. Kirschroth.		
4. Ziegelroth.	11. Goldgelb, aurantiaca (Mette), neu.		
5. Fleischfarben.	12. Schwefelgelb, sulphurea (Mette), neu.		
6. Kirschroth mit weiss.			
7. Lila.			

Hohe Scabiose (Fortsetzung).

1050. Jede Sorte separat	Kil. 4,— <i>M.</i>	—	20	10
1051. Beste Mischung	Kil. 2,80 <i>M.</i>	—	10	10
1052. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	60 <i>S.</i>			
1053. " " " 6 " à 1 "	30 <i>S.</i>			

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).

Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Für Bouquetfabrikation eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit weiss.	22. Ziegelroth.
17. Weiss mit lila.	23. Reinweiss.
18. Schwarzpurpur.	24. Kirschroth.
19. Kirschroth mit weiss.	25. Fleischfarben.
20. Purpur.	26. Ziegelroth mit weiss.
21. Lila.	27. Rosa-carmin (Mette).

1054. Jede Sorte separat	Kil.	8 <i>M.</i>	— 30	10
1055. Beste Mischung	Kil.	7 <i>M.</i>	— 20	10
1056. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.		70 <i>S.</i>		
1057. " " " 6 " à 1 "		35 <i>S.</i>		
28. Feurig-scharlach (Mette), neu	Kil.	16 <i>M.</i>	— 40	10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswerthe und reizendste halbhöhe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit weiss.	33. Purpur.		
30. Weiss mit lila.	34. Lila.		
31. Schwarzpurpur.	35. Kirschroth.		
32. Kirschroth mit weiss.	36. Weiss.		
1058. Jede Sorte separat	Kil. 20 <i>M.</i>	50	10
1059. Beste Mischung	Kil. 16 <i>M.</i>	40	10
1060. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	35 <i>S.</i>		

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. **Gefüllte niedrige Scabiose.**

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.	43. Feurig carmoisin.		
39. Schwarzpurpur.	44. Dunkelrosa.		
40. Ziegelroth.	45. Gestreift.		
41. Weiss.	46. Lasurblau.		
42. Rosa.			
1061. Jede Sorte separat	Kil. 4,40 <i>M.</i>	—	20 10
1062. Beste Mischung	Kil. 3,50 <i>M.</i>	—	20 10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr.	45 <i>S.</i>		
1064. " " " 6 " à 1 "	30 <i>S.</i>		

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette).

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vorthellhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur.	53. Dunkelrosa.
50. Rosa.	54. Lasurblau.
51. Weiss.	55. Ziegelroth.
52. Feurig carmoisin.	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette)
(Fortsetzung).

1065. Jede Sorte separat	Kil. 24	M.	— 60	10
1066. Beste Mischung	Kil. 20	M.	— 50	10
1067. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	10	S.		

Senecio elegans fl. pl. Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Weiss. | 5. Lila. |
| 2. Dunkelpurpurroth. | 6. Roth. |
| 3. Lilabraun. | 7. Kupferfarbig. |
| 4. Fleischfarben. | |

1069. Jede Sorte separat	Kil.	M.	2 40	20
1070. Beste Mischung	Kil.	M.	2 —	15
1071. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	70	S.		

Senecio elegans nanus fl. pl. Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 15. Dunkelpurpur. | 18. Lila. |
| 16. Roth. | 19. Kupferroth. |
| 17. Weiss. | 20. Lilabraun. |

1072. Jede Sorte separat	Kil.	— M.	2 40	20
1073. Beste Mischung	Kil.	— M.	2 —	15
1074. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	70	S.		

Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl. Zwerg-Pompon-Kreuzkraut.

Eine allerliebste, neue Varietät, von straffem Wuchs und mit dichtgefüllten, kleinen, fein imbricirten Blumen.

24. Purpurroth	2 —	15
25. Dunkelroth	2 —	15

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

⊙ Einjährige Pflanzen und solche zwei-jährige, die im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesät.

h Stauden oder perennirende Pflanzen.

h Strauchartige Pflanzen.

F Zierfrüchte.

E Einfassungspflanzen.

B Blattpflanzen.

S Schlingpflanzen.

M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder

in Töpfe gesät und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.

K Kalthauspflanzen.

W Warmhauspflanzen.

Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.			
	M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.			
1200. 2SMF <i>Abobra viridiflora</i> , mit scharlachrothen Früchten, schön	24	—	60	10	1240. 2S <i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumie, zart rosenroth	30	—	80	10		
1201. 2M <i>Abronia arenaria</i> , mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	—	—	80	15	1241. ⊙ <i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen, blutroth	2	20	—	10	10	
1202. ⊙M " <i>umbellata</i> , lilareth	9	—	30	10	1242. ⊙ " <i>autumnalis</i> , Herbst-Adonisröschen, blutroth	2	20	—	10	10	
1203. " " <i>grandiflora</i> , feuriger als umbellata	9	—	30	10	1243. 2E " <i>vernalis</i> , Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	5	60	—	20	10	
1204. hW <i>Abutilon hybridum</i> , Prachtmischung 1 Gr. 50 S.	—	—	8	—	20	1244. ⊙ME <i>Aethionema Buxbaumi</i> , Steinkresse, helllila	8	—	—	30	10
1205. hK <i>Acacia armata</i>	18	—	50	15	1245. 2 " <i>coridifolium</i> , niedrig, carmoisinroth, sehr schön	40	—	1	—	15	
1206. hK " <i>cyanophylla</i>	12	—	30	10	1246. 2 " <i>persicum</i> , rosa, vortrefflich	16	—	—	40	10	
1207. hK " <i>dealbata</i>	12	—	30	10	1247. 2K <i>Agapanthus umbellatus</i> , blau, prächtig	—	—	1	—	20	
1208. hK " <i>Farnesiana</i>	3	50	—	20	1248. BK <i>Agave americana</i>	—	—	1	—	15	
1209. hK " <i>leptophylla</i>	5	—	20	10	1249. BK " <i>fol. variegatis</i> , buntblättrige	—	—	—	—	25	
1210. hK " <i>leucocephala</i>	10	—	30	10	1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	—	—	25	
1211. hK " <i>longissima elegans</i>	12	—	30	10	1251. ⊙M <i>Ageratum Lasseauxi</i> , rosa, schön	24	—	—	60	10	
1212. hK " <i>lophanta</i>	3	80	—	20	1252. hM " <i>mexicanum</i> , coeruleum, blau	8	—	—	30	10	
1213. hK " <i>Neumanni</i>	5	—	20	10	1253. " " <i>album</i> , weiss	7	60	—	30	10	
1214. hK " <i>speciosa</i>	5	60	—	20	1254. E " " <i>nanum</i> , niedrig, blau	10	—	—	30	10	
1215. hK " <i>Meissneri</i>	—	—	50	15	1255. E " " <i>album</i> , niedrig, weiss	18	—	—	50	10	
1216. hK " <i>salicina</i>	—	—	50	15	1256. E " <i>Imperial Dwarf Blue</i> , blau	18	—	—	50	10	
1217. hK " <i>gemischt</i>	7	80	—	30	1257. E " " <i>White</i> , weiss	20	—	—	50	10	
1230. hB <i>Acanthus mollis</i> , weichblättrige Bärenklau, weiss	4	50	—	20	1258. E " " <i>Little Dorrit</i> , lasurblau	20	—	—	50	10	
1231. hB " <i>mollis latifolius</i> , breitblättrige Bärenklau	4	50	—	20	1259. E " <i>Swanley Blue</i> , grossdoldig	20	—	—	50	10	
1232. hB " <i>spinosus</i> , dornige Bärenklau	18	—	50	20	1260. ⊙E <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen, roth	3	80	—	20	10	
1233. 2 <i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl., weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei, 1 Gr. 30 S.	—	—	5	—	15	1261. " <i>coeli-rosa alba</i> , weiss	3	40	—	20	10
Ackeei, siehe <i>Aquilegia</i> .					1262. " " <i>nana fimbriata</i> , rosenroth, gefranst, niedrig	8	—	—	30	10	
1235. 2 <i>Aconitum Napellus</i> (Eisenhut), prächtig blau	40	—	1	—	15	1263. 2 " <i>coronaria</i> , Vexirnelke, roth	4	—	—	20	10
1236. ⊙ <i>Acroclinium roseum</i> , rosenrothe Immortelle	4	40	—	20	10	1264. " " <i>alba</i> , weiss	4	—	—	20	10
1237. " <i>roseum</i> fl. albo, glänzend weisse Immortelle	4	40	—	20	10	1265. " " <i>atrosanguinea</i> (Mette), dunkelblutroth	4	40	—	20	10
1238. " " fl. pl., gefüllte rosenrothe Immortelle	6	—	20	10	1266. " " <i>gemischt</i>	4	20	—	20	10	
1239. " " fl. albo pl., gefüllte weisse Immortelle	6	—	20	10	1267. 2 " <i>flos Jovis</i> , Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	4	60	—	20	10	
					1268. ⊙M <i>Alonsoa albiflora</i> , weiss	6	—	—	20	10	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

[illegible]

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
1358. ☉	Argemone platyceras grandiflora , gross- blumiger Stachelmohn, weiss . . .	8	—	30 10	1392. ZW	hybrida gigantea, dunkelblutroth	—	—	—
1359. ☉	" speciosa , gelbblühender Stachel- mohn	8	—	30 10	1393.	" gigantea, gelb	1 Gr. 5 M.	—	30
1360. h WS	Aristolochia elegans , reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig 1000 Korn 1 M. 20 S.	—	12	25	1394.	" lachsfarben	1 Gr. 5 M.	—	30
1361. 2l	Armeria cephalotes , prächtige Gras- nelke, rosa	24	—	60 10	1395.	" orange	1 Gr. 6 M. — S.	—	30
1362. 2l	" formosa , rosenroth, schön	5 80	—	20 10	1396.	" purpurroth, prachtvoll	1 Gr. 5 M.	—	30
1363. ☉ MB	Artemisia annua , einjähriger Beifuss .	1 80	—	10 10	1397.	" rosa	1 Gr. 5 M.	—	30
1364. ☉ MB	" gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze . .	4	—	20 10	1398.	" scharlachroth	1 Gr. 4 M.	—	25
1365. h W	Aselepias curassavica , Seidenpflanze, orange-rot	18	—	50 10	1399.	" weiss	1 Gr. 6 M.	—	30
1366. 2l	" tuberosa , orange, sehr schön . .	—	2	15	1400. W	Pearcei , goldgelb	1 Gr. 3 M. 50 S.	—	25
1367. h W	Asparagus falcatus (Sprengeri), rei- zende Decorationspflanze 100 Korn 3 M. 50 S. 10 Korn — M. 45 S.	—	—	30	1401. W	Rex hybrida (Blatt-Begonien), Pracht- mischung	1000 Korn 3 M.	—	50
1368. ☉ ME	Asperulea azurea setosa , blaublühend, Waldmeister	1 60	—	10 10	1402. ZW	Sedeni non plus ultra , prächtig roth	1 Gr. 1,60 M.	—	25 15
1369. 2l	Asphodelus luteus , gelber Affodil . .	—	—	50 10	1403. W	semperflorens, weiss	1 Gr. 30 S.	—	5 15
	Aster chinensis fl. pl. , siehe Seite 9.				1404.	" atropurpurea (Vernon), mit bronzefar- bener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön	1 Gr. 70 S.	—	12 15
1370. 2l E	" alpinus , Alpen-Aster, hellblau . .	20	—	50 10	1405.	" coccinea , scharlachroth, vorzüglich für Gruppen	1 Gr. 40 S.	—	6 60 15
1371. ☉ E	" tenellus (dentatus), zarte blaue Sternblume	10	—	30 10	1406.	" compacta alba , niedrig, compact, weiss	1 Gr. 40 S.	—	6 15
1372. 2l	Astragalus galegiformis , gelblichweiss	3 80	—	20 10	1406a.	" atropurpurea (Zwerg-Vernon), neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen	1 Gr. 6 M. — S.	—	30
1373. ☉ E	Athanasia annua , Unsterblichkeits- blume, gelbblühend	5 50	—	20 10	1407.	" coccinea , scharlachroth	1 Gr. 60 S.	—	10 15
1374. 2l E	Aubrietia deltoidea Eyrei , sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkel- blau, prächtigste Spiel- art	40	1	15	1408.	" rosea, rosa	1 Gr. 50 S.	—	8 15
1375. 2l E	" graeca , blau, sehr zierend	20	—	50 10	1409.	" incomparabilis , sehr reichblühend, grossblumig, zart incarnatrosa, prächt- ige Gruppenpflanze	1 Gr. 3 M.	—	20
1376. h K	Azalea indica , Mischung vieler Sorten 1 Gr. 60 S.	—	10	25	1410.	" rosea, rosa	1 Gr. 30 S.	—	5 15
	Balsaminen , siehe Seite 15.				1411. W	Schmidtii , weiss, reichblühend	1 Gr. 1, — M.	—	18 15
1377. ☉	Bartonia aurea , goldgelbe Bartonie . .	5 60	—	20 10	1412. 2l E	Bellis perennis fl. pl. , Maassliebchen, Tausendschön, extra gefülltes: der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität . .	150	3 10	20
1378. ☉	" aurea nana , goldgelbe niedrige Bartonie	6	—	20 10	1413.	" perennis fl. albo pleno , reinweiss, ganz constant	110	3 20	20
	Begonia:				1414.	" maxima fl. pl. , extra gross- blumige in schönster Mischung	180	1	25
1379. ZW	atropurpurea floribunda , vorzüglich als Marktpflanze, niedr., früh- und reich- blühend	—	—	20	1415.	" fl. pl. Longfellow , dunkel- rosa, sehr grossblumig	180	1	25
1380. ZW	boliviensis superba , prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 M.	—	36	20	1416.	" fl. pl. Schneeball , schnee- weiss, sehr grossblumig	180	1	25
1381. ZW	Davisi , leuchtend scharlachroth, reich- blühend	—	—	25	1417. ☉ M	Bidens atrosanguinea , dunkelblutrother Zweizahn	—	2	20
1382. ZW	Erfordia (neu), Hybride von B. Schmidt und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 40 S.	—	—	25	1418. 2l B	Bocconia japonica , sehr schön	12	30	10
1383. ZW	Froebeli , glühend scharlachroth 1 Gr. 3 M.	—	—	20	1419. ☉ ME	Brachycome iberidifolia , iberisblättriger Kurzschopf, blau	40	1	10
1384. ZW	hybrida , knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 2 M. 60 S.	—	48	20	1420.	" iberidifolia alba , weiss	30	—	80 10
1385.	" fl. pl., gefüllte Varietäten in schön- ster Mischung	—	—	40	1421.	" rosea, rosenroth	30	—	80 10
1386.	" Firefly (Feuerfliege), leuchtend schar- lach	—	—	30	1422. ☉ M	Browallia Czerwiakowski , dunkelblau	24	—	60 10
1387.	" Hero (neu), grossblumig, incarnat- rosa	—	—	40	1423. ☉ M	" elata , blau	24	—	60 10
1388.	" König Karl von Württemberg , dunkelblutroth, prächtig 1 Gr. 3 M.	—	—	20	1424.	" alba , weiss	28	—	70 10
1389.	" Montblanc , weiss 1 Gr. 5 M. 50 S.	—	—	30	1425.	" grandiflora , grossblumig, dunkelblau	24	—	60 10
1390.	" gigantea , extra grossblumige in prachtvoller Mischung 1 Gr. 3 M.	—	—	25	1426. 2l S	Bryonia alba , weisse Zaunrube, mit schwarzen Beeren	6	—	20 10
1391.	" crémefarben	—	—	30	1427. 2l S	" dioica , mit rothen Beeren	10	—	30 10
					1428. ☉ SMF	Bryonopsis erythrocarpa , mit gestreif- ten Früchten	11	—	30 10
					1429. 2l B	Bupthalmum cordifolium (Telekia speciosa)	4	—	20 10
					1430. ☉ M	Cacalia sonchifolia (coccinea), hoch- roth	8	—	30 10
					1431.	" sonchifolia aurantiaca , goldgelb .	8	—	30 10
						Cajophora lateritia , siehe Loasa late- ritia.			
						Calampelis scabra , siehe Eccremocar- pus scaber.			
					1431a. 2l	Calamintha alpina , früh- und reich- blühend, blau	—	3 60	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
1432. ◉M	<i>Calandrinia grandiflora</i> , grossblumig, rosa	15	—	10 10	1467. ◉M	<i>Callirhoe pedata</i> nana, niedrige; ver- zweigt sich stark	15	—	10 10
1433. ◉M	„ <i>speciosa</i> (Lindleyana), purpur- violett	2	—	10 10	1468. 2l	„ <i>verticillata</i> (involucrata), dunkel- roth, grossblumig	18	—	50 10
1434. ◉ME	„ <i>umbellata</i> , doldenblüthig, dunkel- purpurroth, prächtig	28	—	70 10	1469. K	<i>Camellia japonica</i> fl. pl., gefüllte Sorten gemischt 1000 Korn 10 M. 100 Korn 1,20 M.	—	—	25
K	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> , grossblumige Pantoffelblume, ganz vorzüglich.				1470.	„ <i>japonica simplex</i> , einfachblühende, besonders zur Anzucht von Unter- lagen zu empfehlen 1000 Korn 6 M., 100 Korn 75 S.	—	—	20
1435.	grossblumige getigerte, ganz vorzüg- lich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	50	30	1471. ◉E	<i>Campanula attica</i> , Glockenblume, dun- kelblau, zierlich	30	—	80 10
1436.	„ getuschte in prachtvollem Farben- spiel 1 Gr. 2, — M.	—	34	25	1472.	„ <i>attica alba</i> , weiss	36	—	90 10
1437.	„ einfarbige, schönes Farbenspiel 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	32	20	1473. 2l E	„ <i>carpathica</i> , niedrig, reichblühend, blau	8	—	30 10
1438.	„ getigerte Zwerg-, extra schön, von compactem Wuchs, reich- blühend . . . 1 Gr. 3 M. 40 S.	—	62	30	1474.	„ fl. albo, weiss	12	—	30 10
1439.	„ getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben . . . 1 Gr. 3 M. 20 S.	—	60	30	1475. 2l	„ <i>grandis</i> , blau, grossblumig	—	1 60	15
1440.	„ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt . . . 1 Gr. 3 M. 20 S.	—	60	30	1476.	„ fl. albo, reinweiss, grossblum.	—	5	— 25
1441.	„ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2,40 M.	—	42	25	1477. ◉	„ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau	40	—	1 — 10
1442. ◉M	<i>Calceolaria pinnata</i> , gelb, zu Gruppen	—	1 80	15	1478.	„ fl. albo, weiss	40	—	1 — 10
1443. h K	„ <i>rugosa</i> , strauchartige, von aus- gewählten Sorten, extra 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 80 S.	—	—	45	1479. 2l	„ <i>macrantha</i> , grossbl., blau, schön	8	—	30 10
1444.	„ „ strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 70 S.	—	124	40	1480. ◉	„ <i>macrostyla</i> , violett, sehr grossbl.	—	2	— 15
1445.	„ „ braun . . . 1 Gr. 11 M.	—	—	55	1481. 2l	„ <i>Medium</i> fl. albo, weisse Marien- glockenblume	11	—	30 10
1446.	„ „ gelb 1 Gr. 12 M.	—	—	50	1482.	„ fl. albo pl., gefüllt, weiss	—	1 80	15
1447.	„ „ nana (Mette), niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 8 M. 1000 Korn 80 S.	—	—	45	1483.	„ <i>calycanthema</i> , kelchblumen- artig, blau	—	1 80	15
1448.	„ „ nana tigrina, niedrige ge- tigerte . . . 1 Gr. 7,50 M.	—	140	45	1484.	„ „ fl. albo, weiss	—	2 40	15
1449. ◉M	„ <i>scabiosaefolia</i> (californica), sehr reichblühend, gelb	16	—	40 10	1485.	„ „ fl. roseo, rosa	—	2 40	15
	Calendula, Ringelblume:				1486.	„ „ <i>striata</i> , dunkelblau ge- streift auf weissem Grunde, prachtvoll	—	3 40	25
1450. ◉	<i>hybrida</i> , Bastard-Ringelblume, weiss	2 80	—	10 10	1487.	„ „ „ Prachtmischung	68	—	1 60 15
1451. ◉	<i>officinalis grandiflora</i> fl. pl., sehr gross- blumig, extra gefüllt, dunkelschar- lachroth	3 60	—	20 10	1488.	„ „ fl. coeruleo, blau	8	—	30 10
1452.	„ <i>grandiflora sulphurea</i> fl. pl., sehr grossblumig und extra gefüllt, hell- gelb	3 80	—	20 10	1489.	„ „ pl., blau, gefüllt	42	—	1 — 10
1453.	„ fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	2 80	—	10 10	1490.	„ „ lilacino, lila	8	—	30 10
1454.	„ fl. pl. Meteor, schön gestreift, gold- orange mit strohgelb	4	—	20 10	1491.	„ „ pl., lila, gefüllt	50	—	1 20 10
1455.	„ fl. pl. Prinz von Oranien, dunkel orange gelb gestreift	4	—	20 10	1492.	„ „ roseo, rosenroth	10	—	30 10
1456.	„ <i>ranunculoides</i> fl. pl., schön gelb	1 80	—	10 10	1493.	„ „ pl., rosenroth, ge- füllt	—	3 40	20
1457.	„ <i>sulphurea</i> fl. pl., schwefelgelb	1 80	—	10 10	1494.	„ „ gemischt, einfache Sorten	7	—	20 10
1458.	„ „ <i>superba</i> fl. pl., prächtig gold- gelb, extra gefüllt	2 40	—	10 10	1495.	„ „ fl. pl., gemischt, gefüllte Sorten	58	—	1 40 15
1459. ◉	<i>plenissima oculata</i> , extra gefüllt, geangt	2 20	—	10 10	1496. 2l	„ <i>persicifolia</i> , pfirsichblättr. Glocken- blume, blau	—	3	— 20
1460. ◉	<i>pluvialis</i> , Regen-Ringelblume, weiss	2 80	—	10 10	1497.	„ „ fl. albo, weiss	—	4	— 25
1461. ◉	<i>Pongei</i> fl. pl., weiss, gefüllt	7	—	20 10	1498.	„ „ fl. pleno, gefüllt, blau 1 Gr. 50 S.	—	—	30
1462. ◉	<i>suffruticosa</i> , kleinblumig, hellgelb, reich- blühend	8	—	30 10	1499. 2l	„ <i>pyramidalis</i> , pyramidenartig, blau	12	—	30 10
1463. K	<i>Calla aethiopica</i> , prächtige Zimmer- pflanze	—	—	90 15	1500.	„ „ fl. albo, weiss	—	—	80 10
1464. ◉M	<i>Callichroa platyglossa</i> , breitzungiger Schönstrahl, gelb	8	—	30 10	1501. ◉ E	„ <i>Speculum</i> , Venus-spiegel, blau	1	—	20 10
	<i>Calliopsis</i> , siehe <i>Coreopsis</i> .				1502.	„ „ fl. albo, weiss	4 40	—	20 10
1465. ◉M	<i>Callirhoe lineariloba</i> , lila, prächtig	—	1 10	15	1503.	„ „ albo pleno, gefüllt, weiss	—	1 40	15
1466. ◉M	„ <i>pedata</i> , fussförmige Schönquell- blume, glänzend carmoisin	12	—	30 10	1504.	„ „ lilacino, lila	4 40	—	20 10
					1505.	„ „ pleno, gefüllt, lila	—	1 40	15
					1506.	„ „ pleno, gefüllt, blau, schön	32	—	80 10
					1507.	„ „ <i>grandiflora</i> , grossblumig, blau	1 40	—	20 10
					1508.	„ „ alba, grossblumig, weiss	4 40	—	20 10
					1509.	„ „ <i>procumbens</i> , niedrig, blau	9	—	30 10
					1510.	„ „ fl. albo, niedrig, weiss	8	—	30 10
					1511.	„ „ gemischt	4	—	20 10
					1512. ◉ E	„ <i>stricta</i> (littoralis), schön hellblau	34	—	80 10
					1513. 2l	„ perennirende Sorten, gemischt	8	—	30 10
					1514. WZ	<i>Canna</i> Bihoreli, Blumenrohr	10	—	30 10
					1515.	„ Bonnetti	10	—	30 10
					1516.	„ Chatei discolor	12	—	30 10
					1517.	„ <i>floribunda grandiflora</i>	8	—	30 10
					1518.	„ <i>gigantea aurantiaca</i>	10	—	30 10
					1519.	„ „ major	10	—	30 10
					1520.	„ Hostei	10	—	30 10
					1521.	„ indica Annei	8	—	30 10
					1522.	„ „ <i>superba</i>	6	—	20 10
					1523.	„ <i>musaeifolia hybrida</i>	10	—	30 10
					1524.	„ Plantieri	8	—	30 10
					1525.	„ Prémece de Nice	8	—	30 10
					1526.	„ <i>purpurea hybrida</i>	10	—	30 10
					1527.	„ Rendatleri rubra	9	—	30 10
					1528.	„ Warscewiczii	12	—	30 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.				Kilo	Gr.	Pr.	
		M. S.	M. S.	S.				M. S.	M. S.	S.	
1529. WZ	<i>Canna warscewiczoides grandiflora</i> . . .	—	—	40 10	1579. ⊙M	<i>Celosia pyramidalis plumosa violacea</i> . . .	8	—	30 10		
1530.	" <i>zebrina superba</i>	12	—	30 10		<i>pyramidalis plumosa</i> , Mischung . . .	7	—	20 10		
1531.	" Mischung	3	50	20 10	1580.	" <i>pyramidalis plumosa</i> , Mischung . . .					
1532.	" <i>dunkellaubiger</i>	6	—	20 10	1581. 2 KB	<i>Centaurea argentea vera</i> (candissima), silberweiss. sehr schöne Blattpflanze . . . 1000 Korn 75 S.	110	—	2 60 20		
WZ	Canna, grossblumige frühblühende niedrige (Crozy's & Pfitzers).				1582. ⊙KB	" <i>Clementi</i> , mit silberweissen Blüten . . .	36	—	90 15		
1533.	" <i>Admiral Courbet</i>	20	—	50 15	1583. ⊙	" <i>Cyanus</i> , Kornblume, viele Farben . . .			10 10		
1534.	" <i>Antoine Chantin</i>	20	—	50 15	1584.	" <i>alba</i> , weiss	3	60	—	20 10	
1535.	" <i>cardinalis</i>	20	—	50 15	1585.	" <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur . . .	3	60	—	20 10	
1536.	" <i>Comte Horace de Choiseul</i> . . .	56	—	1 40 30	1586.	" <i>azurea</i> , (Kaiser Wilhelm), <i>rosea</i> . . .	3	60	—	20 10	
1537.	" <i>Cousangot</i>	20	—	50 15	1587.	" <i>miniata</i> , ziegelroth	3	60	—	20 10	
1538.	" <i>Duchesse de Mortemart</i>	56	—	1 40 30	1588.	" <i>rosea</i> , rosenroth	3	60	—	20 10	
1539.	" <i>Geoffroy Saint Hilaire</i>	20	—	50 15	1589.	" <i>fl. pleno</i> , gefüllte in schönster Mischung			20 10		
1540.	" <i>Guillaume Couston</i>	20	—	50 15	1590. ⊙E	" <i>nana compacta Victoria</i> (neu). Von sehr niedrigem, gedrunenem Wuchse; reichblühend: Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	10	—	1	15	
1541.	" <i>Henry L. de Vilmorin</i>	—	1	60 30	1591. ⊙E	" <i>nana compacta</i> (neu), Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben			1 80 15		
1542.	" <i>J. Montel</i>	20	—	50 15	1592. ⊙E	" <i>depressa</i> (pignacia), niedrig, blau . . .	1	60	—	10 10	
1543.	" <i>Jules Chretien</i>	20	—	50 15	1593.	" <i>rosea</i> , niedrig, rosenroth . . .	1	60	—	10 10	
1544.	" <i>Kaiser Wilhelm</i>	20	—	50 15	1594. 2 B	" <i>gymnocarpa</i> , Blätter silberweiss, <i>grossblütig</i>	28	—	70 10		
1545.	" <i>Königin Charlotte</i> , schönste . .	58	—	1 40 30	1595. ⊙	" <i>Margaritae</i> (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig	220	—	5	30	
1546.	" <i>Louis Thibaud</i>	20	—	50 15	1596. ⊙	" <i>moschata</i> fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume	8	—	30 10		
1547.	" <i>Madame Crozy</i>	40	—	1	25	1597.	" <i>fl. atropurpureo</i> (Amberboa), purpurroth	8	—	30 10	
1548.	" <i>Paul Bert</i>	20	—	50 15	1598.	" <i>fl. coeruleo</i> , bläulich	7	—	20 10		
1549.	" <i>Président Faivre</i>	20	—	50 15	1599.	" <i>gemischt</i>	7	40	—	20 10	
1550.	" <i>Sénateur Millaud</i>	16	—	10 15	1600. ⊙	" <i>odorata</i> , grossblumig, purpurn wohlriechend	180	—	4	25	
1551.	" <i>Souvenir d'Aza Gray</i>	50	—	1 20 25	1601. ⊙	" <i>suaveolens</i> , wohlriechend, grossblumig, gelb	30	—	80 10		
1552.	" <i>W. Pfitzer</i>	24	—	60 15	1602. ⊙	<i>Centaurea Drummondii</i> , leucht. gelb . .			20 10		
1553.	" <i>Prachtmischung Crozy'scher Varietäten</i>	15	—	40 15	1603. ⊙	<i>Centranthus macrosiphon</i> , grossröhrige Spornblume, roth	3	50	—	20 10	
1554. ⊙MB	<i>Cannabis gigantea</i> , echter chinesischer Riesenhanf	3	—	10 10	1604.	" <i>macrosiphon albus</i> , weiss	4	—	20 10		
⊙MF	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer:				1605.	" <i>bicolor</i> , rosa mit weiss	4	—	20 10		
1555.	beerenförmiger gelber	5	—	20 10	1606.	" <i>carneus</i> , fleischfarbig	4	—	20 10		
1556.	" rother	5	—	20 10	1607. E	" <i>nanus</i> , niedrig, roth	4	60	—	20 10	
1557.	sichelförmiger gelber	5	—	20 10	1608. E	" <i>albus</i> , niedrig, weiss	4	60	—	20 10	
1558.	" rother	5	—	20 10	1609. E	" <i>bicolor</i> , niedrig, rosa mit weiss	4	60	—	20 10	
1559.	taschenförmiger monströser gelber . .	6	—	20 10	1610.	" <i>gemischt</i>	4	—	20 10		
1560.	" monströser rother	6	—	20 10	1611. 2 E	<i>Cerastium Biebersteini</i> , Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	32	—	80 10		
1561.	schwarzer länglicher	7	—	20 10	1612. 2 E	" <i>tomentosum</i> , silberweiss-blättrig, echt			4 60 20		
1562.	<i>Celestial</i> , Früchte conisch, weisslich gelb in Scharlach übergehend; prächtig . . .	6	—	20 10	1613. ⊙	<i>Cerinthe gymandra</i> , Wachsblume, gelb und braun	4	—	20 10		
1563.	<i>de Chili nanum compactum</i> , reizende Miniatur-Pflanze	6	—	20 10	1614. ⊙ME	<i>Chaenostoma fastigiatum</i> , gegipfelter Weitmund, roth	15	—	40 10		
1564.	<i>Elephantenrüssel</i> , mit sehr langen, rüssel-förmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten	16	—	40 10	1615.	" <i>fastigiatum album</i> , weiss	15	—	40 10		
1565.	<i>Golden Dawn</i> , mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig	7	40	—	20 10	1616. 2 K	<i>Chamaepeuce Casabonae</i> , sehr schöne Blattpflanze	20	—	50 10	
1566.	<i>Prince of Wales</i> , mit citronengelben Früchten, prächtig	7	40	—	20 10	1617. 2 K	" <i>diacantha</i> , schöne Decorations-Pflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	10	—	30 10	
1567.	<i>Tom Thumb</i> , mit runden, scharlachrothen Früchten	7	40	—	20 10	1618. KB	<i>Chamaerops humilis</i> , Zwerg-Fächerpalme	2	80	—	10 10
1568.	gemischt	6	—	20 10		Cheiranthus, Levkojen und Lack, siehe Seite 13 u. 14.					
1569. ⊙S	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> , schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten	4	—	20 10	1619. ⊙E	" <i>maritimus</i> , Meerstrands-Levkoje, roth 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10 10	
1570. ⊙B	<i>Carduus marianus</i> , buntblättr. Mariendistel	—	80	—	1620.	" <i>albus</i> , weiss 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10 10	
1571. ⊙	<i>Carthamus tinctorius</i> , färbender Saflor, dunkelorange gelb . 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10 10						
1572. 2	<i>Catananche bicolor</i> , zweifarbigte Rasselblume	7	—	20 10							
1573. 2	" <i>coerulea</i> , blaue Rasselblume . . .	6	—	20 10							
1574. 2	<i>Cedronella cana</i> , roth, wohlriechend .	—	—	1 40 15							
	<i>Celosia cristata</i> , Hahnenkamm, siehe Seite 16.										
1575. ⊙M	" <i>pyramidalis plumosa aurantiaca</i> , hochgelb	8	—	30 10							
1576.	" <i>plumosa coccinea</i> , feuerroth . . .	8	—	30 10							
1577.	" <i>kermesina</i> , carmoisinroth	8	—	30 10							
1578.	" <i>Triomphe de l'exposition</i> (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll . . .	24	—	60 10							

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M.	20 Gr. M.	Pr. S.			1 Kilo M.	20 Gr. M.	Pr. S.	
1621.	Cheiranthus maritimus Crimson King , carmoisinroth	2	60	—	10	10	1661. K	Cineraria (Fortsetzung): hybrida nana kermesina , carmoisinrothe Zwerg- 1 Gr. 2 M.	36	25
1622.	" maritimus Fairy Queen , Feen- königin	2	60	—	10	10	1662.	" plena , gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1 M. 60 S.	—	28 — 25
1623.	" luteus , gelb	2	60	—	10	10	1663.	" plenissima , dicht gefüllte gross- blumige Sorten, prachtvoll 1 Gr. 3 M. 60 S.	—	66 — 35
1624. 2)	Chelone barbata coccinea , scharlach- rothe Bart-Schildblume	5	—	—	20	10	1664. hK	maritima , mit silberweissen Blättern . . .	7	40 — 20 10
1625.	" barbata hybrida , viele Farben gemischt	9	—	—	30	10	1665.	" candidissima , niedrige weisse . . .	9	— 30 10
1626.	" Torreyi , prächtig	5	—	—	20	10	1666. 2)	Cirsium pulcherrimum , Federdistel, vio- lett, schön	—	— 40 10
1627. 0MB	Chenopodium atriplicis , meldenartiger Gänsefuss, mit purpurothen Blättern, schön in hohen Gruppen	7	60	—	30	10				
	Chrysanthemum carinatum :							Clarkia :		
1628.	album , weiss	4	80	—	20	10	1667. 0	elegans fl. albo pl., gefüllt, weiss . . .	5	40 — 20 10
1629.	annulatum (Eclipse), orange, scharlach geringelt	10	—	—	30	10	1668.	" fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig . . .	5	— 20 10
1630.	atrococcineum , feurig-scharlachroth . . .	6	—	—	20	10	1669.	" fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth . . .	5	— 20 10
1631.	" fl. pl. , gefüllt, prachtvoll	36	—	—	90	15	1670.	" fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth . . .	5	— 20 10
1632.	coccineum grandiflorum , grossblumig, scharlachroth	8	—	—	30	10	1671.	" fl. violaceo pl., gefüllt, violett . . .	6	— 20 10
1633.	Dunnetti fl. albo pleno, schön ge- füllt, weiss	24	—	—	60	10	1672.	" nana rosea fl. pl. (neu), niedrige gefüllte rosenrothe	28	— 70 10
1634.	" fl. aureo pl. , goldgelb, extra gefüllt	24	—	—	60	10	1673.	" Purple King , rosapurpur, extra gefüllt	4	40 — 20 10
1635.	Golden Feather , gelbblättrig	8	—	—	30	10	1674.	" Salmon Queen , lachsrosa, extra gefüllt	6	— 20 10
1636.	hybridum fl. pl. , Blumen in den ver- schiedensten Färbungen, orange, schar- lach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt luteum, gelb	22	—	—	60	10	1675.	" gefüllte gemischt	4	40 — 20 10
1637.	" luteum , gelb	4	—	—	20	10	1676. 0	pulchella , roth, hübsch	3	40 — 20 10
1638.	" purpureum , purpurroth	5	—	—	20	10	1677.	" alba weiss	3	40 — 20 10
1639.	" fl. pl. , purpurroth, gefüllt, neu . . .	36	—	—	90	15	1678.	" Tom Thumb , weissblühende niedrige	3	80 — 20 10
1640.	" grandiflorum , grossblumig	8	—	—	30	10	1679.	" carnea , fleischfarbig, schön	3	80 — 20 10
1641.	tricolor (Burridgianum), dreifarbig . . .	5	—	—	20	10	1680.	" fl. pl. , gefüllt, roth	1	— 20 10
1642.	venustum , rosa	4	—	—	20	10	1681.	" integripetala , roth, ganzrandig . . .	3	40 — 20 10
1643.	gemischt	5	60	—	20	10	1682.	" alba , weiss, ganz- randig	3	40 — 20 10
1644. 0	Chrysanthemum coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	4	—	—	20	10	1683.	" alba , fl. pl., weiss, gefüllt	4	— 20 10
1645.	" coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiss .	4	40	—	20	10	1684.	" fl. pleno , ganzran- dig, gefüllt, roth	4	— 20 10
1646.	" imbricatum fl. pl., gelb, dicht gefüllt, sehr schön	4	—	—	20	10	1685.	" Mrs. Langtry , rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr. nana, niedrig, roth	3	40 — 20 10
1647.	" fl. sulphureo pl., gefüllt, schwefelgelb	4	—	—	20	10	1686.	" Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weiss- lich fleischfarben	4	80 — 20 10
1648. 0 K	" indicum fl. pl., von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	5	—	20	1687.	" marginata , roth mit weissem Rande fl. pl., gefüllt	3	40 — 20 10
1649.	" natum fl. pl., Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen schönen Sorten	—	—	6	—	25	1688.	" pulcherrima , brillant carminroth fl. pleno, brillant carmin, gefüllt	3	40 — 20 10
1650.	" inodorum fl. pl., schneeweiss, schön für Bouquets	36	—	—	90	10	1689.	" gemischt	3	— 10 10
1651. 0 K	" japonicum fl. pl., japanische Va- rietäten	—	—	5	—	20	1690.	Clanthus Dampieri , austral. Pracht- wicke 1000 Korn 10 M.	—	— — 30
1652. 0	" maximum Perfection (neu), gross- blumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume	5	—	—	30	10	1691.	" punicens , carmoisinscharlach . . .	—	2 60 20
1653. 0 E	" multicaule , vielstengelig, gelb . . .	5	—	—	20	10	1692. 0 ME	Clintonia elegans , niedliche blaue Clin- tonie	—	2 — 15
	Cineraria :						1693. K	" pulchella , blau mit weiss, zierlich . . .	—	4 — 25
1654. K	hybrida , I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	—	30	—	25	1694. hK	" alba , weiss	—	2 60 20
1655.	" II. Rang, gute Sorten	—	—	10	—	15	1695. 0 ME	" atrocinerea , rötlich-grau . . .	—	1 20 15
1656.	" grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	—	50	—	30	1696. 0 ME	Cobaea scandens , kletternde Cobaea, bläulich-violett; auch für's Freie zur Bekleidung	24	— 60 10
1657.	" nana , prächtige grossblu- mige Zwerg- 1 Gr. 2 M. 80 S.	—	—	50	—	30	1697.	" scandens fl. albo, weiss	50	— 120 15
1658.	" nana kermesina , grossblumige carmoisinrothe Zwerg-, schön 1 Gr. 3 M. 50 S.	—	—	—	40	10	1700.	Coccinia indica , Cucurbitaceae mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten . . .	26	— 70 10
1659.	" coerulea , azurblau, schön. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	—	28	—	25	1701. 0 S	Coleus hybridus , von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 4 M. 1000 Korn 1 M. 50 S.	—	— — 30
1660.	" nana , Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges . . . 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	—	30	—	25	1702. WB	Collinsia bartsiaefolia , weiss mit lila bicolor candidissima, schneeweiss . . .	6	— 20 10
							1703. 0 E	" carnea , fleischfarbig	2	— 10 10
							1704. 0 E	" major , zweifarbig, grossblu- mig	1	80 — 10 10
							1705.	" grandiflora , blau, grossblumig . . .	3	— 10 10
							1706.	" carminea , prächtig	6	— 20 10
							1707. 0 E			
							1708.			

		Kilo	M.	S.	Pf.			Kilo	M.	S.	Pf.
1709. ☉E	Collinsia heterophylla , violettroth . . .	2	—	10	10	1765. ♀E	Crucianella stylosa , langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen	6	—	20	10
1710. ☉E	" multicolor , vielfarbig, prächtig . .	2	—	10	10	1766. ☉MFS	Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangengrucht	8	—	30	10
1711.	" marmorata , weiss mit roth marmorirt	2	—	10	10	1768. ☉MF	" perennis , im Freien ausdauernd .	—	1	20	15
1712. ☉E	" verna , Frühlings-Collinsie, himmelblau u. weiss	4	—	20	10	1769. ☉MSF	Cucurbita Anguria , Angurien-Kürbis, zu Lauben geeignet	8	—	30	10
1713. ☉E	" violacea , violett	3	40	—	20 10	1770. ☉MSF	" argyrosperma , mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	12	—	30	10
1714. ☉E	" gemischt	1	80	—	10 10	1771. ☉MSF	" grossularia , Stachelbeer- Kürbis, kleinster, sehr zierend	12	—	30	10
1715. ☉E	Colomia coccinea , scharlachrothe Colomie	1	50	—	10 10	1772. ☉MSF	" Lagenaria , Flaschen-	6	60	—	20 10
1716. MZ	Commelina coelestis , himmelblau . . .	2	—	30	10	1773. ☉MSF	" Herkuleskeulen-	6	60	—	20 10
1718.	" coelestis alba , weiss	2	—	30	10	1774. ☉MSF	" depressa , plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	7	—	20	10
1719.	" variegata , weiss und blau	2	—	30	10	1775. ☉MSF	" longissima , trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	10	—	30	10
1720. ☉E	Convolvulus Cupanians , lila, dunkel gefleckt	2	40	—	10 10	1776. ☉SF	Cucurbita Meloepo. Zierkürbisse. 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 6. Gestreifter Warzen-. 8. Weissler Apfel-. 10. Kleiner roth-gestreifter Apfel-. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 12. Gelber Zwiebel-, kleiner. 15. Allerkleinster gestreifter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 19. Kaisermütze, gestreifte. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 26. Schwarzgrüner Keulen-. 27. Runder gelber Warzen-. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türkenbund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother.	30	—	80	10
1721. ♀KS	" mauritaniens , reichblühende azurblaue Ampelpflanze	1	20	—	10 10	1777.	Jede der vorstehenden Sorten	10	—	30	10
1722. ☉E	" tricolor , dreifarbig niedr. Winde . . .	1	20	—	10 10	1778.	Mischung von allen Sorten	5	—	20	10
1723.	" albus , weiss	1	20	—	10 10	1779.	" kleinen Sorten	7	—	20	10
1724.	" azureus , dunkelblau	1	20	—	10 10	1784. ☉M	Cuphea miniata , mennigroth, prächtig	20	—	50	10
1725.	" kermesinus violaceus , carmoisin-violett, schön	1	20	—	10 10	1785. hK	" platycentra , scharlachroth, schön	—	8	—	30
1726.	" monstrousus , dunkelblau	1	20	—	10 10	1786. ☉M	" purpurea , in mehreren Nüancen	8	—	30	10
1727.	" roseus , zart rosenroth	1	20	—	10 10	1787. ☉M	" Roezli grandiflora superba , grossblumig, roth . . 1 Gr. 60 S	—	10	—	30
1728.	" splendens , braunviolett	1	20	—	10 10	1788. ☉M	" silenoides , silenartig, schwarz-purpurroth	8	—	30	10
1729.	" subcoeruleus , blassblau	1	20	—	10 10	1789. hK	" strigulosa , gelbl.-roth, sehr schön	—	5	60	25
1730.	" striatus (variegatus), gestreift	1	20	—	10 10	1790. ☉M	" Zimapani , grossblumig, violettroth	6	—	20	10
1731.	" unicaulis , dunkelblau, sehr schön	2	40	—	10 10	1793. KZ	Cyclamen persicum , persisches Alpenveilchen, weiss mit rothem Auge . . 1000 Korn 3 M. — S	—	4	50	25
1732.	" Melange . 100 Kil. 90 M.	1	10	—	10 10	1794.	" persicum album , weiss	—	4	—	25
	Cordylone australis , siehe Dracaena australis.						1000 Korn 2 M. 80 S	—	4	—	25
1733. WB	" congesta , extra					1795.	" atrorubrum , roth	—	4	50	25
	1000 Korn 10 M. — S						1000 Korn 3 M. — S	—	4	50	25
	100 Korn 1 M. 20 S				30	1796.	" Kaiser Wilhelm , dunkelroth 1000 Korn 4 M. 70 S	—	9	—	35
1734. WB	" indivisa . . 10000 Korn 10 M.				20		100 " — M. 60 S	—	9	—	35
	1000 Korn 1,20 M.				20	1797.	" magnificum , weiss, roth gesprenkelt				
1735. WB	" lineata						1000 Korn 5 M. — S				
	10000 Korn 10 M. — S						100 " — M. 60 S	—	10	—	35
	1000 Korn 1 M. 20 S				20	1898.	" purpureum , purpurroth mit blänlichem Schein				
1736. ☉M	Coreopsis (Calliopsis) Atkinsoni, Schön-gesicht, gelb mit braun	4	—	20	10		1000 Korn 3 M. 50 S				
1737. ☉M	" cardaminifolia hybrida , gelb, schön	6	—	20	10	1799.	" William's New Brilliant , leucht. dunkelblutroth: dunkelste Farbe bei Cyclamen				
1738.	" hybrida atrosanguinea , blutbraun marmorirt	6	—	20	10		1000 Korn 8 M. — S		16	—	50
1739.	" nana compacta atrosanguinea , niedrig, blutroth	7	—	20	10		100 " — M. 90 S		16	—	50
1740.	" nana compacta bicolor , prächtig	7	—	20	10	1800.	" Prachtmischung obiger Sorten . 1000 Korn 2 M. 80 S		4	—	25
1743. ☉M	" coronata , gekrönt, gelb mit braun	7	—	20	10		100 " — M. 40 S		4	—	25
1744. ☉M	" Drummondii (basalis), gelb, prächtig	3	60	—	20 10						
1745. ♀	" grandiflora , sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnittblume	28	—	70	10						
1746. ☉M	" tinctoria (bicolor), gelb mit braun	3	80	—	20 10						
1747.	" marmorata , gelb mit roth marmorirt	4	—	20	10						
1748.	" nana , niedrig, prächtig	4	10	—	20 10						
1749.	" purpurea , braunroth	4	10	—	20 10						
1750.	" marmorata , marmorirt	5	10	—	20 10						
1751.	" nigra speciosa , schwarzbraun, prächtig	3	60	—	20 10						
1752.	" splendens , leuchtend gelb mit braun	4	—	20	10						
1753.	" beste Sorten gemischt	4	—	20	10						
1756. ☉M	Cosmanthus fimbriatus , gefranste Schmuckblume. lila	18	—	50	10						
1757.	" Cosmea bipinnata alba , weiss	26	—	70	10						
1758.	" purpurea , purpurroth	18	—	50	10						
1759. ☉M	Cosmidium Burridgianum , dunkelbraun, goldgelb unsäumt	4	—	20	10						
1762.	" Crepis barbata , bärtiger Pippau, gelb	4	—	20	10						
1763.	" rubra , rother Pippau od. Christus-ange	3	—	10	10						
1764.	" fl. albo , weiss	3	—	10	10						

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
KZ Cyclamen persicum giganteum, riesenblumige Spielarten:					1842. 2l	Delphinium chinense pumilum viola-			
1801. album (Mont Blanc), weiss						ceum, violett	8	—	30 10
1000 Korn 14 M. — S.	100 Korn 1 M. 60 S.	—	28	—	70	1843. „ chinense pumilum gemischt	8	—	30 10
1802. album nanum (neu), niedrig, prächtig						„ Consolida fl. pl. , siehe Seite 15.			
1000 Korn 14 M. — S.	100 Korn 1 M. 60 S.	—	28	—	70	1844. 2l „ formosum , blau, prächtig	36	—	90 10
1803. atrorubrum, leuchtend dunkelroth						1845. „ coelestinum , himmelblau	—	1 50	15
1000 Korn 10 M. — S.	100 Korn 1 M. 20 S.	—	20	—	60	1846. 2l „ nudicaule , scharlachroth, niedrig	—	3 40	20
1804. atrosanguineum (Metze), vorjährige Neuheit.						1847. 2l „ perenne hybridum , Prachtsorten	7	—	30 10
Blumen sehr gross, prächtig dunkelblut-						gemischt			
roth und von grossem Effect						1854. 2l Dianthus atrococcineus , Nelke, dunkel-	12	—	30 10
1000 Korn 28 M., 100 Korn 3 M.						scharlachroth			
1805. magnificum, weiss mit roth gesprenkelt und						2l Dianthus barbatus , Bartnelke:			
schattirt	1000 Korn 7 M. — S.					1856. albus, reinweiss	5	—	20 10
100 — M. 80 S.			14	—	45	1857. atrosanguineus (Dumetti), dunkelblutroth	6	—	20 10
1806. purpureum, purpur mit bläulichem Schein						1858. fl. pleno, gefüllte gemischt	20	—	50 10
1000 Korn 6 M. — S.	100 Korn — M. 70 S.		12	—	40	1859. marginatus, weiss-geränderte Varietäten	4 60	—	20 10
1807. robustum, weiss mit dunkelrothem Schlunde						1860. „ fl. pleno, sehr weiss-geränderte Varietäten			
1000 Korn 18 M. — S.	100 Korn 2 M. — S.		36	—	80	mit gefüllten Blumen	24	—	60 10
1808. roseum superbum, prächtig carminrosa						1861. nanus compactus, niedrige kompakte in Pracht-	8	—	30 10
1000 Korn 7 M. — S.	100 Korn — M. 80 S.		14	—	45	mischung			
1809. Rosa von Marienthal, prächtig lilarosa						1862. nanus compactus fl. pl., gefüllte niedrige in			
1000 Korn 9 M. — S.	100 Korn 1 M. — S.		18	—	60	Prachtmischung	64	—	1 60 15
1810. splendens, weiss mit rothem Schlunde						1863. nigricans, schwarzroth, ganz constant	6 80	—	20 10
1000 Korn 4 M. — S.	100 Korn — M. 60 S.		14	—	45	1864. oculatus marginatus, mit weissem Auge und			
1811. grossblum. i. Prachtmischung						weiss gerändert	5	—	20 10
1000 Korn 7 M. — S.	100 Korn — M. 80 S.		14	—	45	1865. purpureus albus marginatus, Blumen purpurroth	5 60	—	20 10
1815. MS Cyclanthera exfolians, mit explodir-						mit weissem Rande, sehr schön	3 60	—	20 10
renden Früchten, interessant	16	—	40	10		1866. Prachtmischung einfacher Sorten			
1816. MS „ pedata, rankende Scheibengurke,						2l Dianthus caryophyllus.			
sehr rasch wachsend	6	—	20	10		Extra gefüllte Topfnelken:			
1818. Cynoglossum coelestinum, himmelblaue						1868. Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten			
Hundszunge	1 80	—	10	10		Ranges in bester Mischung			
1819. OE „ linifolium, flachsblättrige Hunds-						1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 10 S.			
zunge, weiss	1 60	—	10	10		weisse 1000 Korn — M., 100 Korn 2 M. 20 S.			60
1820. KZ Dahlia variabilis, einfache Georginen						1869. Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte rein			
in bester Mischung	14	—	40	10		weisse 1000 Korn — M., 100 Korn 2 M. 20 S.			
1821. „ „ coccinea, einfache schar-						1870. Doubletten, breit-gestreifte			
lachrothe	24	—	60	10		1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — S.			55
1822. „ „ Paragon, einfach,						1871. Bizarden, mehrfarbig gestreifte			
dunkelpurpurn, extra	30	—	80	15		1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — S.			55
1823. „ „ striata, gestreifte einfache	20	—	50	10		1872. Picotten, gelbgrundige			
1824. „ „ nana, niedrige gemischt,						1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — S.			55
prächtig	24	—	60	10		1873. Picotten, weissgrundige			
1825. „ „ striata (neu), nied-						1000 Korn 14 M., 100 Korn 1 M. 60 S.			45
rige gestreifte in Mischung, sehr						1874. Feuerfaxe und Flammbanten			
schön	32	—	80	15		1000 Korn 16 M., 100 Korn 1 M. 80 S.			50
1826. OM Datura ceratocaula, Stechapfel, horn-						1875. Fameusen und Farbenblumen			
stengeliger; Blumen gross, weiss	12	—	30	10		1000 Korn — M., 100 Korn 2 M. 20 S.			60
1827. OM „ fastuosa fl. albo pl., gefüllt,						1876. Remontant, französische			
weiss	11	—	30	10		1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M. — S.			30
1828. „ „ fl. violaceo pl., gefüllt, vio-						Mein Nelken-Sortiment ist anerkannt eines der			
lett	11	—	30	10		schönsten und verkaufe ich als Topf-Chor-Nelken-			
1829. „ „ Huberiana alba fl. pl., sehr						samen nur solchen von wirklichen Rangblumen.			
grossblumig, weiss, ge-						Extra gefüllte Garten- oder			
fällt	12	—	30	10		Landnelken:			
1830. „ „ fl. pl., prächtige ge-						1877. Grenadin, glühend scharlachrothe niedrige,			
fällte Sorten gemischt	12	—	30	10		sehr frühe	90	—	2 20 20
1831. OM „ humilis flava fl. pl., niedrig, ge-						1878. Gefüllte Landnelken in den verschiedensten			
fällt, gelb	12	—	30	10		Farben, extra	90	—	2 20 20
1832. OM „ Metel, glänzend weiss	3 40	—	20	10		1879. Gefüllte frühblühende, meist einfarbige	32	—	80 10
1833. OM „ Wrighti (meteloides), weisslich-						1880. nanus, gefüllte frühblühende niedrige Wiener	48	—	1 20 15
lila mit Atlasglanz	5	—	20	10		1881. Remontant, sehr gute Qualität	—	4	— 25
2l Delphinium Ajacis fl. pl. , Rittersporn,						1882. Remontant Margaritae, Blumen von grosser			
siehe Seite 15.						Schönheit und von den mannigfachsten			
1834. 2l „ cardiopetalum, violett, sehr reich-						Färbungen, höchst werthvoll für Binderien	68	—	1 60 15
blühend	3	—	20	10		1883. Remontant Margaritae, weiss (neu)	126	—	3 — 20
1835. 2l „ cashmerianum, dunkelblau, nie-						1884. „ Margaritae, dunkelscharlach (neu)	—	—	50
drig	—	—	3	—	20	1885. „ „ gelbgrundige Spielarten (neu)	—	—	60
1836. „ „ album, weiss 1 Gr. 70 S.					35	1886. „ „ Zwerg-, Prachtmischung	120	—	2 80 20
1837. 2l „ chinense grandiflorum album					50 10	OM Dianthus chinensis , Chineser-			
1838. „ „ azureum, azurblau	8	—	30	10		Nelke:			
1839. „ „ gemischt	8	—	30	10		1888. fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke in			
1840. „ „ pumilum album, weiss, nie-						vielen Farben, extra	14	—	40 10
drig	8	—	30	10					
1841. „ „ coeruleum, blau	8	—	30	10					

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.				
	M. S.	M. S.	S.				
Dianthus chinensis, Chineser-Nelke (Forts.):							
1889. albus fl. pl., weiss, gefüllt	16	—	40	10			
1890. pictus fl. pl., neu	14	—	40	10			
1891. imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke in den prachtvollsten Nüancen	20	—	50	10			
1892. albus fl. pl., extra gefüllte weisse	18	—	50	10			
1893. " " striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	14	—	40	10			
1894. atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt, dunkelblutroth	20	—	50	10			
1896. plenissimus pictus, extra gefüllt, schön gezeichnet	14	—	40	10			
1897. " rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	14	—	40	10			
1900. nanus atrosanguineus pl., (dkl)blutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	20	—	50	10			
1901. " cupreus pl., gefüllt, kupferroth	14	—	40	10			
1902. " roseus pl., gefüllt, rosenroth	16	—	40	10			
Dianthus chinensis Hedde- wigi (giganteus), Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):							
1903. Prachtmischung einfacher Varietäten	36	—	90	10			
1904. atropurpureus pl., dunkelpurpurroth, gefüllt	11	—	10	15			
1905. " albo-marginatus fl. pl., Trauemantel, gefüllt	11	—	10	15			
1906. albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	11	—	10	15			
1907. Crimson Belle, gefranst, dunkelpurpurroth	28	—	70	10			
1908. diadematus fl. pl., in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	30	—	1	20	15		
1909. " nanus fl. pl., sehr schön	36	—	1	40	15		
1910. die Braut, schön gezeichnet	40	—	1	—	10		
1911. Eastern Queen, sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	40	—	1	—	10		
1912. grandiflorus striatus pl., sehr grosse, rein- weisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	32	—	80	10			
1913. hybridus fl. pl., in prächtig. Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	36	—	90	10			
1914. " nanus fl. pl., reizende Zwergsorten ge- mischt, schön gefüllt	46	—	1	20	15		
1915. " albus fl. pl., niedrige schnee- weisse	56	—	1	40	15		
1916. " cupreo-coccineus fl. pl., pracht- voll kupferscharlach	56	—	90	10			
1917. " " rosens fl. pl., brilliant rosa	56	—	90	10			
1918. laciniatus, RiesenNelke mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	20	—	50	10			
1919. " albus, weiss	18	—	50	10			
1920. " atropurpureus pl., gefüllt, dunkelpur- purroth	18	—	50	10			
1921. " fl. pl., gefüllte Varietäten, extra	52	—	1	20	15		
1922. " Lachskönigin (nen). Lachsroth, im Ver- blühen in Lachsrosa übergehend; prächtig	7	—	30	—			
1923. ♀ Dianthus dentosus hybridus, lila u. roth	12	—	30	10			
1924. ♀ " plumarius, Federnelke, einfache	5	—	20	10			
1925. " " fl. pleno, gefüllte Federnelke	70	—	1	80	15		
1926. " " fl. albo pleno, gefüllte weisse 1000 Korn 5 M.		—	35	—			
1927. " " semperflorens, winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter 1000 Korn 5 M.		—	35	—			
1928. " " Cyclope, einfach, gross- blumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe.		—	30	—			
1929. ♀ Dictamnus Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	36	—	90	15			
1930. " Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	16	—	40	10			
1931. ♀ Digitalis Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	5	60	20	10			
1932. ♀ " ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	6	—	20	10			
1933. ♀ " gloxiniaeflora, punktirte Varie- täten	8	—	30	10			
1934. ♀ " purpurea, purpurrother Fingerhut	3	—	10	10			
1935. " " fl. albo, weisser Fingerhut	5	—	20	10			
1936. ♀ " gemischt	5	—	20	10			
1939. ♂ MS Dolichos giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violett-rothen Trauben blühend	5	—	20	10			
1940. ♂ MS " Lablab, roth	2	60	—	10	10		
1941. " " fl. albo, weiss	2	80	—	10	10		
1942. ♀ KS " lignosus, holzartig, röthlich blühend	16	—	40	10			
1943. WB Dracaena Draco, Drachenbaum	18	—	50	40			
1944. WB " australis 1000 K. 5 M., 100 K. 60 S. (Cordylina) rubra, I. Qual. 100 Korn 2 M. 40 S.	—	—	—	20			
1945. WB "							

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		fl. 3	fl. 3	fl. 3			fl. 3	fl. 3	fl. 3
2002. ☉E	Eschscholtzia aurantiaca , dunkelorange	5 60	—	20 10	2051. ☉E	Gentiana acaulis , stengelloser Enzian, dunkelblau	20	—	50 10
2003. ☉E	" californica , californische, glänzend gelb	6 60	—	20 10	2052. KZ	Georgina variabilis fl. pl. , nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt	—	—	3 — 20
2004.	" alba , weisse	5 60	—	20 10	2053.	" variabilis fl. pl. , von guten gefüllten Blumen gesammelt	60	—	1 50 15
2005.	" fl. pl. , gefüllte weisse	16	—	40 10	2054.	" fl. pl. Liliput, I. Rang	—	—	3 — 20
2006.	" carminea (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung	18	—	50 10	2055. WZ	Gesneria cardinalis , prächtig scharlachroth 1 Gr. 3 M. 60 S ₁	—	—	— 25
2007. ☉E	" crocea , safrangelbe	5 80	—	20 10	2056. WZ	" (Naegelia) refulgens , schön dunkellaubig, prächtiges Farbenspiel 1/2 Gr. 7 M., 1000 Korn 40 S ₁	—	—	— 25
2008.	" flore pleno , gelb safrangelbe	16	—	40 10	2057. WZ	" (Naegelia) splendens , leuchtend scharlach ... 1 Gr. 6 M.	—	—	— 25
2009.	" rosea , im Aufblühen rosa	6	—	20 10	2058. WZ	" zebrina , mit schöner Belaubung und feurigen Blumen, 1/2 Gr. 8 M. 1000 Korn 50 S ₁	—	—	— 30
2010.	" striata , gestreifte	6 60	—	20 10	2059. WZ	" Canarienvogel , mit prächtig gelben Blumen 1/2 Gr. 10 M. 1000 Korn 60 S ₁	—	—	— 35
2011. ☉E	" Mandarin , tief orange	16	—	40 10	2060. WZ	" discolor , mit orangerothen, dunkel gefleckten Blumen und prächtig gezeichneten, sammetartigen Blättern 1/2 Gr. 9 M. 1000 Korn 50 S ₁	—	—	— 35
2012. ☉E	" tenuifolia , vielblumige	6 40	—	20 10	2061. WZ	" Mischung schöner Varietäten 1/2 Gr. 7 M. 1000 Korn 40 S ₁	—	—	— 25
2013. ☉E	" gemischt	5 80	—	20 10	2062. ☉	Geum chiloense , Nelkenwurz, feurig scharlachroth	24	—	60 10
2017. hK	Eucalyptus globulus (Fieberheil), prächtiger Baum	34	—	80 15	2063. ☉	" coccineum , scharlachroth	24	—	60 10
2018. ☉E	Eucharidium grandiflorum , roth	6	—	20 10	2064.	" atrosanguineum fl. pl. , gefüllt, leuchtend dunkel-scharlach	28	—	70 15
2019.	" grandiflorum album , weiss	10	—	30 10	2065. ☉	Gilia achilleaeifolia , schafgarbenblättr., blau	1 50	—	10 10
2020.	" roseum , rosenroth	7	—	20 10	2066. ☉	" capitata , kopfförmige, blau	1 80	—	10 10
2021. ☉M	Eucnide bartonioides , Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen 1 Gr. 60 S ₁	—	—	11 — 25	2067.	" fl. albo , weiss	1 80	—	10 10
2022. ☉M	Eupatorium ageratoides , Wasserdost, weiss, zu Gruppen	18	—	50 10	2068.	" fl. lilaceo , lila	1 60	—	10 10
2023. ☉	" Fraseri , Fraser's, weiss, sehr schön	20	—	50 10	2069. ☉E	" laciniata , geschlitzblättrige, niedrig, blau	1 80	—	10 10
2024. ☉M	Euphorbia variegata , Blätter weissbunt	6 60	—	20 10	2070. ☉E	" linifolia , sammetblättrig, weiss, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	10	—	30 10
2025. ☉E	Eutoca multiflora , blau, reizend	5	—	20 10	2071. ☉	" nivalis , schneeweiss	1 80	—	10 10
2026. ☉E	" viscida , klebrige, blau	4 40	—	20 10	2072. E	" nana compacta , niedrig, compact	6 60	—	20 10
2027.	" albida , weisslich	4 40	—	20 10	2073. ☉	" tricolor , dreifarbig	1 40	—	10 10
2028. ☉E	" Wrangeliana , blau, sehr schön	3	—	10 10	2074.	" alba , weiss	1 40	—	10 10
2029. ☉ME	Fenzlia dianthiflora , nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosafila, sehr zierlich	—	—	3 60 20	2075. E	" nana compacta , niedrig, compact	5	—	20 10
2030.	" dianthiflora alba , weiss	—	—	3 — 20	2076. ☉	" rosea , rosenroth	1 40	—	10 10
2031.	" rosea , rosa	—	—	3 60 20	2077.	" rubro-violacea , rothviolett	1 40	—	10 10
2032. hW	Ficus elastica (Gummibaum), reiner Same 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 S ₁	—	—	— 25	2078.	" gemischt	1 40	—	10 10
2033. ZK	Freesia refracta alba , wohlriechend, weiss, sehr schön	20	—	50 10	2079. Z	Gladiolus gandavensis , neueste französische Prachthybriden gemischt	28	—	70 10
2034. hK	Fuchsia hybrida , schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 6 M. 100 Korn 70 S ₁	—	—	— 30	2080. Z	" Lemoinei , Prachtmischung	36	—	90 15
2035. hK	" procumbens , prachtvolle Ampelpflanze. 1000 Korn 2 M. 80 S ₁ 100 Korn — M. 40 S ₁	—	—	— 25	2081. Z	" Nanceianus , neueste Prachtvarietäten, echt ... 1000 Korn 6 M. 100 " 70 S ₁	—	—	— 25
2036. hK	" triphylla . Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zimmerrothen Blumen und dunkler Belaubung 1000 Korn 9 M. — S ₁ 100 Korn 1 M. — S ₁	—	—	— 40	2082. ☉	Glaucium luteum , gelber Hornmohn	3 40	—	20 10
2037. ☉M	Gaillardia amblyodon , Blumen tief zinnobercarmin	5 60	—	20 10	2083. ☉	" phoeniceum , hellorange	3 40	—	20 10
2038. ☉	" bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	6	—	20 10	WZ	Gloxinia hybrida , unübertroffene Qualität: grandiflora, französische u. belgische Prachthybriden in Mischung 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 80 S ₁	—	—	100 — 30
2039. ☉	" grandiflora Bosselari , dunkelcarminroth, mit gelbem Rande, grossblumig	18	—	50 10	2085.	" alba , reinweiss mit zartgelbem Schlunde ... 1 Gr. 6 M. — S ₁ 1000 Korn — M. 80 S ₁	—	—	— 30
2040. ☉M	" picta , bemalte, roth, mit feiner, gelber Einfassung, schön	3 40	—	20 10	2086.	" crassifolia erecta , mit aufrechtstehenden Blumen 1 Gr. 4 M., 1000 K. 50 S ₁	—	—	70 — 25
2041.	" fistulosa , geröhrte	6	—	20 10					
2042.	" Josephus , prachtv., grossbl., mit breitem, gelbem Rande	3 40	—	20 10					
2043.	" Lorenziana , gefüllte Varietäten gemischt	10	—	30 10					
2044.	" lutea (sulphurea), gelb, prächtig	10	—	30 10					
2045.	" alba marginata , roth mit feiner, weisser Einfassung	3 60	—	20 10					
2046.	" gemischt	3 60	—	20 10					
2047. ☉	Galega officinalis , gemeine Geisraute, blassblau	1 60	—	10 10					
2048. ☉E	Gamolepis Tagetes , sammetblumenartiger, gelb	9	—	30 10					
2049. hK	Gardenia florida . Äusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume	—	—	2 — 20					
2050. ☉M	Gaura Lindheimeri , Lindheim. weisse Prachtkerze	4	—	20 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
WZ	Gloxinia hybrida (Fortsetzung):				2119. ☉E	Godetia Whitneyi Lady Albemarle			
2087.	grandiflora crassifolia erecta Kaiser Friedrich , Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. 10 <i>M.</i> , 1000 Korn 1 <i>M.</i> 40 <i>S.</i>			35	2120.	" Whitneyi Lady Satin Rose (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	11	—	40 10
2088.	" crassifolia erecta Kaiser Wilhelm (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolet, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll 1 Gr. 8 <i>M.</i> , 1000 Korn 1 <i>M.</i>			30	2121.	" " Prinzessin Heinrich , rosa mit grossen, carminrothen Flecken	18	—	40 10
2089.	" " horizontalis , mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 4 <i>M.</i> , 1000 K. 50 <i>S.</i>			70	2122.	" " Princess of Wales , leuchtend roth	8	—	40 10
2090.	" " pendula , mit hängenden Blumen . . 1 Gr. 3 <i>M.</i> 60 <i>S.</i> 1000 Korn 50 <i>S.</i>			64	2123. ☉	" in bester Mischung	6	—	20 10
2091.	" " gemischt . . 1 Gr. 3 <i>M.</i> 1000 Korn 40 <i>S.</i>			54	2124. ☉M	Gomphrena globosa alba , Kugelamaranth, weisser	3	80	— 20 10
2092.	" Defiance , Blumen aufrecht, gross, tief scharlach . . . 1 Gr. 10 <i>M.</i> 1000 Korn 1 <i>M.</i> 40 <i>S.</i>			35	2125.	" globosa carnea , fleischfarbiger . .	3	80	— 20 10
2093.	" tigrina et leopardina , getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 6 <i>M.</i> , 1000 Korn — <i>M.</i> 80 <i>S.</i>			100	2126.	" " rosea , rosenrother	3	80	— 20 10
2094.	" tigrina rosea , rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 6 <i>M.</i> — <i>S.</i> 1000 Korn — <i>M.</i> 80 <i>S.</i>			30	2127.	" " rubra , rother	3	80	— 20 10
2095.	" Prachtmischung aller Klassen u. Sorten 1 Gr. 5 <i>M.</i> 1000 K. 60 <i>S.</i>			90	2128.	" " variegata , bunter	3	80	— 20 10
2096. ☉M	Gnaphalium foetidum , starkkriechendes Ruhrkraut, gelb	1	60	— 20 10	2129.	" " Melange	3	40	— 20 10
2097. ☉	Godetia amoena , rosa	1	—	20 10	2130. E	" " nana compacta alba (neu)	4	80	— 20 10
2098. ☉E	" Bijou , reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	18	—	50 10	2131.	" " " rosea (Mette), neu, prächtig rosenroth	—	—	80 15
2099. ☉	" Duchess of Albany , prachtvoll atlasweiss	11	—	40 10	2132.	" " " rubra (neu)	4	—	20 10
2100. E	" " nana , niedrig, reizend	21	—	60 10	2133. ☉M	" Haageana (aurantiaca), goldgelb	5	—	20 10
2101.	" Feenkönigin , Blumen gross, weiss, in Rosa übergehend, mit carmoisinrothen Flecken	30	—	80 10	2134. ☉M	Grammanthes gentianoides , encianartige Schriftblume, ziegelroth . .	—	—	7 60 25
2102. ☉	" General Gordon , leuchtend dunkelcarmoisin	12	—	30 10	2135.	" gentianoides cinnabarina	—	—	8 — 25
2103. ☉	" grandiflora maculata , perlweiss mit carmoisinrothen Flecken, grossbl.	11	—	40 10	2136.	" " sulphurea , schwefelgelb	—	—	7 60 25
2104. E	" " compacta , prächtige Zwergform	28	—	70 10	2137. hK	Grevillea robusta , sehr schöne Decorationspflanze	52	—	1 30 20
2105. ☉	" Lindleyana , rosenroth	4	—	20 10	2139. ☉	Gypsophila elegans , zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	—	10 10
2106.	" fl. pl., extra gefüllt	5	—	20 10	2140.	" elegans rosea , rosenrothes	1	—	10 10
2107. ☉	" pumila hybrida , neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt	18	—	50 10	2141. ☉E	" glabrata , rasenbildend, sehr zierlich, blossend	6	—	20 10
2108. ☉	" rosea alba , weiss mit rosa, sehr reichblühend	4	—	20 10	2142. ☉E	" muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	6	—	20 10
2109.	" rosea alba Tom Thumb , sehr niedrig	5	—	20 10	2143. ☉	" paniculata , rispenblühiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	9	—	30 10
2110. ☉	" rubicunda splendens , leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	5	—	20 10	2144. ☉	Hedysarum coronarium , spanischer Hahnenkopf oder Kronenkle, roth	4	40	— 20 10
2111. ☉	" the Bride , weisslich, mit carminrothem Ringe	5	—	20 10	2145.	" coronarium fl. albo , weiss	4	40	— 20 10
2112.	" " maculata , roth gefleckt	6	—	20 10	2146. ☉	Helenium Douglasi , Douglas' Helenie, gelb	8	—	30 10
2113. ☉	" versicolor grandiflora , grossblum., verschiedenfarbig	5	—	20 10	2148. ☉E	Helianthemum mutabile , in schönen Nüancen	6	60	— 20 10
2114. ☉	" weisse Perle , rein weiss	10	—	30 10	2151. ☉	Helianthus annuus , einfache Sonnenblume 100 Kil. 42 <i>M.</i>	—	60	— 10 10
2115. ☉	" Whitneyi atrosanguinea (flammea), dunkelblutroth	6	—	20 10	2152.	" annuus fl. pl. , gefüllte Sonnenblume	2	—	10 10
2116.	" Brillant , leuchtend scharlachroth, schön	8	—	30 10	2153.	" " californicus centrochlorus fl. pl. , mit grünem Centrum, gefüllt	3	—	20 10
2117.	" flammea striata , flammeend gestreift	7	—	20 10	2154.	" " globosus fistulosus , mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	3	—	20 10
2118.	" Lady Albemarle , leuchtend carmoisinroth	14	—	40 10	2155.	" " nannus fl. pl. , niedrige gefüllte	5	60	— 20 10
					2156.	" " fol. variegatis , buntblättrig, niedrig	6	60	— 20 10
					2157.	" " uniflorus , einblumig, gross. . . .	1	20	— 10 10
					2158. ☉MB	" argyrophyllus , silberblättrige . .	3	—	20 10
					2159. ☉	" cucumerifolius stella (vorjährige Neuheit). Sehr reichblühend; Blumen lang gestielt, gross, regelmässig geformt, goldgelb mit schwarzer Scheibe	40	—	1 — 20
					2161. ☉M	Helichrysum brachyrhynchum (Waitzia), gelb, prächtig	18	—	50 10
					2162. ☉M	" elegans (Morna), zierlich, goldgelb die Uebrigen siehe unter Helichrysum.	12	—	30 10
					2163. ☉M	" setosum (neu). Interessante afrikanische Immortelle; reichblühend, goldgelb	—	—	25
					2164. hK	Heliotropium Anna Turell , grossblumig, dunkellila	2	—	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Pr.						
		M. S.	M. S.	S.					
2105. 9K	<i>Heliotropium Bouquet parfumé</i> , grossblumig, lila	—	—	3	20	2213.	<i>Impatiens Sultani hybrida</i> , Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	—
2106. 9K	" <i>Roi des Noirs</i> , grossdoldig, von sehr dunkler Farbe	—	—	2	15	2214.	" <i>Sultani hybrida nana</i> , niedrige gemischt. 1000 Korn 2 M.	—	—
2107. 9K	" <i>Triomphe de Liège</i> , grossdoldig, lila	—	—	2	15	2215.	" " <i>splendens</i> , feurig-carmin 1 Gr. 3 M.	—	—
2108. 9K	" <i>Voltaireanum</i> , grossblumig, dunkelblau	—	—	2	15	2216. 0ME	<i>Jonopsidium acaule</i> (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	—	—
2109. 9K	" <i>White Lady</i> , weiss	72	—	180	15				
2110. 9K	" <i>Sanfordi</i> , schöne, gelbblühende	7	60	—	20	10			
2111. 9K	" <i>Immortelle</i>	8	—	—	30	10			
2112. 9K	<i>Helleborus niger</i> , Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	14	—	—	40	10			
2113. 9K	<i>Heracleum giganteum</i> , Riesen-Heilkräut, Bärenklau	2	80	—	10	10			
2114. 9K	<i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole, violett	2	—	—	10	10			
2115. 9K	" <i>matronalis fl. albo</i> , weissblühende	1	80	—	10	10			
2116. 9K	" <i>nana</i> , klein	2	80	—	10	10			
2117. 9K	" <i>candidissima</i> , rein	24	—	—	60	10			
2118. 9K	" <i>tristis</i> , trauernde, wohlriechend	2	20	—	10	10			
2119. 9K	<i>Heuchera sanguinea</i> , leuchtend carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden	—	—	3	15				
2120. 9K	" <i>splendens</i> (neu), leuchtend dunkelcarmoisin, 1 Gr. 50 S.	—	—	—	—				
2121. 9K	<i>Hibiscus calisurus</i> , Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	3	—	—	10	10			
2122. 9K	<i>Hieracium aurantiacum</i> , orangerothes	36	—	—	90	10			
2123. 9K	<i>Humea elegans</i> , zierliche Humea 1 Gr. 2 M.	—	—	—	40				
2124. 9K	" <i>elegans alba</i> , weisse (Mette) 1 Gr. 2 M. 50 S.	—	—	—	50				
2125. 9K	" <i>purpurea</i> , dunkelpurpurothe 1 Gr. 2 M.	—	—	—	40				
2126. 9K	<i>Humulus japonicus</i> , Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	15	—	—	40	10			
2127. 9K	" <i>japonicus fol. variegatis</i> (neu), buntblättriger japanischer Hopfen	24	—	—	60	10			
2128. 9K	<i>Hyacinthus candicans</i> , Blüth. glockig, weiss	4	—	—	20	10			
2129. 9K	<i>Hymenoxys californica</i> , goldgelb	18	—	—	50	10			
2130. 9K	<i>Iberis amara</i> , weisse Schleifenblume	1	60	—	10	10			
2131. 9K	" <i>amara grandiflora</i> , grossblumige weisse	1	80	—	10	10			
2132. 9K	" <i>coronaria</i> , grossdoldig, weiss	2	—	—	10	10			
2133. 9K	" <i>Empress</i> , neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	18	—	—	50	10			
2134. 9K	" <i>Tom Thumb</i> , grossdoldig, niedrig	5	—	—	20	10			
2135. 9K	" <i>gibraltarica</i> , grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	—	—	5	25				
2136. 9K	" <i>hybrida nana carnea</i> , Fleischfarbig	30	—	—	80	10			
2137. 9K	" <i>nana purpurea</i> , purpur	7	60	—	20	10			
2138. 9K	" <i>rosea</i> , niedrig, rosa	24	—	—	60	10			
2139. 9K	" <i>gemischt</i>	18	—	—	50	10			
2140. 9K	" <i>odorata</i> (pectinata), weisse wohlriechende	1	60	—	10	10			
2141. 9K	" <i>sempervirens</i> , weiss, sehr schön	18	—	—	50	10			
2142. 9K	" <i>Tenoriana</i> , weisslich-lila	5	—	—	20	10			
2143. 9K	" <i>umbellata</i> , lila	5	—	—	20	10			
2144. 9K	" <i>carminea</i> , carminroth	16	—	—	40	10			
2145. 9K	" <i>purpurea Dannebergi</i> , dunkelcarmoisinroth	—	—	20	10				
2146. 9K	" <i>nana alba</i> , niedrige weisse	5	—	—	20	10			
2147. 9K	" <i>lilacina</i> , niedrig, lila	—	—	—	—				
2148. 9K	" <i>Mesembryanthemum</i>	40	—	—	20	10			
2149. 9K	<i>Impatiens Sultani</i> , roth, schön 1 Gr. 2 M. 50 S.	—	—	—	—				
2217. 0SM	<i>bona nox</i> , grossblumig, lila	—	—	—	—				
2218. 0S	<i>coccinea</i> , scharlachrothe Trichterwinde	—	—	—	—				
2219. 0S	" <i>fl. luteo</i> , gelbe Trichterwinde	—	—	—	—				
2220. 0S	<i>hederacea grandiflora superba</i> , himmelblau, weiss gerandet	—	—	—	—				
2221. 0S	" <i>superba alba</i> , mit grossen, glänz. weissen Blumen	—	—	—	—				
2222. 0S	" <i>atroviolacea</i> , dunkelste	—	—	—	—				
2223. 0S	" <i>filacea</i> , lila	—	—	—	—				
2224. 0S	" <i>picta foliis argenteis marmoratis</i> , mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben. prachtvoll	—	—	—	—				
2225. 0WS	<i>Leari</i> , Lear's, himmelblau, prachtvoll	—	—	—	—				
2226. 0S	<i>limbata</i> , weiss gerandet, schön	—	—	—	—				
2227. 0S	" <i>elegantissima</i> , dunkelblau mit weiss gestreift	—	—	—	—				
2228. 0S	<i>Nil grandiflora</i> (Ferrandiana), grossblumig	—	—	—	—				
2229. 0S	<i>purpurea fl. pl.</i> (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen	—	—	—	—				
2230. 0SM	<i>Quamoclit</i> , hochroth	—	—	—	—				
2231. 0SM	" <i>alba</i> , weiss	—	—	—	—				
2232. 0SM	<i>violacea vera</i> (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	—	—	—	—				
2233. 0SM	<i>violacea vera fl. albo</i> , reinweiss, prächtig	—	—	—	—				
2236. 0M	<i>Ipomopsis elegans</i> (picta), roth	—	—	—	—				
2237. 0M	" <i>elegans atrosanguinea</i> , dunkelblutroth	—	—	—	—				
2238. 0M	" <i>aurantiaca</i> , orangefarb., zierlich	—	—	—	—				
2239. 0M	" <i>Beyrichi</i> , gedrängt blühend, roth	—	—	—	—				
2240. 0M	" <i>cupreata</i> , kupferroth	—	—	—	—				
2241. 0M	" <i>sulphurea</i> , schwefelgelb	—	—	—	—				
2242. 0M	" <i>superba</i> , schönste rothe	—	—	—	—				
2243. 0M	" <i>gemischt</i>	—	—	—	—				
2245. 0W	<i>Iris Kaempferi</i> , feinste neueste Sorten	—	—	—	—				
2246. 0W	<i>Isoloma hirsutum multiflorum</i> (neu), äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 Korn 9 M. — S. 1000 Korn 1 M. — S.	—	—	—	—				
2248. 0ME	<i>Isotoma axillaris</i> , achselblüthige Isotoma, blau	—	—	—	—				
2249. 0ME	" <i>petraea</i> , Felsen-Isotoma, weiss	—	—	—	—				
2250. 0ME	" <i>coerulea</i> , blau	—	—	—	—				
2251. 0ME	" <i>rosea</i> , rosenroth	—	—	—	—				
2252. 0W	<i>Jacaranda mimosifolia</i> , mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig 1000 Korn 2 M. 50 S. 100 Korn 40 S.	—	—	—	—				
2253. 0E	<i>Kaulfussia amelloides</i> (Charieis heterophylla), blau	—	—	—	—				
2254. 0E	" <i>amelloides alba</i> , weiss	—	—	—	—				
2255. 0E	" <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett	—	—	—	—				
2256. 0E	" <i>kermesina</i> , carmoisinroth	—	—	—	—				
2257. 0E	" <i>rosea</i> , rosenroth	—	—	—	—				
2258. 0W	<i>Lantana hybrida</i> , sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	—	—	—	—				

31

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	ct.			M. S.	M. S.	ct.
2292. ⊙ME	Linaria alpina , Alpen-Leinkraut, niedrig, blau	—	5	20					
2293. ⊙E	„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	—	10 10	2343.	Prima Donna , sammtig carmoisinroth	—	4	40 20
2294.	„ „ alba , weiss	3	—	10 10	2344.	Royal Purple , purpurviolett mit weissem Auge	70	—	180 15
2295.	„ „ splendens , dunkelviolett	3	40	20 10	2345.	speciosa (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	56	—	140 15
2296. 2E	„ Cymbalaria . Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenparteen; liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	2	80 20	2346.	„ Crystal Palace compacta . Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin mit dunkler Belaubung	120	—	280 20
2297.	„ Cymbalaria fl. albo , reinweiss, prächtig, neu	—	9	— 30	2347.	„ Crystal Palace erecta , zierlich, von niedrigem Wuchs	130	—	31 — 20
2298. ⊙M	„ Hendersoni , blau	—	30	10	2348.	„ kermesina , kupfercarminroth, constant in Farbe und Form	24	—	60 10
2299.	„ „ ericoides . Niedrig, reichblühend, purpurviolett; auch als Topfpflanze werthvoll, neu	—	4	— 25	2349.	„ superba , Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	41	—	110 15
2300. ⊙	„ maroccana , violettroth, prächtig	8	—	30 10	2350.	„ „ compacta (neu). Von gedrunenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau, mit weissem Auge; prachtvoll	—	10	— 25
2301.	„ „ carminea , carminroth, reizend	8	—	30 10	2351.	stricta multiflora , von straffen Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	20	—	50 10
2302.	„ „ hybrida , Prachtmischung	8	—	30 10	2352.	White Lady , grossblumig, reinweiss, neu	—	4	— 20
2303. ⊙	„ reticulata aureo-purpurea , leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur	14	—	40 10	2353.	Mischung	20	—	50 10
2304. ⊙M	„ triornithophora , Dreivogelblume, violettroth	—	2	40 15	2358.	2SK Lophospermum scandens , kletternder Kamm samen, schön rosenroth	—	—	240 20
2305.	„ „ carnea , fleischfarbig	—	2	— 15	2359. ⊙M	Lotus jacobaeus , Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	12	—	30 10
2310. 2E	Linum campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	24	—	60 10	2360. ⊙S	Luffa cylindrica , schöne Cucurbitacee	10	—	30 10
2311. ⊙	„ grandiflorum roseum , rosenroth	4	80	20 10	2361. ⊙M	Lunaria biennis (Mondviole), violett	—	—	30 10
2312.	„ „ rubrum (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	3	40	20 10	2362.	„ „ alba , weiss	—	—	30 10
2313. 2E	„ perenne , ausdauernder Flachs, blau	4	—	20 10		Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:			
2314.	„ „ albiflorum , weiss	4	—	20 10	2363. ⊙E	affinis , blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	3	—	10 10
2316. W	Lisianthus Russellianus . Prachtvolle Gentianeae mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen	—	—	—	2364. ⊙	albo-coccineus , weiss m. scharlachroth	2	20	10 10
	1 Gr. 12 M.	—	—	25	2365. E	„ nanus , niedrig, sehr schön	8	60	30 10
2318. ⊙SM	Loasa (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Bremwinde	16	—	40 10	2366. ⊙	„ Cruikshanksi , Cruikshank's, dunkelblau	1	—	10 10
2321. 2K	Lobelia cardinalis , prachtvoll scharlachroth, reichblühend	—	7	— 25	2367. ⊙	Dunnetti atrovioleaceus , dunkelviolett mit weiss	2	—	10 10
2322.	„ cardinalis Queen Victoria , mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant	—	46	— 40	2368. 2E	grandifolius tricolor , hellgelb, rothviolett und weiss	5	60	20 10
2323. 2K	„ Cavanillesi (neu), Blumen scharlachroth mit gelber Mitte	—	—	—	2369. ⊙	Hartwegi , Hartweg's, prächtig, blau	2	50	10 10
2324. K	„ littoralis . Reizende Zierpflanze für Ampeln und Töpfe, mit weissen Blüthen und rothen Beeren	—	—	25	2370.	„ albus , weiss	2	50	10 10
	1000 Korn 2 M. 80 S.	—	—	25	2371.	„ coelestinus , himmelblau	2	50	10 10
2325. ⊙M	„ ramosa , ästige, blau	24	—	60 10	2372.	„ roseus , rosenroth	2	50	10 10
2326.	„ „ alba , weiss	26	—	70 10	2373. ⊙	hirsutus , rauhaarige, blau	100	Kil. 60 M.	— 80 — 10 10
2327.	„ „ rosea , rosenroth	26	—	70 10	2374.	„ albus , weiss	100	Kil. 60 M.	— 80 — 10 10
	100 Korn 40 S.	—	—	25	2375.	„ ruber , roth	100	Kil. 60 M.	— 80 — 10 10
	1000 Korn 2 M. 80 S.	—	—	25	2376. ⊙	hybridus atrovioleaceus , dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät	3	—	10 10
⊙ME Lobelia Erinus:					2380.	„ insignis , roth	2	40	10 10
2330. (erinoides), langstielige Lobelia, blau		24	—	60 10	2381.	„ nigricans , schwärzlich	2	40	10 10
2331. compacta alba, weiss, dichtbuschig		44	—	1 10 15	2382.	„ roseus , rosenroth	2	80	10 10
2332.	„ „ Goldelse , neu, Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau	—	12	— 25	2383.	„ superbus , purpurblau mit gelb	2	—	10 10
2333.	„ „ Schöne von Moray . Von niedrigem, gedrunenem Wuchs; Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde (neu)	—	10	— 25	2384.	„ „ fl. pl. , gefüllt, neu	5	40	20 10
2334. rosca, rosenfarbig		28	—	70 10	2385. ⊙	Moritzianus , prächtig dunkelblau	1	80	10 10
2335. gracilis erecta , zierliche, aufrecht wachsend, blau, überaus reichblühend		44	—	1 10 15	2386. ⊙	mutabilis , veränderliche, wohlriechend, in verschiedenen Nüancen	100	Kil. 76 M.	1 — 10 10
2336.	„ erecta alba , reinweiss, reizend	40	—	1 — 15	2387.	„ roseus , rosa, eine der schönsten Lapinen	1	20	10 10
2337.	„ „ speciosa , tief dunkelblau m. weissem Auge	28	—	70 10	2388.	„ versicolor , schöne Varietäten	1	20	10 10
2338.	„ „ speciosa , tief dunkelblau m. weissem Auge	40	—	1 — 15	2389. ⊙E	nanus , prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	3	20	20 10
2339. hybrida grandiflora , grossblumig, blau		22	—	60 10	2390.	„ albus , weiss, im Verblühen lila	3	20	20 10
2340. Kaiser Wilhelm , compact, lasurblau		88	—	2 20 15	2391. 2E	perennis , perennirende, blau	3	80	20 10
2341. Paxtoniana , blau mit weissem Herz		22	—	60 10	2392. 2E	polyphyllus , vielblättrige, schön blau	3	60	20 10
2342. Pearl , milchweiss mit blauem Rande		24	—	60 10	2393.	„ albus , weiss	4	40	20 10
					2394. ⊙	pubescens , feinhaarige, dunkelblau	1	80	10 10
					2395.	„ elegans , feinhaarige zierliche, purpur mit weiss	1	80	10 10
					2396. ⊙	quadricolor fl. pl. , vierfarbig, gefüllt, prächtig	—	—	20 10
					2397. ⊙	sulphureus superbus , schwefelgelb	6	60	20 10
					2398. ⊙E	texensis (subcarneus), schönstes Blau	—	—	30 10
					2399. ⊙	tricolor elegans , purpurrosa, weiss und gelb	2	—	10 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pf.			1 Kilo	20 Gr.	Pf.			1 Kilo	20 Gr.	Pf.	
		M.	S.	M.	S.		M.	S.	M.	S.		M.	S.	M.	S.
Lupinus (Fortsetzung).															
2400. ○	venustus, lieblich blau	1	50	—	10	10									
2401.	„ tricolor, dreifarbig	1	80	—	10	10									
2403. „	hohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10									
2404. ○	mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10									
2405. ○	niedrige Sorten gemischt, einjährige	4	—	—	20	10									
2408. 24	Lychnis chalcidonica , brennende Liebe, leuchtend roth	12	—	—	30	10									
2409.	„ chalcidonica fl. albo , weiss	—	—	—	60	10									
2410. 24	„ fulgens , leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	30	—	—	80	10									
2411. 24	„ grandiflora gigantea , grossblum. Lichtnelke, scharlachroth	30	—	—	80	10									
2412. 24	„ Haageana , zinnberroth	30	—	—	80	10									
2413.	„ atrosanguinea , dunkelroth	30	—	—	80	10									
2414.	„ hybrida , prächtige Nüancen gemischt	30	—	—	80	10									
2415.	„ nana , niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	40	—	1	—	15									
2416. 24	„ Sieboldi , glänzend weiss, grossblumig	—	—	2	40	20									
2417. 24	„ Viscaria , Klebnelke, Pechnelke, rosa	—	—	—	60	10									
2418.	„ splendens , leuchtend roth	—	—	—	70	10									
2419. 24	Lythrum Salicaria roseum superbum , Blutkraut, hochroth	5	—	—	20	10									
2423. ○	Malope trifida grandiflora , grossblumig, dunkelcarminrosa	2	40	—	10	10									
2424.	„ trifida grandiflora alba , weiss	2	40	—	10	10									
2426. „	Malva mauritiana (sinensis) , Alger-Malve, dunkelrosa	3	60	—	20	10									
2427. ○ M	„ miniata , mennigrothe Malve	7	—	—	20	10									
2428. KS	Mandevillea suaveolens , weiss, wohlriechend	20	—	—	50	10									
2429. ○ M	Martynia fragrans (formosa) , duftend. Gemenhorn, purpurn	8	—	—	30	10									
2430. ○ M	„ lutea , gelb	9	—	—	30	10									
2431. ○ M	„ proboscidea , langgeschnäbeltes	8	—	—	30	10									
2432.	„ rosea , rosa	9	—	—	30	10									
2435. 24	Matricaria capensis fl. pl. gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	7	—	—	20	10									
2436. 24	„ eximia fl. pl. rein weiss, extra gefüllt	8	—	—	30	10									
2437.	„ „ fl. pl. var. crispata , krausblättrig	24	—	—	60	10									
2438.	„ „ grandiflora fl. pl. , grossblumig	16	—	—	40	10									
2439. E	„ „ fl. pl. Tom Thumb , sehr schön	18	—	—	50	10									
2440. E	„ „ fl. pl. Tom Thumb aurea , reizend, mit grossen, leucht. gelben Blumen	24	—	—	60	10									
2443. E	„ „ nana fl. pl. , niedrig, compact	28	—	—	70	10									
2445.	„ „ fl. pl. pyramidalis , v. pyramidalem Wuchs	34	—	—	80	10									
2446. ○	Matthiola bicornis , rötlich-lila, wohlriechend	4	40	—	20	10									
2450. ○ MS	Maurandia antirrhiniflora , Löwenmaulblüthige, blau	—	—	1	60	15									
2451. ○ MS	„ Barclayana , blau	—	—	2	60	20									
2452.	„ „ alba , weiss	—	—	4	60	25									
2453.	„ „ grandiflora purpurea , grossblumig, purpurroth	—	—	2	40	20									
2454. ○ MS	„ Laceyana , hellroth	—	—	2	80	20									
2455. ○ MS	„ Mischung	84	—	2	10	15									
2456. KS	Medeola asparagoides , prächtig	36	—	—	90	15									
2458. ○ K	Mesembrianthemum cordifolium variegatum . Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet 1000 Korn 80 S.	—	—	5	—	20									
2459. ○ E	„ crystallinum , Eiskraut	7	—	—	20	10									
2460. ○ E	„ tricolor (stramineum) , dreifarbig	14	—	—	40	10									
2461.	„ „ fl. albo , weiss	18	—	—	50	10									
2462. h K	Metrosideros semperflorens , prächtige, reichblühende Kalthauspflanze mit rothen Blumen	—	—	4	—	25									
2463. 24	Michauxia campanuloides , hellblau	—	—	2	—	15									
2464. W	Mimosa pudica , schamhafte Sinnpflanze	16	—	—	10	10									
2465. 24	Mimulus cardinalis , Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	—	—	2	80	15									
2466.	„ cardinalis fortunatus , mit dunkelrothem Auge	—	—	1	80	15									
2467.	„ „ grandiflorus hybridus , grossblumig	—	—	4	—	20									
2468.	„ „ pictus , prächtig gezeichnet	—	—	5	60	25									
2469.	„ „ roseus , rosa	—	—	5	60	25									
2470.	„ „ gemischt	—	—	3	—	20									
2471. ○ ME	„ cupreus , kupferscharlachroth, sehr schön	—	—	4	—	20									
2472.	„ „ duplex , mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	6	60	25									
2473.	„ „ „ Fürst Bismarck “, feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur. zu Gruppen und Einfassungen	—	—	6	—	25									
2474. ○ M	„ hybridus atropurpureus , dunkelpurpurroth	—	—	3	—	20									
2475.	„ „ atropurpureus duplex , dunkelpurpurroth, doppelt	—	—	4	40	20									
2476. ○ ME	„ tigrinus (pardinus) , prächtig getigerte Varietäten	—	—	4	—	20									
2478.	„ „ duplex , getigert, doppelblüthig	—	—	6	—	25									
2479.	„ „ getigert , weissgrundig, doppelblüthig	—	—	5	—	25									
2480.	„ „ grandiflorus , sehr grossblumig, prächt. gefärbt	—	—	5	—	25									
2481.	„ „ „ gelbgrundig , schön	—	—	4	80	25									
2482.	„ „ „ „Feuerkönig“ , grossblumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpurroth punktirt	—	—	1	Gr. 90 S.	—	15	—	40						
2483.	„ „ weissgrundig , prächtig	—	—	4	40	25									
2484.	„ „ purpurcarmin , prächtige Farbe	—	—	1	Gr. 45 S.	—	7	—	30						
2485.	„ „ „ purpurrosa , schön	—	—	5	40	25									
2486.	„ „ „ imperialis , schönste doppelblüthige Varietäten 1 Gr. 70 S.	—	—	12	—	35									
2488. ○ ME	„ moschatus , Moschuspflanze, gelbblühend	130	—	3	—	20									
2489.	„ „ compactus , sehr compact, prächtig, neu 1 Gr. 1.20 M.	—	—	—	—	40									
2490. ○ M	„ quinquevulneris , schöne Varietäten gemischt	44	—	1	10	10									
2491.	„ „ maximus , grossbl., prachtv.	50	—	1	20	10									
2492.	„ „ duplex , mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben	—	—	2	40	15									
2493. ○ M	„ schöne Mischung	—	—	2	—	15									
2495. ○ S	Mina lobata , prächtige Schlingpflanze, neu 1000 Korn 4 M. 80 S.	—	—	4	—	25									
	„ „ „ 100 Korn 60 S.	—	—	—	—	—									
	Mirabilis Jalapa , wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 17.	—	—	—	—	—									
2498. ○ M	„ longiflora , langblumige weisse	2	80	—	10	10									
2499.	„ „ violacea , langblum. violette	2	80	—	10	10									
2500. K	Mitraria coccinea , reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen	—	—	—	—	—									
	„ „ 1000 Korn 12 M. — S.	—	—	—	—	—									
	„ „ 100 „ 1 M. 40 S.	—	—	—	—	—									
2501. ○ MFS	Momordica Balsamina , gemeiner Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten und weisslichgelben Blumen	7	—	—	20	10									
2502. ○ MFS	„ Charantia , bitterer, gurkenartiger	7	—	—	20	10									
2503. ○ MFS	„ Elaterium (aspera) , gemeiner Springkürbis, Vexirgurke	9	—	—	30	10									
2504. 24	Monardia hybrida , gemischt	—	—	—	—	—									

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kil.	20 Gr.	Pr.			1 Kil.	20 Gr.	Pr.	
		M.	M.	S.			M.	M.	S.	
2505. 21	Montbretia crocosmiaeflora, lebhaft orange	—	1	20	2503. K	Nertera depressa. Prachtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren	—	—	—	
2506. 21	Morina longifolia (elegans), langblättr. Morine	—	1	60	10	1000 Korn 4 M.	—	—	—	
2507. WB	Musa Ensete, prächtige Blattpflanze	—	—	30	2564. 21 MB	Nicotiana affinis, weiss, sehr wohlriechend	12	—	30	
2508. 21 E	Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	16	40	10	2565. 21 MB	" atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze	5	60	20	
2509.	" alpestris fl. albo, weiss	19	50	10	2566. 21 MB	" colossea, Riesentabak, prächtige Blattpflanze, neu	—	—	—	
2510.	" fl. roseo, rosenroth	20	50	10	1 Gr. 3 M. 50 S.	—	—	61	20	
2511.	" elegantissima, pyramidenf., blau, sehr schön	31	80	10	2567. 21 KB	" glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	9	—	30	
2512.	" elegantissima alba, weiss	36	90	10	2568. 21 MB	" macrophylla gigantea, äusserst decorativ	5	50	20	
2513.	" rosea, rosenroth	36	90	10	2569. 21 ME	Nierembergia frutescens, strauchartige Nierembergie, lila	—	—	60	
2514.	" nana, Zwerg-, blau	31	80	10	2570. 21 ME	" gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	—	—	60	
2515.	" alba, weiss	31	80	10	2571. 21	Nigella damascena fl. pl., gefüllter blau-blühender Schwarzkümmel. Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen	1	80	—	
2516.	" rosea, rosenroth	10	1	10	2572.	" damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender	1	80	—	
2517.	" robusta grandiflora (Elise Fonrobert), robust, grossblumig, blau	28	70	10	2573. E	" nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer	2	60	—	
2518.	" robusta grandiflora alba, grossblumig, weiss	31	80	10	2574.	" alba fl. pl., niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön	3	—	10	
2519.	" Victoria, himmelblau	70	1	80	15	2575.	" Fontanesiana, blau	3	—	10
2522. 21 ME	" azorica, tiefdunkelblau 1 Gr. 70 S.	—	12	40	2576.	" hispanica, spanischer, blau	6	—	20	
2523.	" alba, rein weiss 1 Gr. 60 S.	—	10	40	2577.	" alba, weiss	1	10	—	
2524.	" coelestina, schön himmelblau	—	11	40	2578.	" atropurpurea, purpurroth	6	—	20	
2527. 21 E	" dissitiflora, prachtvoll tiefblau	200	1	60	20	2579.	" gemischt	2	10	—
2528.	" alba, rein weiss	180	1	20	2581. 21 ME	Nolana grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	2	10	—	
2530. 21 M	" oblongata (latifolia), hellblau, prächtig	32	80	10	2582.	" grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	2	20	—	
2531. 21 E	" palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	220	5	20	2583. 21 ME	" paradoxa violacea, violett	3	—	10	
2532.	" semperflorens, blüht sehr lange	—	3	20	20	2585. 21 ME	Nycteria capensis, kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend	30	—	80
2533.	" semperflorens flore albo (Mette), reinweiss	—	1	25	2586. 21 ME	" selaginoides, sehr zierlich, lila	16	—	10	
2534.	" semperflorens rosea (vorjährige Neuheit), rosa	—	10	10	2588. 21 M	Ocimum Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	7	—	20	
	1 Gr. 60 S.	—	10	10	2589. 21 W	" comosum, von schönem, pyramidenförmigem Bau, mit schwarzbraunen Blüthentrauben, prächtig	20	—	50	
Naegelia, siehe Gesneria.					2591. 21 ME	Oenothera bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend	6	10	—	
2537. 21 ME	Nemesia versicolor, blau, lila und weiss	—	—	60	2592. 21 M	" Drummondii, Drummond's, buschig, blassgelb	9	—	30	
2538.	" versicolor compacta alba, weiss	—	—	60	2593. E	" nana alba, weisslich, niedrig	14	—	10	
2539.	" compacta bicolor, zweifarbig	—	—	60	2594. 21 E	" Fraseri, Fraser's, schön hellgelb	—	1	10	
2540.	" coerulea, blau	—	—	60	2595. 21	" fruticosa major, gelb, gedrunken, schön	15	—	10	
2543. 21 E	Nemophila atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt	2	60	10	2596. 21 M	" Lamarkiana, grossblumig, leuchtend gelb	4	—	20	
2544.	" atomaria atrocoerulea, tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	10	—	30	2597. 21 E	" missouriensis (macrocarpa), gelb	16	—	10	
2545. 21 E	" crambeoides, blassblau	2	40	10	2598. 21 E	" pumila (pusilla), niedrig, gelb	—	—	80	
2546.	" albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte	5	—	20	2599. 21 ME	" rosea, brillant carminrosa, niedrig, zierlich	24	—	60	
2547.	" oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	2	80	10	2600. 21	" Sellowi, sehr grossblumig, gelb	2	20	—	
2548. 21 E	" discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande	2	20	10	2601. 21 ME	" taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	30	—	80	
2549.	" nigra, kohlschwarz mit breitem, weissem Rande	2	40	10	2607. 21 ME	Oxalis tropaeoloides (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	60	—	150	
2550.	" vittata, braun mit breitem, weissem Rande	2	40	10	2608. 21 ME	" rosea, rosenroth, sehr zierlich	84	—	15	
2551.	" marmorata, dunkelbraun, weiss marmorirt	2	40	10	2609.	" alba, weiss	84	—	15	
2554. 21 E	" insignis, himmelblau	—	—	10	2610.	" delicata, lachsrosa	90	—	20	
2555.	" alba, weiss	2	—	10	2612. 21	Paeonia officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	4	—	20	
2556.	" marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet	2	—	10	2613. 21	" sinensis fl. pl. (albiflora, herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	—	—	140	
2557.	" purpurea rubra, rosarila	2	20	10	2614. 21 M	Palafoxia Hookeriana, carminrosa, reichblühend	5	—	20	
2558. 21 E	" maculata, grossblumig, weisslila, mit 5 grossen, blauen Flecken	1	30	10						
2559.	" purpurea, lila mit purpurnen Flecken	1	80	10						
2560. 21 E	" beste Sorten gemischt	2	—	10						
2562. 21 K	Nerium Oleander, Oleander	12	—	30						

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1 Kilo	20 Gr.	Pr.				1 Kilo	20 Gr.	Pr.
			M.	Gr.	Gr.				M.	Gr.	Gr.
2616.	h W	Pandanus utilis 1000 Früchte 25 M.				2650.	h K	Pelargonium zonale Brillant , scharlachroth. Blätter silberweiss gerändert			
		100 Früchte 2 M. 80 S.						1000 Korn 6, —			
		10 Früchte 35 S.						100 „ 70 S.			20
2617.	2l	Papaver bracteatum , dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	12	—	30 10	2651.	„	zonale, buntblättrige (golden, bronze, tricolor)			
	2l	„ croceum , siehe nudicaule.						1000 Korn 8 M.			
2618.	○	„ Danebrog , scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2 40	—	10 10			100 „ 1 M.			20
2619.	○	„ giganteum , weisser Riesenmohn .	1 80	—	10 10	2652.	„	carmin 1000 Korn 1 M. 40 S.			2 20 15
2620.	○	„ glaucum (neu). Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig	44	—	1 10 10	2653.	„	chamois			
		„ involucratum maximum , leuchtend scharlach, extra	12	—	30 10	2654.	„	1000 Korn 1 M. 80 S.			15
2621.	2l	„ laevigatum (neu), Blumen gross, feurig dunkelscharlach, Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	—	—	80 10	2655.	„	dunkelroth			
		„ Mephisto , scharlachroth mit schwarz-violetten Flecken	2	—	10 10			1000 Korn 2 M. — S.			3 40 15
2624.	○	„ Murselli fl. pl. , weiss, roth gesprenkelt, extra	3 40	—	20 10	2656.	„	fl. pl., gefüllte Varietäten			
2625.	„	„ fl. lilacino pl. , lila, roth gesprenkelt, extra	1 80	—	10 10			1000 Korn 14 M.			
2626.	„	„ fl. pl. Mikado , weiss, carmoisinroth gestreift, neu . .	4	—	20 10			100 „ 1,60 M.			25
2627.	„	„ splendens fl. pl. , leuchtend rosa, weiss gestreift	2	—	10 10	2657.	„	Nosegay , in schöner Mischung			1 60 15
2628.	2l	„ nudicaule (croceum), gelb	36	—	90 10	2658.	„	rosa 1000 Korn 1 M. 60 S.			2 60 15
2629.	„	„ flore pleno , gelb, gefüllt	—	—	3 40 20			1000 Korn 4 M. 50 S.			
2630.	„	„ album , weiss	36	—	90 10	2659.	„	weiss 1000 Korn 60 S.			1 15
2631.	„	„ flore pleno , weiss, gefüllt	—	—	3 40 20	2660.	„	gemischt	40	1	15
2632.	„	„ aurantiacum , orange	40	—	1 — 10	2662.	2l	Pentstemon atropurpureus (Bartfaden), neu, dunkelpurpur mit weissem, roth geadertem Schlunde			3 60 20
2633.	„	„ coccineum , scharlach	11	—	1 10 10	2663.	2l	campanulatus elegans roseus , rosenroth, schön	36	—	90 10
2634.	„	„ Prachtmischung	36	—	90 10	2664.	„	purpureus , purpurroth	30	—	80 10
2635.	2l	„ orientale (grandiflorum), dunkelscharlachroth	60	—	1 40 15	2665.	2l	gentianoides (Hardwegi), prächtige Hybriden gemischt	124	—	2 80 20
	○	„ paeoniflorum fl. pl. , siehe Seite 17.				2666.	„	hybridus grandiflorus , extra grossblumige Hybriden im prächtigsten Farbenspiel			
		„ nanum fl. pl. , siehe Seite 17.						1 Gr. 70 S.			12 — 35
	○	„ Rhoeas fl. pl. , gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 17.				2667.	„	nanus , neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	150	—	3 60 20
2638.	„	„ the Shirley , im prächtigen Farbenspiel	16	—	40 10	2668.	2l	glaber , himmelblau, sehr schön .	16	—	40 10
	○	„ somniferum fl. pl. , siehe Seite 17.				2669.	„	roseus , rosenroth, prächtig	16	—	40 10
2639.	„	„ nanum fl. pl. cardinale (neu). Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde	5	—	20 10	2670.	2l	speciosus , schönster dunkelblauer			50 10
2640.	„	„ nanum fl. pl., „White Swan“ , rein weiss, dicht gefüllt	5	—	20 10	2673.	○MB	Perilla nankinensis , mit rothbraunen Blättern	2 80	—	10 10
2641.	○	„ umbrosum , niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	6	—	20 10	2674.	„	nankinensis foliis atropurpureis laciniatis , mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern . .	3 40	—	20 10
2642.	„	„ fl. pl. , gefüllt, prächtig, neu	40	—	1 — 15	2675.	„	nankinensis macrophylla crispa compacta , sehr grossblättrig, fein gekraust	1	—	20 10
2643.	hSK	Passiflora coerulea (Collei), blaue Passionsblume	18	—	50 10			○M Petunia hybrida:			
2644.	hSK	„ gracilis , schlanke	—	—	80 10	2679.	alba , weiss	24	—	—	60 10
2645.	hK	Pelargonium hybridum , engl. grossblumige Prachtsorten				2681.	Carmen Sylva , hellviolett mit weissem Schlunde	18	—	—	50 10
		1000 Korn 16 M.				2682.	compacta Brillant , Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte	1 Gr. 40 S.			6 60 20
2646.	hK	„ diadematum , getuscht				2683.	Countess of Ellesmere , rosa mit weissem Schlunde	14	—	—	40 10
		100 Korn 1 M. 80 S.				2684.	illustris , carminrosa, schön	20	—	—	50 10
2647.	hK	„ Fancy- , ausserordentlich schön				2685.	Inimitable , roth, weiss gefleckt	40	—	1 —	10
		100 Korn 2 M. 20 S.				2686.	„ nana compacta multiflora , reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternteten Blumen	120	—	3 —	20
2648.	hK	„ Odier , fünffleckige Prachtsorten				2687.	intus purpurea venosa , schön geädert, mit leuchtend dunkelpurpurrother Mitte	20	—	—	50 10
		1000 Korn 16 M.				2688.	kermesina , carmoisinroth, zu weitlencht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	16	—	—	40 10
2649.	hK	„ zonale (scarlet), scharlach	50	—	1 20 15	2689.	purpurea , purpur. dunkelste Nüancen	24	—	—	60 10
		100 Korn 1 M. 80 S.				2690.	venosa , prachtvoll geäderte in den schönsten Farben und Schattirungen	20	—	—	50 10
		100 Korn 1 M. 80 S.				2691.	Prachtmischung	36	—	—	90 10
		100 Korn 1 M. 80 S.				2692.	gute Mischung	16	—	—	40 10
		100 Korn 1 M. 80 S.						○M Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien:			
		100 Korn 1 M. 80 S.				2698.	alba , weiss	1 Gr. 1 M. 80 S.			31 — 25
		100 Korn 1 M. 80 S.						1000 Korn — M. 40 S.			
		100 Korn 1 M. 80 S.				2699.	atropurpurea , dunkelpurpur, prächtig				
		100 Korn 1 M. 80 S.						1 Gr. 2 M. — S., 1000 Korn — M. 40 S.			36 — 25
		100 Korn 1 M. 80 S.				2700.	brillant rosa , prachtvoll	1 Gr. 2 M. — S.			
		100 Korn 1 M. 80 S.						1000 Korn — M. 40 S.			36 — 25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M *Petunia hybrida grandiflora* (Forts.).

2701. <i>carminea intus alba</i> , carminroth mit weissem Schlunde	1 Gr. 2 M. 20 S.	—	40	—
1000 Korn — M. 40 S.				
2702. <i>Inimitable</i> (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 M. 40 S.	1000 Korn — M. 50 S.	—	42	—
2703. <i>intus aurea</i> (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde . . 1 Gr. 2 M. 40 S.	1000 Korn — M. 60 S.	—	44	—
2704. <i>kermesina</i> , carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra	1 Gr. 1 M. 80 S.	—	44	—
1000 Korn — M. 40 S.				
2705. <i>marginata</i> , grün gerändert, 1 Gr. 3 M. — S.	1000 Korn — M. 60 S.	—	54	—
2706. <i>marmorata</i> , carmin marmorirt	1 Gr. 2 M. — S.	—	36	25
1000 Korn — M. 40 S.				
2707. <i>nigro-kermesina</i> (Mette), siehe Neuheiten.				
2708. <i>Prinz von Württemberg</i> , dunkelpurpur, sehr schön	1 Gr. 4 M. — S.	—	72	10
1000 Korn — M. 80 S.				
2709. <i>Prinzessin von Württemberg</i> , prächtig zart-rosa	1 Gr. 4 M. — S.	—	72	10
1000 Korn — M. 80 S.				
2710. <i>rosea intus alba</i> , rosa, mit weissem Schlunde	1 Gr. 1 M. 80 S.	—	34	25
1000 Korn — M. 40 S.				
2711. <i>superbissima</i> , m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig	1 Gr. 3 M. 50 S.	—	60	35
1000 Korn — M. 80 S.				
2712. <i>venosa</i> , schön geadert . . . 1 Gr. 1 M. 80 S.	1000 Korn — M. 40 S.	—	34	25
2713. <i>venosa compacta</i> (Mette), geadert. Zwergform	1 Gr. 3 M. 60 S.	—	66	—
1000 Korn — M. 80 S.				
2714. <i>violacea</i> , tief dunkelblau, sehr schön	1 Gr. 1 M. 80 S.	—	34	25
1000 Korn — M. 40 S.				
2715. <i>violacea alba maculata</i> (Mette), siehe Neuheiten.				
2716. <i>Prachtmischung</i>	1 Gr. 1 M. 80 S.	—	30	20
1000 Korn — M. 40 S.				

⊙M *Petunia hybrida grandiflora fimbriata*, grossblum. gefranste Varietäten:

2717. <i>alba</i> , weiss	1 Gr. 2 M. 50 S.	—	46	—
1000 Korn 50 S.				
2718. <i>Brillantrosa</i> , prächtig . . . 1 Gr. 2 M. 50 S.	1000 Korn 50 S.	—	46	—
2719. <i>Etoile de l'est</i> , purpurcarmoisin, schwarz marmorirt	1 Gr. 2 M. 50 S.	—	46	—
1000 Korn — M. 50 S.				
2720. <i>kermesina</i> , carmoisinroth . . 1 Gr. 2 M. 20 S.	1000 Korn — M. 50 S.	—	42	—
2721. <i>maculata</i> , gefleckte und gesternte Varietäten, extra	1 Gr. 2 M. 20 S.	—	42	—
1000 Korn — M. 50 S.				
2722. <i>Titania</i> , carmoisin mit weissem Rande, neu	1 Gr. 2 M. 50 S.	—	46	—
1000 Korn — M. 50 S.				
2723. <i>venosa</i> , geaderte Varietäten, sehr schön	1 Gr. 2 M. 40 S.	—	44	—
1000 Korn — M. 50 S.				
2724. <i>Prachtmischung</i>	1 Gr. 2 M. 20 S.	—	40	—
1000 Korn — M. 40 S.				

⊙M *Petunia hybrida fl. pl.*, gefüllte Varietäten:

2725. <i>Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.</i> (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll	1 Gr. 7 M., 1000 Korn 1 M. 20 S.	—	30	—
---	----------------------------------	---	----	---

⊙M *Petunia hybrida grandiflora fl. pl.*, grossblumige gefüllte Varietäten, extra:

2726. <i>grandiflora alba fl. pleno</i> , weisse	10000 Korn 36 M., 1000 Korn 4 M.	—	50	—
2727. „ <i>aurora fl. pl.</i> , zartrosa, mit carmoisin-purpurnen Adern .	10000 Korn 36 M.	—	50	—
1000 „ 4 M.				

M *Petunia hybrida grandiflora fl. pl.* (Fortsetzung.)

2728. <i>grandiflora Brillantrosa</i> , gefüllt, sehr schön	10000 Korn 32 M., 1000 Korn 3 M. 60 S.	—	45	—
2729. „ <i>maculata (Inimitable) fl. pl.</i> , sehr prächtig	10000 Korn 30 M.	—	40	—
1000 Korn 3 M. 40 S.				
2730. „ <i>violacea fl. pl.</i> , tief dunkelblau	10000 Korn 30 M., 1000 Korn 3 M. 40 S.	—	40	—
2731. „ <i>violacea alba maculata fl. pl.</i> (Mette), siehe Neuheiten.				
2732. „ <i>fl. pleno</i> , Prachtmischung . 1 Gr. 28 M.	10000 Korn 30 M., 1000 Korn 3 M. 40 S.	—	40	—
2733. „ <i>robusta fl. pleno</i> , von sehr kräftigem und gedrunenem Wuchs, prachtvoll	Farbenspiel 1 Gr. 28 M.	—	40	—
10000 Korn 30 M., 1000 Korn 3 M. 40 S.				
2734. „ <i>fimbriata alba fl. pl.</i> , gefranst, weiss	10000 Korn 36 M., 1000 Korn 4 M.	—	50	—
2735. „ „ <i>maculata (Inimitable) fl. pl.</i> , sehr effectvoll	10000 Korn 27 M.	—	40	—
1000 „ 3 M.				
2736. „ „ <i>nana compacta kermesina fl. pl.</i> , sehr schön . . .	10000 Korn 40 M.	—	50	—
1000 4 M. 40 S.				
2737. „ „ <i>venosa fl. pl.</i> , gefranst, geadert	10000 Korn 36 M. — S.	—	50	—
1000 „ 4 M. — S.				
2738. „ „ <i>fl. pleno</i> , gefranst in prachtvollster Mischung . . 1 Gr. 28 M.	10000 Korn 30 M.	—	40	—
1000 Korn 3 M. 40 S.				
2739. „ „ <i>robusta fl. pleno</i> . Von äusserst kräftigem und gedrunenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben . . 1 Gr. 28 M.	10000 Korn 30 M.	—	40	—
1000 Korn 3 M. 40 S.				
2740. ⊙M <i>Petunia phoenicea</i> (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich		—	20	10
2741. ⊙M „ <i>nyctaginiflora</i> , weiss		—	20	10
2742. ⊙M <i>Phacelia campanularia</i> , dunkelblau .	15	—	40	10
2743. ⊙ „ <i>congesta</i> , blau, gutes Bienenfutter	1 80	—	10	10
2744. ⊙ „ <i>tanacetifolia</i> , rainfarblättr., gutes Bienenfutter	2 20	—	10	10
2745. ⊙ME <i>Phalacraea coelestina</i> Tom Thumb, blau, niedrig	18	—	50	10
2746. „ <i>coelestina</i> Tom Thumb albida, weiss, niedrig	18	—	50	10
2747. W <i>Phaseolus Caracalla</i> , purpurroth . .	40	—	1	15
⊙M <i>Phlox Drummondii</i> , Drummond's Flammenblume.				
2750. <i>alba</i> , weiss	40	—	1	10
2751. „ <i>fl. pleno</i> , weiss, gefüllt	—	—	3	20
2752. „ <i>oculata</i> , weiss mit rötlichem Stern . .	40	—	1	10
2753. <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	40	—	1	10
2754. „ <i>semiplena</i> , halbgefüllt	—	—	40	25
2755. „ <i>striata</i> , dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	40	—	1	10
2756. <i>Brillant</i> . Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	50	—	1	20
2757. <i>chamoisrosa</i>	48	—	1	20
2758. <i>cinnabarina</i> , zimmober-scharlachroth . .	—	—	2	80
2760. <i>coccinea</i> , feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect	40	—	1	10
2761. „ <i>striata</i> , scharlachroth, weissgestreift . .	40	—	1	10
2762. <i>cuspidata</i> , gemischt	56	—	1	40
2763. <i>fimbriata</i> , schön gefranste, gemischt	70	—	1	80
2764. <i>Eclipse</i> , dunkelviolet, prachtvoll	40	—	1	10
2765. <i>Fürst Bismarck</i> (Mette), purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande . .	40	—	1	10
2766. <i>Heynholdi robusta</i> , eignet sich sehr gut für's Freie	—	—	1	25
2767. <i>isabellina</i> , nankinggelb	56	—	1	40
2768. <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern	40	—	1	10
2769. „ <i>violett</i> mit weissem Stern	40	—	1	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.						
	M.	Gr.	Gr.						
⊙ M Phlox Drummondii (Fortsetzung).									
2770. lutea (isabellina) fl. semipieno (neu)	—	5 40	25						
2771. Princess Royal, lila, weiss gestreift	40	1 —	10						
2772. Radowitzi, roth, weiss gestreift	40	1 —	10						
2773. rosea, prachtvoll rosenroth	40	1 —	10						
2774. „ alba oculata, glänzend rosa mit grossem, reinweissem Auge, extra	48	1 20	15						
2775. „ marmorata (Kaiserin Eugenie), sehr schön	40	1 —	10						
2776. variabilis, schieferblaue Nüancen	44	1 10	15						
2777. violacea striata (Mette), dunkelviolet, weiss gestreift	40	1 —	10						
2778. Wilhelm L., carmoisinroth, weiss gestreift	40	1 —	10						
2780. Prachtmischung, ganz extra	32	— 80	10						
⊙ M Phlox Drummondii Graf Gero (Mette).									
Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.									
2782. alba, weiss	—	5 —	25						
2783. „ oculata, weiss mit rüthlichem Auge	—	4 —	25						
2784. atropurpurea, neu, dunkelpurpurroth 1 Gr. 70 Gr.	—	12 —	40						
2785. carminea, carminroth	—	4 —	25						
2786. coccinea, scharlachroth	—	5 —	25						
2787. marmorata rosea, rosa marmorirt	—	4 —	25						
2788. „ violacea, violett marmorirt	—	4 —	25						
2789. rosea, rosa	—	5 —	25						
2790. violacea, violett	—	4 60	25						
2791. Prachtmischung	—	4 —	25						
⊙ M Phlox Drummondii hortensiaeflora.									
Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:									
2792. alba, weiss	—	1 60	15						
2793. alba violacea oculata (Mette), neu, weiss mit violettem Auge 1 Gr. 50 Gr.	—	8 —	35						
2794. Brilliant, sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte	—	1 60	15						
2795. chamoisrosa	—	4 —	25						
2796. coccinea, scharlach	—	1 60	15						
2797. rosea, rosa	—	1 60	15						
2798. „ delicata, weisslich-rosa, mit carminrothem Auge (neu)	—	1 80	15						
2799. Triumph, leuchtend zinnoberroth	—	4 —	25						
2800. violacea, violett	—	1 60	15						
2801. Prachtmischung	—	1 60	15						
⊙ M Phlox Drummondii grandiflora, grossblumige Varietäten:									
2803. alba (Mette), weiss	56	— 1 40	15						
2804. atropurpurea (Mette), dunkelpurpur	56	— 1 40	15						
2805. „ alba oculata, mit grossem, weissem Auge	56	— 1 40	15						
2806. chamoisrosa alba oculata, mit weissem Auge, prächtig	72	— 1 80	15						
2807. coccinea, feuerroth	56	— 1 40	15						
2808. elegans (orbiculata) rosea, dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	66	— 1 60	15						
2809. „ (orbiculata) violacea, rothviolett mit grosser, weisser Mitte	66	— 1 60	15						
2810. Leopoldi, schön gesternt	56	— 1 40	15						
2811. quadricolor (picta) rosea, rosenroth marmorirt	56	— 1 40	15						
2812. „ „ violacea, dunkelviolet marmorirt	60	— 1 50	15						
2813. rosea alba oculata, leucht. rosa mit weissem Auge	56	— 1 40	15						
2814. splendens, leuchtend carmoisin	72	— 1 80	15						
2815. stellata splendens, mit rein weissem Stern	72	— 1 80	15						
2816. violacea alba oculata, violett mit weissem Auge	60	— 1 50	15						
2817. Prachtmischung, ganz extra	38	— 90	10						
⊙ ME Phlox Drummondii nana compacta, Zwerg-Phlox:									
Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.									
2820. alba oculata, weiss mit rüthlichem Auge	—	3 —	20						
2821. atrococcinea, Feuerball	—	6 —	30						
⊙ M Phlox Drummondii nana compacta (Fortsetzung).									
2822. atropurpurea, dunkelpurpur	—	5 40	25						
2824. atrosanguinea striata, dunkelblutroth, weiss	—	5 —	20						
2825. carminea (Mette), carminroth	—	4 —	25						
2826. chamoisrosa 1 Gr. 60 Gr.	—	10 —	35						
2827. cinnabarina, prächtig zinnoberroth	—	6 80	30						
2829. cuspidata et flimbriata, gemischt	—	4 40	20						
2830. Defiance, weithin leuchtende Farbe 1 Gr. 50 Gr.	—	8 —	30						
2831. grandiflora alba, grossblum., weiss, sehr schön	—	5 —	25						
2832. grandiflora coccinea, grossblumig, scharlach	—	5 —	25						
2833. hortensiaeflora, prächtig	—	5 00	25						
2835. nivea, Schneeball	—	4 10	25						
2836. splendens, leuchtend carmoisin	—	4 00	25						
2837. Victoria, feurig scharlach	—	6 60	30						
2838. violacea, violett	—	3 40	20						
2839. Prachtmischung	—	4 —	25						
2840. ⊕ Phlox perennis (decussata), gemischt	50	— 1 20	15						
2841. „ „ Prachtmischung, neueste Sorten	80	— 2 —	20						
2846. KB Phoenix canariensis, sehr imposante Decorationspflanze 1000 Korn 7, — M., 100 Korn 90 Gr.	—	—	25						
2847. KB „ dactylifera, Dattelpalme, frischer Same	6	— 20	20						
2849. hK Phormium tenax, neuseeländ. Flachs 1000 Korn 2 M. 60 Gr. 100 Korn 35 Gr.	—	—	20						
2850. ⊕ Physalis Alkekengi, Judenkirsche	—	—	10						
2851. ⊕ Platycodon Mariesi, niedrig, grossblumig, blau	—	— 20	15						
2852. ⊕ „ „ fl. albo, niedrig, grossblumig, weiss	—	—	20						
2853. ⊕ M Podolepis affinis, grossblumige Stiel- schuppe, gelb	6	— 20	10						
2854. ⊕ M „ chrysantha, goldgelb, zierlich	6	— 20	10						
2855. ⊕ M „ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	15	— 40	10						
2856. hW Poinciana Gilliesi, Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden purpurrothen Staubfäden; sehr schön	—	— 5	10						
2857. hW Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima, scharlach, reizend 100 Korn 3 M. — Gr.	—	—	10						
2858. ⊕ Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut	2 60	— 10	10						
2859. „ „ coeruleum fl. albo, weiss	2 60	— 10	10						
2860. hK Polygala grandiflora, schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 4 M. — Gr. 100 Korn 50 Gr.	—	—	20						
2861. ⊕ Polygonum orientale, morgenländischer Knöterich, roth	5	— 20	10						
2862. „ „ orientale pumilum, roth, niedrig	1	— 20	10						
⊙ ME Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak.									
2865. alba, weiss	20	— 50	10						
2866. aurea, goldgelb	20	— 50	10						
2868. caryophylloides, rosa gestreift	20	— 50	10						
2870. Gilliesi (splendens), carmoisinroth	20	— 50	10						
2871. incarnata, fleischfarben	20	— 50	10						
2872. lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	20	— 50	10						
2873. rosea, rosenroth	20	— 50	10						
2874. Thellusoni, orangescharlachroth	20	— 50	10						
2875. Thorburni, schwefelgelb	20	— 50	10						
2876. Mischung	14	— 40	10						
2877. alba plena, weiss, gefüllt	10	— 25							
2878. aurea plena, goldgelb, gefüllt	9	— 25							
2879. carnea plena, fleischfarben, gefüllt	8	— 25							
2880. caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt	8	— 25							
2881. citrina plena, citronengelb, gefüllt	8	— 25							
2882. coccinea (Thellusoni) plena, scharlachroth, gefüllt	8	— 25							

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
<p>©ME Portulaca grandiflora (Fortsetzung).</p>				<p>K Primula chinensis fimbriata (Forts.).</p>			
2883. Gilliesi plena , carmoisinroth, gefüllt	—	8	25	2922. filicifolia lilacina alba marginata (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	10	10
2884. rosea plena , rosenroth, gefüllt	—	8	25	2923. " rubra , farnkrautblättrig, roth 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	10	10
2885. salmonea plena , lachsfarben, gefüllt	—	8	25	2924. kermesina splendens (globosa), leucht.-car- moisin, prachtvoll . . 1000 Korn 3 M. — S.	—	30	30
2886. Thorburni plena , schwefelgelb, gefüllt	—	8	25	2925. lilacina alba marginata , lila, weiss gerandet, reizend. Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet . . . 1000 Korn 3 M. — S.	—	30	30
2887. gefüllter in schönster Mischung	—	6	20	2926. purpurea (globosa), leuchtend-purpurroth 1000 Korn 2 M. 60 S.	—	20	30
2891. 2/4 Potentilla atrosanguinea , dunkelblut- rothes Fingerkraut 32	—	80	10	2927. Prachtmischung 1000 Korn 2 M. 50 S.	—	21	30
2892. 2/4 " formosa , rosa mit dunklem Centrum	12	—	30	10			
2893. 2/4 " hybrida , in brillantem Farbenspiel	24	—	60	10			
2894. " fl. pl. , gefüllte im prächt- igsten Farbenspiel	—	—	—				
2895. 2/4 E Primula Auricula , Aurikeln, schöne, grossblumige Sorten gemischt	—	5	20	<p>K Primula chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:</p>			
2896. " Auricula , nur von Nummerblumen ersten Ranges . . . 1 Gr. 70 S.	—	12	30	2928. alba fl. pl. , gefüllte weisse, 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 S.	—	—	10
2897. 2/4 " cashmeriana , ausdauernd, frü- heste aller Primeln, lilarosa, pracht- voll 6	—	25	—	2929. atrosanguinea fl. pl. (Mette). Neu. Ueber- trifft an Effect alle übrigen Spielarten: Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — S.	—	—	70
2898. 2/4 " cortusoides , leuchtend rosenroth, sehr schön 2	—	15	—	2930. cristata alba fl. pl. , Blumen rein weiss, sehr fein gefranst, halbgefüllt; Blätter kraus . 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 S.	—	—	10
2899. 2/4 K " farinosa , rosenroth, sehr schön	—	25	—	2931. kermesina fl. pl. , gefüllte leuchtend carmin- rothe 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. — S.	—	—	60
2900. 2/4 " Forbesi (neu). Eine sehr em- pfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat blüht; sehr reich- und ununterbrochenblühend; Blumen rosalila, gelb geäugelt 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	10	2932. purpurea fl. pl. , gefüllte rothe 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1 M. 20 S.	—	—	60
2901. 2/4 K " obconica . Weisslich, sehr reich- blühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnitt- blume ausgezeichnet 1 Gr. 1 M. 40 S.	—	24	30	2933. rosea delicata fl. pl. (Mette), gefüllte zart rosa, neu . 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1 M. 60 S.	—	—	60
2902. " " grandiflora (neu), gross- blumig 1 Gr. 2 M.	—	36	10	2934. striata fl. pl. , gefüllte gestreifte 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — S.	—	—	70
2903. " " rosea , rosa 1 Gr. 1 M. 80 S.	—	32	30	2935. Prachtmischung 1000 Korn 10 M. 100 Korn 1 M. 20 S.	—	—	60
2904. " " grandiflora (neu), grossblumig 1 Gr. 4 M.	—	—	70	<p>Auf die Cultur der chinesischen Primeln wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglichster Qualität und im Bau der Blumen und Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.</p>			
2905. 2/4 E " veris (elator), I. Rang, Garten- Primel im brillantesten Far- benspiel, extra 64	—	160	15	2/4 K Primula japonica , japanische Primel.			
2906. " " II. Rang, gutes Farbenspiel	36	—	90	2936. " japonica alba , weiss	—	5	25
2907. " duplex , mit doppelten Blu- men, schönste Mischung 1 Gr. 80 S.	—	14	30	2937. " " carminea , carmin	—	—	25
2908. " " Goldrand , prächtige Varie- täten 2	—	20	—	2938. " " carnea , fleischfarbig	—	—	25
<p>K Primula chinensis, chinesische Primel:</p>				2939. " " lilacina , lila	—	—	25
2909. alba , weiss	—	7	20	2940. " " marmorata , marmorirt	—	—	25
2910. coccinea , scharlach	—	7	20	2941. " " rosea , rosa	—	—	25
2911. cupreata , kupferroth	—	7	20	2942. " " splendida , leuchtend	—	—	25
2912. rubra , roth	—	7	20	2943. " " Mischung obiger Sorten	—	2	15
2913. gemischt	—	6	20	2944. 2/4 E Prunella grandiflora , grossblumige Bru- nelle, blau 6	—	20	10
2914. alba lutea oculata fl. pl. (Mette). Blumen gross, dicht gefüllt, weiss mit gelber Mitte, neu 1000 Korn 6 M. 100 " 80 S.	—	—	50	2945. 2/4 K Punica Granatum , Granatbaum	10	—	30
<p>K Primula chinensis fimbriata, gefrante Varietäten, ganz extra:</p>				2946. 2/4 Pyrethrum album , weisser Bertram	24	—	60
2916. alba (globosa), weiss 1000 Korn 2,60 M.	—	26	30	2947. 2/4 " atrosanguineum , dunkelblutrother	—	1	40
2917. " magnifica , sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	40	40	2948. 2/4 " carneum , fleischfarbiger Bertram	36	—	90
2918. atropurpurea (magenta), leuchtend dunkel- purpur, prachtvoll . 1000 Korn 4 M. 50 S.	—	56	40	2949. 2/4 " hybridum , einfache gemischt	36	—	90
2919. atrosanguinea (coccinea), leucht. scharlach 1000 Korn 3 M. 20 S.	—	36	30	2950. 2/4 " fl. pleno , gefüllte Sorten gemischt 1 Gr. 1,20 M.	—	—	35
2920. coerulea , blau, sehr schön 1000 Korn — M.	—	—	70	2952. 2/4 " roseum , rosenrother Bertram	30	—	80
2921. filicifolia alba (macrophylla), farnkrautblät- trig 1000 Korn 3 M. 50 S.	—	40	40	2953. 2/4 E " parthenifolium aureum (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyre- thrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Ein- fassung sehr werthvoll 20	—	—	50
				2954. 2/4 E " partheniflorum aureum fl. pl. (Golden Gem), gefüllt-blühend 24	—	—	60
				2955. 2/4 E " parthenifolium aureum foliis laciniatis , geschlitztblättrig 20	—	—	50

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.						
	M.	S.	M.S.	S.					
2956. ♀ E Pyrethrum parthenifolium aureum selaginoides, farnblättrig	80	—	2	20	3001. zanzibariensis , gemischt (neu). Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, Aralia Siboldi ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen	2 70	—	10 10	
2959. ♀ Ranunculus asiaticus superbissimus , brillante Farben gemischt	15	—	—	10	3002. beste Mischung	1 40	—	10 10	
2963. ♂ Reseda odorata , wohlriechende Reseda . . . 100 Kil. 170 M.	1 90	—	—	10 10	3004. hW Rivina humilis , sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren	1 80	—	15	
2964. " odorata grandiflora , wohl- riechende grossblumige 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10 10	3005. hW " humilis aurantiaca , mit schönen Trauben orangegelber Beeren	1 80	—	15	
⊙ Reseda odorata grandiflora:				3006. K Rochea falcata , effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 S.	—	—	—	20	
2965. ameliorata , sehr grossblumig, röthlich blühend, echt 100 Kil. 270 M.	3	—	—	10 10	3007. M Sabbatia campestris , schöne Gentianeae, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur 1 Gr. 8 M.	—	—	30	
2966. ameliorata gigantea pyramidalis , rothbli- hend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	10	—	—	30	⊙ Salpiglossis variabilis , siehe Seite 17.	—	—	—	
2967. ameliorata aurea (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	36	—	—	90 10	3008. ♀ B Salvia argentea , silberblättriger Salbei	6	—	20 10	
2968. ameliorata multiflora compacta , rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	24	—	—	60 10	3009. ⊕ M " carduea , hellblau, reizend	11	—	20 10	
2969. Crimson Queen , robust, rothblühend, vorzüg- lich zur Topfkultur	16	—	—	40 10	3010. M " coccinea , scharlachroth	11	—	20 10	
2970. Diamant , weissblühend	—	—	1	20 15	3011. " " lactea , weiss, schön	1 20	—	10	
2971. Gabriele (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön rother Blumen	30	—	—	80 10	3012. " " punicea nana , granatroth, niedrig	18	—	20 10	
2972. Machet , eine rothblühende, zur Topfcultnr vorzüglich geeignete Sorte	40	—	1	— 10	3013. M " farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	30	—	80 10	
2973. Miles Spiral	12	—	—	30 10	3014. M Salvia Horminum , Scharlachkraut, schar- lachroth	1 80	—	10 10	
2974. pumila erecta , niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultnr geeignet	34	—	—	80 10	3015. " Horminum alba , weiss	1 60	—	10 10	
2975. Victoria , leuchtend roth	40	—	1	— 10	3016. " " violacea , violett	1 60	—	10 10	
2976. ♀ B Rheum Emodi , Rhabarber, schönste Species	—	—	—	60 15	3017. " " gemischt	1 60	—	10 10	
2977. ♀ B " officinale	24	—	—	60 15	3018. ♀ K patens , mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen . 1 Gr. 70 S.	—	—	12 — 10	
2978. ♀ B " Queen Victoria , sehr grossblät- trig	2 50	—	—	10 10	3020. ⊕ ME " Roemeriana , scharlach-carminsin- roth, niedrig	10	—	1 — 10	
2979. ♀ B " undulatum (giganteum), von rie- sigem Wuchse	2 20	—	—	10 10	3021. ♀ K splendens , halbstrauchartig, Blu- men leuchtend-scharlach	4	—	— 20	
2980. ⊕ M Rhodanthearosanguinea (Immortelle), dunkelblutroth	—	—	—	40	3023. W Saintpaulia ionantha , veichenblütige Saintpaulia (neu). Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörnde Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkel- blau. Sehr reich- und äusserst lange blühend 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 S.	—	—	—	10
2981. ⊕ M " maculata , grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	36	—	—	90 10	3024. ⊕ M Santolina maritima (Diotis candi- dissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vor- trefflich geeignet 1 Gr. 40 S.	15	—	10 10	
2982. " " alba , glänzend weiss	—	—	2	40 20	3026. ⊕ ME Sanvitalia procumbens , liegende Sanvi- talie, gelb mit schwarzer Mitte	15	—	10 10	
2983. ⊕ M " Manglesi , grossblumig, rosen- roth	14	—	1	10 10	3027. " procumbens fl. pl. , extra gefüllt	18	—	50 10	
2984. WS Rhodochiton volubile , reizende, reich- blühende Schlingpflanze mit purpur- rothen Blumen 1000 Korn 3 M. — S. 100 " — M. 40 S.	—	—	—	20	3029. E Saponaria multiflora (calabrica), Seifen- kraut, roth	5 60	—	20 10	
⊕ MB Ricinus, Wunderbaum:				3030. " multiflora alba , weiss	5 60	—	20 10		
2985. africanus albidus , weisslicher Wunderbaum	2 40	—	—	10 10	3031. " " Scarlet Queen , prächtig carminsin-scharlach	6	—	20 10	
2986. Belot Defougères , sehr schön	3 40	—	—	20 10	3032. " " compacta , compact, roth	6 60	—	20 10	
2987. borboniensis arboreus , baumartiger, wird 3 — 4 Meter hoch, einer der schönsten	2 80	—	—	10 10	3033. " " alba , compact, weiss	5 60	—	20 10	
2988. cambodgensis , mit schwarzbraunen, metal- lisch glänzenden Blättern und ebenholz- schwarzen Stengeln, sehr effectvoll	5	—	—	20 15	3034. ♀ E " ocymoides , hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steingärten	3	—	10 10	
2989. coerulescens , mit blaigrün bereiften Blättern	2 80	—	—	10 10	3035. ⊕ M Saxifraga Cymbalaria , reizende Miniaturpflanze mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen 1 Gr. 1 M.	—	—	18 — 25	
2990. communis major , grosser Wunderbaum	2	—	—	10 10	⊕ M Scabiosa atropurpurea , siehe Seite 17.	—	—	—	
2991. " minor , kleinblättriger	1 40	—	—	10 10	3036. " atropurpurea candidissima fl. pl. , weiss, gefüllt	2 60	—	10 10	
2992. Duchess of Edinburgh , dunkelblättrig	2 40	—	—	10 10	3037. " " candidissima fl. pl. , Schnee- ball, rein weiss, grossblumig, schön gefüllt	7	—	20 10	
2993. Gibsoni mirabilis , neu, Stamm und Be- laubung dunkel, sehr schön	4 40	—	—	20 10					
2994. " coccineus , prächtig	4 40	—	—	20 10					
2995. purpureus major , purpurroth, gross	2 40	—	—	10 10					
2996. sanguineus , blutroth, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 125 M.	1 50	—	—	10 10					
2997. " minor , klein	2 50	—	—	10 10					
2998. " tricolor , dreifarbig	2 80	—	—	10 10					
2999. philippensis , riesig	2 80	—	—	10 10					
3000. spectabilis , sehr schön	2 80	—	—	10 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.				
3038. M	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> compacta, dunkelpurpurn	6	—	20	10	3105. MB	<i>Solanum</i> , Nachtschatten: <i>atropurpureum</i> , mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	10	—	30	10		
3039. M	" <i>minor aurea fl. pl.</i> (neu), kleinblumige gefüllte gelbe, Schnittblume	18	—	50	10	3106. MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	9	—	30	10		
	Schizanthus, Spaltblume:					3107. hKB	<i>cabillense argenteum</i> (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	18	—	50	10		
3040. O	Grahami, schön roth	6	40	—	20	10	3108. hKF	capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	12	—	30	10	
3041. "	" carneus, fleischfarbig	5	60	—	20	10	3109. MKF	<i>ciliatum</i> , mit scharlachrothen Früchten	12	—	30	10	
3042. O	grandiflorus albus, grossblumig, weiss	4	—	—	20	10	3110. MB	citrullifolium, hellblau	11	—	30	10	
3043. "	" atropurpureus, dunkelpurpurroth	4	—	—	20	10	3111. hKF	Hendersoni, mit orangerrothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	16	—	40	10	
3044. "	" oculatus, purpurviolett	4	—	—	20	10	3112. MB	laciniatum, prächtige Gruppenpflanze pseudo-capsicum, Korallenkirsche, Strausskirsche, mit schönen, rothen Früchten	9	—	30	10	
3045. "	" <i>pyramidalis compactus</i> , sehr schön	5	—	—	20	10	3113. hKF	<i>robustum</i> , eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	58	—	1 40	15	
3046. O	<i>papilionaceus</i> , Blumen schön gezeichnet	5	40	—	20	10	3114. hKB	<i>texanum ovigerum coccineum</i> (neu). Eine reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachrothen Früchten	24	—	60	10	
3047. "	" <i>pyramidalis</i> , prächtig	7	—	—	20	10	3115. M	<i>Weatherilli</i> , prächtig	9	50	—	30	10
3048. O	<i>pinnatus</i> , gefiedert, blau	5	—	—	20	10							
3049. "	" albus, weiss	4	—	—	20	10							
3050. "	" <i>candidissimus</i> , rein weiss, prächtig	5	—	—	20	10							
3051. "	" <i>roseus</i> , schön	6	—	—	20	10							
3052. "	" <i>compactus</i> (neu), prächtig	16	—	—	40	10							
3053. M	<i>retusus</i> , prachtvoll scharlachroth	5	60	—	20	10							
3054. "	" albus, weiss, innen gelb	5	60	—	20	10							
3055. "	" <i>nanus</i> , scharlachroth mit orange und dunkelbraun	5	60	—	20	10							
3056. "	" <i>albus</i> , neu, weiss	8	—	—	30	10							
3057. O	gemischt	4	60	—	20	10							
3060. O	<i>Schizopetalum Walkeri</i> , Walkers Spaltblatt, weiss	16	—	—	40	10							
3061. O	<i>Scutellaria alpina</i> , blau	—	—	—	30	10							
3062. O	" <i>macrantha</i> (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	—	1	10							
3064. SM	<i>Scyphanthus elegans</i> , zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb	—	—	—	25								
	1 Gr. 2 M.												
3066. O	<i>Sedum Aizoon</i> , sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	—	—	—	50	10							
3067. O E	" <i>anglicum</i> , englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartien	—	—	—	4	20							
3068. ME	" <i>caeruleum</i> (azurum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	114	—	—	2 60	15							
3070. O E	" <i>spurius</i> (ibericum), hellrosa, prächtig	16	—	—	40	10							
	M <i>Senecio elegans</i> , siehe Seite 18.												
3073. S	<i>Sicyos angulata</i> , eckige Haargurke, Stielring	4	40	—	20	10							
	Silene, Leimkraut:												
3075. O	<i>alpestris</i> , weiss, prächtig	—	—	—	4	25							
3076. O	<i>Armeria</i> , rothes Morgenröschchen	2	40	—	10	10							
3077. "	" fl. alba, weisses Morgenröschchen	2	40	—	10	10							
3078. "	" fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschchen	2	40	—	10	10							
3079. O E	<i>Atocion</i> , sehr niedlich, hellrosa	1	80	—	10	10							
3081. O	<i>orientalis</i> , grossdoldig, roth	4	—	—	20	10							
3082. O E	<i>pendula</i> (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	1	40	—	10	10							
3083. "	" fl. pl., gefüllt, roth, sehr hübsch	4	60	—	20	10							
3084. "	" alba, weiss, prächtig	1	60	—	10	10							
3085. "	" fl. pl., weiss, gefüllt	4	—	—	20	10							
3086. "	<i>Bonnetti</i> , Belaubung und Blumen dunkel	1	60	—	10	10							
3087. "	" <i>compacta</i> , compact, roth, sehr schön	5	—	—	20	10							
3088. "	" fl. pl., gefüllt	7	—	—	20	10							
3089. "	" alba, compact, weiss	4	60	—	20	10							
3090. "	" fl. pl., weiss, gefüllt	6	40	—	20	10							
3091. "	" <i>delicata</i> fl. pl., sehr schöne gefüllte	5	—	—	20	10							
3092. "	" <i>ruberrima</i> , sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern	1	60	—	10	10							
3093. "	" fl. pl., gefüllt, sehr schön	4	—	—	20	10							
3094. "	" <i>compacta</i> , compact, prächtig	6	—	—	20	10							
3095. "	" fl. pl., gefüllt	10	—	—	30	10							
3100. O E	<i>Schafta</i> , ros. roth, niedrig, für Herbststiel	—	—	—	1	10							
3101. "	einjährige <i>Schafta</i> gemischt	1	80	—	10	10							
3104. hK	<i>Skimmia japonica</i> , weiss, schöne Kalthauspflanze	1000 Korn	9 M.										
	100 " 1 M.	—	—	—	30								
	Solanum, Nachtschatten:												
3105. MB	<i>atropurpureum</i> , mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	10	—	—	30	10							
3106. MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	9	—	—	30	10							
3107. hKB	<i>cabillense argenteum</i> (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	18	—	—	50	10							
3108. hKF	capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	12	—	—	30	10							
3109. MKF	<i>ciliatum</i> , mit scharlachrothen Früchten	12	—	—	30	10							
3110. MB	citrullifolium, hellblau	11	—	—	30	10							
3111. hKF	Hendersoni, mit orangerrothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	16	—	—	40	10							
3112. MB	laciniatum, prächtige Gruppenpflanze pseudo-capsicum, Korallenkirsche, Strausskirsche, mit schönen, rothen Früchten	9	—	—	30	10							
3113. hKF	<i>robustum</i> , eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	58	—	—	1 40	15							
3114. hKB	<i>texanum ovigerum coccineum</i> (neu). Eine reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachrothen Früchten	24	—	—	60	10							
3115. M	<i>Weatherilli</i> , prächtig	9	50	—	30	10							
	Solanum Lycopersicum, Liebesapfel:												
3117. Acme	früh, glatt, dunkelroth m. violettem Schein	10	—	—	30	10							
3118. cerasiforme	kirschrörmiger rother	5	60	—	20	10							
3119. " luteum	gelber	5	—	—	20	10							
3120. Conqueror	Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh	10	—	—	30	10							
3121. Green Gage	rund, citronengelb, sehr fein	—	—	—	60	10							
3122. König Humbert	m. grossen, plattunenförmigen, scharlachrothen Früchten	8	—	—	30	10							
3123. monstrosium	grossfrüchtiger rother	2	—	—	10	10							
3124. Perfection	rund, glatt, roth, festfleischig	10	—	—	30	10							
3125. Ponderosa	Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig	24	—	—	60	10							
3126. Präsident Garfield	vorzüglich	12	—	—	30	10							
3127. prunifolium	plattunenförmiger	6	—	—	20	10							
3128. pyriforme	birnfrörmiger	6	—	—	20	10							
3129. racemigerum	mit kirschrothen, Johannisbeeren ähnlichen Früchten, sehr zierend	5	—	—	20	10							
3130. The Mikado	sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	12	—	—	30	10							
3131. The Trophy	scharlachroth, sehr gross	15	—	—	40	10							
3132. Weisses Apfel		6	—	—	20	10							
3133. Zwerg	frühster rother, vorzüglich	9	—	—	30	10							
3134. Mischung	von obigen Sorten	5	—	—	20	10							
	Solanum Melongena, Eierfrucht.												
3135. gestreifte Riesen		7	—	—	20	10							
3136. goldgelbe		7	—	—	20	10							
3137. lange violette von Palermo		7	—	—	20	10							
3138. längliche violette		6	—	—	20	10							
3139. längliche weisse		6	—	—	20	10							
3140. runde blaue		6	—	—	20	10							
3141. runde weisse		6	—	—	20	10							
3142. scharlachrothe		6	—	—	20	10							
3143. schwarze Riesen		8	—	—	30	10							
3144. violette New-Yorker Riesen		13	—	—	30	10							
3145. violette Zwerg	allerfrüheste	7	—	—	20	10							
3146. Mischung		6	40	—	20	10							
3150. ZK	<i>Sparaxis tricolor</i> , prächtige dreifarbige Spielarten	64	—	—	1 60	20							
3151. O E	<i>Spergula pilifera</i> , haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	100	—	—	3 60	20							
3153. "	<i>Sphenogyne speciosa</i> , gelbe Sphenogyne, schön	1	40	—	20	10							
3154. ME	<i>Spilanthus oleraceus</i> , Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	20	—	—	50	10							

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		I Kilo	20 Gr.	Pr.					
3155. ©	Spraguea umbellata. Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, niedrig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet	—	5 60	25	©M	Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume (Fortsetzung):			
3156. ©M	Stachys grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest	6	—	20 10	3195. E	nana Ehrenkreuz (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrun- genem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	20	—	50 10
3157. 2/BE	lanata, Woll-Ziest, mit silber- weissen Blüthen	3	—	10 10	3196. E	flaviflora brunnescens fl. pl. niedrig, braun, geröhrt	8	—	30 10
3158. ©M	Statice Bonduelli, gelb	2	—	10 10	3197. E	aurea fl. pl., niedrig, gelb, ge- röhrt	8	—	30 10
3159. 2/	coccinea, scharlachroth, schön	5	—	20 10	3198. E	fl. pleno Liliput (neu), kleinstblühend, sehr buschig, ca. 10 -- 12 cm hoch; Blumen klein, dicht gefüllt, dunkel- braun	14	—	40 10
3160. 2/	oximia, hübschblüthig, rosenroth.	16	—	10 10	3199. E	lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	8	—	30 10
3161. 2/	incana hybrida nana. Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	5	—	20 10	3200. E	pulehra fl. pl., prächtig	8	—	30 10
3162. 2/	latifolia, zu Bouquets	12	—	30 10	3201. E	striata fl. pl., gestreifte Zwerg	8	—	30 10
3163. 2/	Smithi, zartlila	5	—	20 10	3202. E	fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt	7	—	20 10
3164. ©M	sinnata, schöne blaue, zu Winter- Bouquets	1	80	10 10	3203. ©ME	Tagetes signata pumila, reich- blühend, leuchtend orange-gelb, fein- lanbig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	10	—	30 10
3165.	hybrida, Hybriden gemischt	2	—	10 10	3205. ©MS	Thunbergia alata, geflügelte Thun- bergie, gelb mit schwarzen Auge	38	—	90 10
3166. ©M	Suworowi, leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen	18	—	50 10	3206.	alata alba, weisse mit dunklem Auge	38	—	90 10
3167. 2/	tartarica, weiss, vorzüglichste zum Trocknen	10	—	30 10	3207.	alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	38	—	90 10
3168. SW	Stephanotis floribunda. Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 100 Korn 6 M. — 2/	—	—	50	3208.	alata Bakeri, rein weisse	38	—	90 10
3169. ©M	Stevia Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön	24	—	60 10	3209.	Freyeri, goldgelbe m. weissen Auge	38	—	90 10
3170. ©M	Lindleyana, weiss, wohlriechend	24	—	60 10	3210.	intus candida, gelb innen, glänzend weiss	38	—	90 10
3171. ©M	purpurea, purpurroth	18	—	50 10	3211.	gemischt	28	—	70 10
3172. ©M	serrata, weiss, schön zur Binderei	28	—	70 10	3213. K	Torenia Bailloni, goldgelb mit braun- roth, sehr schön	1	Gr. 40 2/	—
3173. W	Streptocarpus, neue Hybriden 1 Gr. 6 M. 50 2/	—	—	20	3214. K	Fournieri (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön	220	—	4 80 20
3174. W	Wendlandi. Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 6 M. 50 2/	—	—	20	3215.	alba (neu), weiss, 1 Gr. 50 2/	—	—	25
	10000 Korn 3 M. — 2/	—	—	20	3216.	compacta, compact	1	Gr. 90 2/	—
	1000 Korn 40 2/	—	—	20	3217.	grandiflora, grossbl., sehr hübsch	1	Gr. 70 2/	—
		—	—	20	3218.	compacta (Mette), neu	1	Gr. 3 M.	—
©M	Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:				3219. ©M	Trachelium coeruleum, blaues Hals- kraut	—	—	80 10
3175.	aurantiaca, gefüllte goldgelbe	10	—	30 10	3220.	coeruleum album, weisses	—	—	80 10
3176.	fistulosa aurantiaca, geröhrt goldgelbe	12	—	30 10	3221.	carneum, fleischfarbiges	—	—	80 10
3177.	sulphurea, geröhrt schwefelgelbe	10	—	30 10	3223. ©M	Trachymene coerulea (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	18	—	50 10
3178.	nana aurantiaca, niedrige goldgelbe	12	—	30 10	3225. 2/	Tradescantia virginica, virginische, in lebhaften Farben gemischt	—	—	1 20 15
3179.	sulphurea, niedrige schwefelgelbe	12	—	30 10	3228. ©SFM	Trichosanthes anguinea, Schlangen- frucht, sehr interessant	10	—	30 10
3180.	fistulosa aurantiaca, niedrige geröhrt goldgelbe	12	—	30 10	3229. ©SMF	colubrina, Natter-Kürbis	10	—	30 10
3181.	sulphurea, niedrige geröhrt schwefelgelbe	12	—	30 10	3230. 2/	Tritoma Uvaria grandiflora, pracht- voll	—	—	80 15
3182.	sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	10	—	30 10	3231. ©MS	Tropaeolum canariense (peregrinum). Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	30	—	80 15
3183.	gefüllte hohe Sorten gemischt	9	—	30 10					
3184. ©M	Tagetes lucida, kleine goldgelbe, dolden- blüthig, wohlriechend	14	—	40 10	©S	Tropaeolum Lobbianum, Lobbs Kapuzinerkresse:			
©M	Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:				3232.	brilliant fulgens, feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	10	—	30 10
3185.	aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	10	—	30 10	3233.	cardinale, glühend scharlachroth	11	—	30 10
3186.	faviflora fl. pl., geröhrt braune	10	—	30 10	3234.	Chaixianum, gelb, rothschattirt	6	—	20 10
3187.	aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe	10	—	30 10	3235.	coccineum multiflorum, scharlachroth	6	—	20 10
3188.	pulehra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	10	—	30 10	3236.	Duc de Vence, canariengelb, zinnober-gefleckt	7	—	20 10
3189.	ranunculoides brunnescens fl. pl., ranunkelartige braune gefüllte	12	—	30 10	3237.	flammulum grandiflorum, scharlach mit gelb geflammt	6	—	20 10
3190.	striata fl. pl., gefüllte gestreifte	12	—	30 10	3238.	Fürst Bismarck, gelblichbraune Varietät	—	—	60 15
3191.	fl. pl., hohe gemischt	9	—	30 10	3239.	Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, gross- blumig	8	—	30 10
3192. E	pumila fl. pl., niedrig, kompakt, gefüllt	8	—	30 10	3240.	Kotschyianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig	7	—	20 10
3193. E	nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8	—	30 10					
3194. E	aurea fl. pl., goldgelbe Zwerg, sehr gefüllt und constant, extra	8	—	30 10					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.			Kilo	20 Gr.	Pr.	
	M.	S.	M.	S.		M.	S.	M.	S.
Lobbs Kapuzinerkresse (Fortsetzung):									
3241. Kronprinz von Preussen, brillant dunkelblutroth	8	—	30	10	3293. 2l	Valeriana rubra, rother Baldrian	6	—	20 10
3242. Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	12	—	30	10	3294.	" rubra fl. albo, weisser	7	40	30 10
3243. Mercier Lacombe, purpurbraun	6	—	20	10	3295.	" fl. coccineo, scharlachrother	6	—	20 10
3244. Queen Victoria, flammend zinnober	8	—	30	10	3297. 0ME	Venidium calendulaceum, reichblüh., gelb	10	—	30 10
3245. Roi des Noirs, fast schwarz	9	—	30	10	3298. 2l	Verbascum Libani, gelb, prächtig	10	—	30 10
3246. Spitfire, feurigstes Roth	8	—	30	10	3299. 2l	" olympicum, Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll	10	—	30 10
3247. sulphureum (Mette), reinschwefelgelb	6	—	20	10	3300. 2l	" pannosum (neu). Bis 1 1/2 m hoch werdend, mit schönen, grossen, weisswolligen Blättern u. schwefelgelben Blumen; sehr dekorativ	10	—	30 10
3248. Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig	6	—	20	10	3301. 2l	" phoeniceum, in verschiedenen Nüancen	3	—	10 10
3249. Mischung I. Qualität, extra 100 Kil. 420 M.	4	50	—	20 10	3302. 2l	" Thapsus, gelb	8	—	30 10
0S Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:									
3252. atropurpureum (atrosanguineum). dunkel-purpurn	2	80	—	10 10	3305. 0ME	Verbena Aubletia grandiflora, grossblumige	8	—	30 10
3253. coccineum, scharlachroth	2	80	—	10 10	3306. 0ME	" Drummondii, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig	11	—	30 10
3254. Dunnett's Orange, orangegelb	3	60	—	20 10	0ME Verbena hybrida:				
3255. Eduard Otto, lila m. Atlasglanz	3	60	—	20 10	3307. auriculaeflora, mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	66	—	1 70 15	
3256. hemisphaericum, gelblich orange	2	80	—	10 10	3308. candidissima, glanz. weiss, grossblumig	60	—	1 50 15	
3257. luteum, rein-gelb	2	80	—	10 10	3309. coccinea, scharlachroth, grossblumig	60	—	1 50 15	
3258. von Moltke, leuchtend bläulich-rosa, schön	3	—	10	10	3310. coerulea, dunkelblau, grossblumig	40	—	1 — 15	
3259. nigro-purpureum (King Theodore), fast schwarz	15	—	40	10	3311. coerulea oculata, dunkelblau mit weissem Auge	54	—	1 40 15	
3260. Pearl, gelblichweiss	4	—	20	10	3312. compacta alba, compact. weiss	—	6	30	
3261. Regelianum, purpurviolett	3	60	—	20 10	3313. " atrosanguinea, dunkelblutroth	1 Gr. 90 S.	—	16 — 40	
3262. Scheuerianum, strohgelb	3	60	—	20 10	3314. " coccinea alba oculata	—	6	30	
3263. " coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	3	60	—	20 10	3315. " coerulea, dunkelblau	—	3	20	
3264. Mischung	2	40	—	10 10	3316. " Defiance, neu, prachtvoll	1 Gr. 90 S.	—	16 40	
3265. Tropaeolum minus, klein, gelb, fünf-fleckig	5	—	20	10	3317. " violacea albo-oculata, violett mit weissem Auge	—	5	25	
3266. " minus coccineum, scharlachroth	5	—	20	10	3318. " Prachtmischung	—	3,60	20	
0E Tropaeolum nanum (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:									
3268. atrococcineum, dunkelscharlachroth	5	—	20	10	3319. Defiance, feuerroth, sehr schön und constant	100	—	2 40 20	
3269. Aurora (neu), sehr schön	5	60	—	20 10	3320. foliis aureis, goldgelbblättrige in schöner Mischung	—	2 20 20		
3270. Beauty, gelb, scharlach geflammt	5	—	20	10	3321. Mammoth, extra grossblumige in prächtigster Mischung, von nur ganz echten Blumen gesammelter Same	88	—	2 20 20	
3271. coccineum fol. aureis, mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern	9	—	30	10	3322. Purpurmantel	80	—	2 — 20	
3272. coeruleo-roseum, bläulich-rosa	5	—	20	10	3323. striata, grossblumig, gestreift	60	—	1 50 15	
3273. Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun	8	—	30	10	3324. schwarzblau mit weissem Auge (Mette)	60	—	1 50 15	
3274. Empress of India, intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	18	—	50	15	3325. Nummernblumen, die vorzüglichsten Varietäten gemischt	80	—	2 — 20	
3275. Golden King, schön dunkelbelaubt	12	—	30	10	3326. I. Rang, grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	44	—	1 40 15	
3276. King of Tom Thumbs, feurig-scharlach, dunkellaubig	10	—	30	10	3327. II. Rang, schöne Sorten gemischt	32	—	80 10	
3277. King Theodore, fast schwarz, dunkellaubig	16	—	40	10	3328. 0ME	Verbena pulchella, grossblüthig, schön	6	—	20 10
3278. Pearl, gelblich-weiss	5	60	—	20 10	3329. 0ME	" pulcherrima violacea, schön violett-roth	5	—	20 10
3279. Prinz Heinrich, neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmirt	7	—	20	10	3330. 0M	" venosa, geaderte violette	7	—	20 10
3280. purpureum (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun	6	—	20	10	3333. 2l	Veronica Bachhofeni, Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	14	—	40 10
3281. roseum, rosa	5	—	20	10	3334. 2l	" candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	20	—	50 10
3282. Ruby King, rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	14	—	40	10	3335. 0	" glauca, leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	18	—	50 10
3283. Scheuermannii coccineum	5	—	20	10	3337. 2l	" pinata, weissblüthig, feinfühlig	18	—	1 20 15
3284. spotted, gelb, braun gefleckt	5	—	20	10	3338. 0ME	" syriaca, syrischer, blau	20	—	50 10
3285. " King, gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	5	—	60	15	3339.	" fl. albo, weiss	28	—	70 10
3286. yellow, rein gelb	5	—	20	10	3340.	" prostrata, blau, prächtige Frühlingsblume	30	—	80 10
3287. Mischung	4	80	—	20 10	3342. 0S	Vicia Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blütenbüscheln	—	30 10	
3290. 2l KZS Tropaeolum pentaphyllum. Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2 40	30	3345. 2l K	Vinca rosea, rosenrothes Sinngrün	40	—	1 — 10
Tunica saxifraga, siehe Gypsophila glabrata.	—	—	—	—	3346.	" rosea alba, weiss mit rothem Auge	40	—	1 — 10
3291. ZW Tydaea hybrida eximia, Prachtvarietäten	—	—	—	20	3347.	" alba pura, rein weiss	40	—	1 — 10
10000 Korn 2 M. — S.	—	—	—	—	3351. 2l E	Viola cornuta, ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend. zu Einfassungen	66	—	1 60 15
1000 " — " 30 S.	—	—	—	—					
3292. ZW " pyramidalis racemosa, niedrige grossblumige Spielarten	—	—	—	25					
10000 Korn 5 M.	—	—	—	—					
1000 " 60 S.	—	—	—	—					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pi.			1 Kilo	20 Gr.	Pi.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
3352. 2E	Viola cornuta <i>Admiration</i> , sehr gross, dunkelblau, extra	—	—	3 — 20	3395. 2E	Viola tricolor maxima (Fortsetzung): Kaiser Friedrich (neu). Blumen dunkelpur- purroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	100	2	10 10
3353.	" " <i>alba</i> , rein weiss	50	—	1 20 15	3396.	Kaiser Wilhelm	48	—	1 20 15
3354.	" " <i>lutea</i> , leuchtend gelb. reich- und lange blühend	24	—	60 10	3397.	Lord Beaconsfield , purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	58	—	1 40 15
3355.	" " <i>splendens</i> , sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	30	—	80 15	3398.	mahagoni und polisanerfarben	44	—	1 10 15
3356.	" " <i>magnifica</i> , sehr grossblumig, dunkelviolett	100	2	40 20	3399.	Meteor , feurig braunroth	60	—	1 50 15
3357.	" " Mauve Queen , lilablau	66	—	1 60 15	3400.	Negerfürst , ganz schwarz. Blumen rund	50	—	1 20 15
3358.	" " Munbyana , dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll	—	—	—	3401.	nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlas- glanz	50	—	1 20 15
3359.	" " Perfection , grossblumig, prachtvoll blau	100	2	40 20	3402.	pelargoniflora , prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	40	—	1 — 10
3360.	" " White Perfection , sehr gross- blumig, rein weiss	76	—	1 80 15	3403.	Pfan. Grossblumig; Färbung ähnlich der- jenigen von quadricolor	80	—	2 — 20
3361. 2E	" <i>odorata semperflorens</i> , wohl- riechendes, immerblühendes Veilchen	66	—	1 60 15	3404.	purpur mit Goldsaum	44	—	1 10 15
3362.	" " <i>sempreflorens fl. albo</i> , weisses	36	—	90 10	3405.	purpur mit weissem Rande	44	—	1 10 15
3363.	" " Hamburger Treibveilchen , frühblühend, hellblau	—	2	— 20	3406.	quadricolor (gloriosa perfecta), prachtvoll	72	—	1 80 15
3364.	" " The Czar , grossbl. russisches	80	2	— 20	3407.	rubra , prächtige rothe Varietäten	44	—	1 10 15
3365.	" " <i>fl. albo</i> , gross- blumig, weiss	50	—	1 20 15	3408.	veilchenblau (schwarzblau), prächtig	40	—	1 10 15
⊙M Viola tricolor maxima , gross- blumige Stiefmütterchen, Pensées:					3409.	Victoria , leuchtend roth, neu	124	—	2 80 20
3366.	Mischung, gute Qualität	30	—	80 10	3410.	violet bordé blanc , violett, weiss gerandet	48	—	1 20 15
3367.	" <i>englischer Pensées</i> , nur von Pracht- sorten I. Ranges gesammelt	44	—	1 10 15	3411.	weiss mit Auge	44	—	1 10 15
3368.	" <i>grossblumiger französischer Pracht- sorten</i>	48	—	1 20 15	⊙M Riesen-Stiefmütterchen.				
3369.	" Bugnot's grossfleckige Riesen- . Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra	—	—	—	3412.	Trimardean atropurpurea , dunkelpurpur- violett	120	—	2 80 20
3370.	" Cassier's drei- und fünfleckige Riesen- , ganz extra	240	5	60 25	3413.	" <i>auriculaeiflora</i> , aurikelfarbige	110	—	2 60 20
3371.	" Odier . Mit grossen, musterhaft ge- formten Blumen, welche auf allen 5 Blät- tern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. I. Qualität	210	4	80 25	3414.	" gelb mit dunkler Mitte	110	—	2 60 20
3372.	" Trimardeau , Riesen-Pensées, ganz extra	80	2	— 20	3415.	" <i>gestreifte</i>	110	—	2 60 20
3373.	" von Riesen-Stiefmütterchen (Cassier's und Trimardeau), ganz extra	146	3	40 20	3416.	" Goldelse , rein gelb	1	Gr. 80 S.	— 14 — 40
3374.	<i>atropurpurea</i> , dunkel-purpurviolett	40	1	— 15	3417.	Kaiser Wilhelm	110	—	2 60 20
3375.	" <i>albo-marginata</i> (Silbersaum)	50	—	1 20 15	3418.	<i>filanosa</i>	174	—	4 — 25
3376.	<i>atrosanguinea</i> , dunkelblutroth	1	Gr. 40 S.	— 6 60 30	3419.	Lord Beaconsfield	110	—	2 60 20
3377.	<i>aurea pura</i> (Goldelse), leuchtend gelb	50	—	1 20 15	3420.	" marmorirte weissgrundige	110	—	2 60 20
3378.	<i>auriculaeiflora</i> , aurikelfarbige Varietäten	40	1	— 15	3421.	" Mohrenkönig	128	—	3 — 20
3379.	<i>azurblau</i> , extra	40	1	— 15	3422.	" Schneewittchen , rein weiss	1	Gr. 60 S.	— 10 — 40
3380.	Baron von Rothschild , mit grossen, dunkel- braunen Flecken, sehr schönes Farbenspiel	50	—	1 20 15	3423.	" veilchenblau	128	—	3 — 20
3381.	<i>braunroth</i>	40	1	— 15	3424.	" weiss mit Auge	180	—	4 20 25
3382.	candidissima (<i>alba pura</i> , Schneewittchen). zart atlasweiss, sehr hübsch	60	—	1 50 15	3425.	Odier , fünfleckige weisse (President Carnot). Blumen gross, schön geformt, mit tief violetterm Fleck auf jedem der 5 reinweissen Blumenblätter: sehr effectvoll (vorjähr. Neuheit)	1	Gr. 1 M. — S.	— — 50
3383.	Cardinal , leuchtend roth	124	2	80 20	3427. ⊙	Viscaria Burridgi , Lichtröschen, weiss- lich	5	—	20 10
3384.	Cliveden Blue , blau	44	—	1 10 15	3428. ⊙	" cardinalis , glänzend magentaroth	6	—	20 10
3385.	" Purple , purpurn	44	—	1 10 15	3429. ⊙	" nana , niedrige	12	—	30 10
3386.	" White , weiss	44	—	1 10 15	3430. ⊙	" Dummetti , lila, schön	4	—	20 10
3387.	" Yellow , gelb	44	—	1 10 15	3431. ⊙	" elegans picta , leuchtend carmin- rosa mit scharlach punktirt, rei- zend	5	—	20 10
3388.	Feuerkönig . Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkel- braunem Auge: prächtig	72	—	1 80 15	3432. ⊙	" <i>oculata</i> , dunkeläugiges	3	40	— 20 10
3389.	Fürst Bismarck , goldbrunze marmorirt	40	—	1 — 15	3433.	" <i>coerulea</i> , blaues	3	40	— 20 10
3390.	gelb mit Auge	40	—	1 — 15	3434.	" <i>hybrida</i> (<i>splendens</i>), sehr reichblühend, in reizenden Farben	3	40	— 20 10
3391.	gestreifte , extra	48	—	1 20 15	3435.	" <i>hybrida nana</i> , von com- pactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben	7	—	20 10
3392.	Goldrand , extra	40	—	1 — 15	3436. ⊙	" <i>gemischt</i>	3	—	10 10
3393.	hellblau	40	—	1 — 15	3437. 2E	Wahlenbergia grandiflora (Platycod- on), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen.	20	—	50 10
3394.	himmelblau mit weissem Rande	50	—	1 20 15	3438.	" grandiflora alba , grossblumig, weiss	16	—	40 10
					3439.	" <i>nana</i> , niedrig, grossblumig, blau	—	1	— 15
					3440. ⊙M	Waitzia grandiflora , grossblumig, gelb, schöne Immortelle	50	—	1 20 15
					3443. ⊙	Whitlavia grandiflora , grossblumig, blau	3	40	— 20 10
					3444.	" <i>grandiflora alba</i> , weiss	3	40	— 20 10
					3445.	" <i>gloxinioides</i> , schön hellblau, mit weissem Schlunde	1	—	20 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
3448. BK				Wigandia caracasana , prächtige Blatt- pflanze	36	—	90 15
3449. BK				„ Vigieri , mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	1	— 15
				Xeranthemum annuum fl. pl. , gefüllte Papierblume:			
3452. album	gefüllte weisse	12	—	30 10			
3455. grandiflorum	purpureum, prächtig, gross- blumig, gefüllt	28	—	70 10			
3456. imperiale	dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	16	—	40 10			
3457. „	plenissimum, extra gefüllt	18	—	50 10			
3458. plenissimum	album, gefüllteste weisse	18	—	50 10			
3459. „	atropurpureum, gefüllteste dunkelpurpur- rothe	28	—	70 10			
3460. „	roseum, gefüllteste rosenrothe	18	—	50 10			
3461. purpureum	fl. pl., gefüllte rothe	12	—	30 10			
3462. superbissimum	kugelförmig, gefüllt, roth	28	—	70 10			
3463. „	album, kugelförmig, gefüllt, weiss	20	—	50 10			
3464. „	roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenroth	16	—	40 10			
3465.	gefüllte Sorten gemischt	12	—	30 10			
3469. hKB	Yucca aloifolia , weisse Yucca oder Palmenlilie	6	—	20 10			
3470. hKB	„ gloriosa , mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen 100 Korn 1 M. 60 S.	—	—	25			
3481. OM	Zinnia elegans , einfache gemischt	5	—	20 10			
				Zinnia elegans fl. pl. extra gefüllte Zinnien:			
3482. alba	rein weiss	16	—	40 10			
3483. atrococcinea	prächtig dunkelscharlach	16	—	40 10			
3484. atropurpurea	purpurroth	16	—	40 10			
3485. aurea	goldgelb	16	—	40 10			
3486. carminea	carmoisinroth	16	—	40 10			
3487. carnea	fleischfarben	16	—	40 10			
3488. coccinea	scharlachroth	16	—	40 10			
3489. crispa	(Lockenkopf), prächtige Spielarten	—	—	80 15			
3490. lilacina	lila	16	—	40 10			
3491. lutea	hellgelb	16	—	40 10			
3492. rosea	rosa	16	—	40 10			
3493. striata	gestreifte Spielarten	24	—	60 10			
3494. violacea	violettroth	16	—	40 10			
3495.	Prachtmischung	12	—	30 10			
				Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung).			
3496. Darwini	gefüllte kleinblumige in schöner Mischung	16	—	40 10			
3497. Liliput	prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen. viele Farben gemischt	50	—	1 20 15			
3498. Liliput	„ Rothkäppchen “ (neu), scharlach, prachtvoll	—	—	4 — 25			
				Zinnia elegans robusta gran- diflora plenissima, Riesen- Zinnien. Pflanze von äusserst kräf- tigem Wuchs, Blumen sehr gross und dicht gefüllt:			
3499. alba	weiss	32	—	80 15			
3500. atrococcinea	prachtvoll dunkelscharlach, neu	—	—	1 20 15			
3501. aurea	goldgelb, neu	—	—	1 20 15			
3502. lilacina	lila, neu	—	—	1 20 15			
3503. purpurea	purpurn	32	—	80 15			
3504. violacea	violettroth	32	—	80 15			
3505.	Prachtmischung vieler Farben	28	—	70 10			
				Zinnia elegans pumila fl. pl. , extra gefüllte niedrige Zinnien:			
3507. alba	weisse	18	—	50 10			
3508. aurea	goldgelbe	18	—	50 10			
3509. carminea	carmoisinrothe	18	—	50 10			
3510. coccinea	scharlachrothe	18	—	50 10			
3511. kermesina	carmoisinrothe	18	—	50 10			
3512. purpurea	purpurrothe	18	—	50 10			
3513. rosea	rosenrothe	18	—	50 10			
3514. salmona	salmonrothe	18	—	50 10			
3515. sulphurea	schwefelgelbe	18	—	50 10			
3516.	Prachtmischung	15	—	40 10			
3517. OM	Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl. , gefüllte gemischt	40	—	1 — 15			
				Haageana ex Mexico , orangen- roth, zu niedrigen Gruppen, sehr schön	12	—	30 10
3519.	„ fl. pl. , gefüllte, I. Qualität	60	—	1 50 15			
3520.	„ „ „ „ „ II. „	32	—	80 10			
				Sommerblumen, Mischung vieler Sorten	2	—	10 10
3526.	„ Mischung niedriger Sorten	6	—	20 10			
3527. Q	Stauden, Mischung schöner Sorten	6	—	20 10			

Ziergräser.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
3552. OE	Agrostis dulcis , süsses Straussgras, sehr schön	5	—	20 10	3563. O	Briza maxima , grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	3 — 10 10
3553. O	„ laxiflora , lockerblumiges Strauss- gras	8	—	30 10	3564. O	„ minima (gracilis) , kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	5 40 — 20 10
3554. OE	„ nebulosa , Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	11	—	10 10	3565. OM	Brizopyrum siculum , sicilianisches Zitter- gras	5 — 20 10
3555. O	„ pulchella , zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	7	—	20 10	3566. O	Bromus brizaeformis , brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets 100 Kil. 50 M.	70 — 10 10
3556. Q	Andropogon argenteus , silberweisser Mannsbart	16	—	40 10	3567. O	„ macrostachyus , grossährig, für Bou- quets	1 40 — 10 10
3557. OM	„ Sorghum , sehr schön	2 40	—	10 10	3568. O	„ patulus , ausgezeichnet zu Bouquets	1 40 — 10 10
3558. O	Anthoxanthum gracile , schlankes Ruch- gras	2	—	10 10	3569. O	„ purpureus , purpurrothe Trespe	1 40 — 10 10
3559. .	Avena sterilis , für grosse Bouquets	3	—	10 10	3570. O	„ secalinus giganteus	1 60 — 10 10
3560. .	„ weissamig	3	—	10 10	3571. Q	„ virens , glänzend grüne Trespe	1 40 — 10 10
3561. .	Brachypodium gracile , zierlicher Kurz- fuss	4	—	20 10	3572. Q	Ceratochloa pendula , schön für Bouquets	1 20 — 10 10
3562. .	Briza geniculata , gegliedertes Zitter- gras	15	—	40 10	3573. O	Chloris polystachia , vielähriges Finger- gras, für Gruppen	5 — 30 10
					3574. O	„ submutata , schön	5 — 20 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M.	S.	S.			M.	S.	S.
3575. ◉ M	Coix Lacryma , Hiobsthänen-Gras, für niedrige Gruppen	1	40	— 10 10	3601. ◉ M	Lagurus ovatus , eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	4	—	20 10
3576. ◉ W	Cyperus alternifolius , sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same	—	—	7 50 30	3602. ◉	Lasiagrostis gracilis (splendens), zierliches Rauegras	5	40	20 10
3577. ◉ M	" Paramatta , Cypergras, sehr zierend	5	—	20 10	3603. ◉	Melica altissima , Perlgras, schön	3	—	10 10
3578. ◉ M	Diplachne fascicularis , für Bouquets	7	—	20 10	3604. ◉	" altissima atropurpurea , Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	4	—	20 10
3579. ◉	Eleusine coracana , Kreuzgras, krummähriges	2	40	— 10 10	3606. ◉	Panicum capillare violaceum	8	—	30 10
3580. ◉	" oligostachia	3	60	— 20 10	3609. ◉ M	" orycinum , reisähnliches	12	—	30 10
3581. ◉	Elymus arenarius , Haar-, Sandgras	3	—	10 10	3610. ◉	" sulcatum , gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	36	—	90 10
3582. ◉	" canadensis , canadisches	5	—	20 10	3614. ◉	Paspalum elegans , Pfannengras, zierlich, für Bouquets	8	—	30 10
3583. ◉	" caput Medusae , decorativ	5	40	— 20 10	3615. ◉ M	Pennisetum longistylum , langgriffeliges Federhorstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	7	—	20 10
3584. ◉	" giganteus , riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	3	—	10 10	3616. ◉ M	" longistylum violaceum , mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	12	—	30 10
3585. ◉	" tener , zartes	3	80	— 20 10	3617. ◉ M	Setaria alopecuroides , Borstengras, zu hohen Gruppen	2	60	— 10 10
3586. ◉	Eragrostis elegans , Liebesgras, zierliches, für Bouquets	2	60	— 10 10	3618. ◉ M	" macrochaeta , für Bouquets	2	60	— 10 10
3587. ◉	" maxima	12	—	30 10	3619. ◉	Stipa elegantissima , Federgras, sehr zierend, für Bouquets	30	—	80 10
3588. ◉	" namaquensis , afrikanisches	6	—	20 10	3620. ◉	" pennata , für Bouquets	9	—	30 10
3589. ◉	" senegalensis	6	—	20 10	3621. ◉	Tricholaena atropurpurea , sehr schön	8	—	30 10
3590. ◉	Erianthus Ravennae , Ravenna-Zuckergras, sehr zierend	18	—	50 10	3622. ◉ M	" rosea , prächtig	7	—	20 10
3591. ◉	Eulalia japonica , sehr zierend	28	—	70 10	3624. ◉	Uniola latifolia , prächtig, für Bouquets	20	—	50 10
3592. ◉ E	Festuca stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	3	—	10 10	3628. ◉ B	Zea Caragua , Riesen-Mais 100 Kil. 60 M.	—	70	— 10 10
3593. ◉	" viridis , grüner Schwingel, für Einfassungen	3	60	— 20 10	3629. ◉ B	" gracillima (Miniatur-Mais)	1	—	10 10
3594. ◉ M	Grangea madraspatana	6	—	20 10	3630. ◉ B	" variegata , mit buntgestreiften Blättern	1	40	— 10 10
3595. ◉	Gymnotrix japonica , schön zu Gruppen	20	—	50 10	3631. ◉ B	" japonica foliis variegatis , japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 M.	1	—	10 10
3596. ◉	" latifolia	20	—	50 10	3632. ◉ B	" Papageien-Mais , rother, blauer, weisser und bunter	1	—	10 10
3597. ◉	Gynerium argenteum , Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	18	—	50 10	3636. ◉	Mischung einjähriger Arten	4	—	20 10
3598. ◉	" argenteum roseum , rosenroth	20	—	50 10	3637. ◉	" ausdauernder "	8	—	30 10
3599. ◉ M	Hordeum jubatum , Malzmüngerste, schön für Bouquets	5	60	— 20 10					
3600. ◉ W	Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln und Aquarien	—	—	10 — 20					

Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend angeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es ratsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M.	S.	S.
3670. Abies balsamea Mill. (Pinus balsamea L.). Balsam-Tanne	11	—	30 10
3671. " Nordmanniana Spach. (Pinus Nordmanniana Stev.). Nordmann's-Tanne	6	40	— 20 10
3672. " pectinata D C. (Abies alba Mill.) Weissoder Edeltanne 100 Kil. 80 M.	1	—	10 10
3673. " Pinsapo Boiss. (Pinus Pinsapo Ant.). Spanische Weisstanne	8	—	30 10
3678. Biota orientalis Endl. (Thuya orientalis L.). Morgenländischer Lebensbaum	2	—	10 10
3679. " aurea Hort. (Thuya aurea Hort.)	4	—	20 10
3680. " pyramidalis Endl. (Thuya pyramidalis Ten.)	4	—	20 10
3684. Cedrus Libani Barr. Zeder vom Libanon	10	—	30 10
3688. Cephalotaxus Fortunei Hook. Fortune's Kopfeibe	4	—	20 10
3693. Chamaecyparis Lawsoniana Parl. (Cupressus Lawsoniana Murr.). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	6	—	20 10
3694. " sphaeroidea Spach. (Cupressus Thyoides L.). Weisse Zeder, Zeder-Zypresse	16	—	40 10

Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M.	S.	S.
3698. Cryptomeria japonica Don. Japanische Cryptomerie	6	—	20 10
3699. " Lobbi (Cryptomeria Lobbi Hort.)	9	—	30 10
3703. Cupressus funebris . Trauer-Zypresse	8	80	— 30 10
3704. " Goveniana . Goven's Zypresse	10	—	30 10
3705. " sempervirens L. (Cupressus semp. horizontalis Gord.). Echte Zypresse	2	—	10 10
3706. Cupressus Tourneforti . Tournefort's Zypresse	4	—	20 10
3710. Ginkgo biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.). Echter Ginkgobaum	3	40	— 20 15
3712. Juniperus bermudiana . Bermudischer Wachholder	13	—	40 10
3713. " communis L. Gemeiner Wachholder 100 Kil. 40 M.	—	60	— 10 10
3714. " Sabina L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	3	—	10 10
3715. " virginiana L. Virginischer Wachholder	1	80	— 10 10
3719. Larix europaea D C. (Pinus Larix L.). Gemeine Lärche 100 Kil. 186 M.	2	20	— 10 10
3722. Picea excelsa Lk. (Pinus Picea Dur.) Fichte, Rothtanne 100 Kil. 340 M.	3	80	— 20 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

				1 Kilo	20 Gr.	Pr.					1 Kilo	20 Gr.	Pr.
				M.	S.						M.	S.	
Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung.)							Laubhölzer (Fortsetzung.)						
3725. <i>Pinus Cembra</i> L. Zürlbelkiefer	100 Kil. 80 M.	1	—	10	10		3800. <i>Crataegus</i> <i>Carolineana</i> . . .	100 Kil. 56 M.	—	80	—	10	10
3726. „ <i>Laricio</i> <i>Poir.</i> (<i>Pinus maritima</i> <i>Ait.</i>). Meerstrandkiefer . . .	100 Kil. 80 M.	1	—	10	10		3801. * „ <i>Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn	100 Kil. 30 M.	—	40	—	10	10
3727. „ „ <i>austriaca</i> <i>Endl.</i> (<i>Pinus austriaca</i> <i>Hoess.</i>). Schwarzkiefer		6	60	—	20	10	3803. <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen		20	—	60	15	
3728. „ <i>montana</i> <i>Mill.</i> Bergkiefer, Krummholzkiefer	100 Kil. 440 M.	5	—	20	10		3805. <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen		1	80	—	10	10
3729. „ <i>rigida</i> <i>Mill.</i> Steifnadelige Kiefer. Pechkiefer, reiner Same		34	—	80	20		3807. <i>Evonymus europaea</i> . Gemeines Pfaffenhütchen		2	60	—	10	10
3730. „ <i>Strobus</i> L. Weymouths-Kiefer		10	—	30	10		3808. „ <i>japonica</i> . Japanisches Pfaffenhütchen . .		2	60	—	10	10
3731. „ <i>silvestris</i> L. Gemeine Kiefer	100 Kil. 420 M.	4	60	—	20	10	3809. „ <i>latifolia</i> . Breitblättriges Pfaffenhütchen .		3	40	—	20	10
3732. <i>Sequoia sempervirens</i> <i>Endl.</i> (<i>Taxodium sempervirens</i> <i>Lamb.</i>). Immergrüne Sequoia		7	—	20	10		3810. <i>Fagus silvatica</i> . Gemeine Rothbuche, sehr geringe Ernte	100 Kil. 48 M.	—	60	—	10	10
3733. <i>Taxodium distichum</i> <i>Rich.</i> (<i>Cupressus disticha</i> L.). Zweizeilige Sumpf-Zypresse	100 Kil. 220 M.	2	50	—	10	10	3812. <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche	100 Kil. 36 M.	—	50	—	10	10
3734. <i>Taxus baccata</i> L. Gemeiner Eibenbaum . .		3	80	—	20	10	3814. <i>Gleditschia triacanthos</i> . Dreidornige Gleditschie		—	80	—	10	10
3735. „ „ <i>adpressa</i> <i>Carr.</i> (<i>Cephalotaxus tardiva</i> <i>Sieb.</i>)		11	—	30	10		3816. <i>Glycine chinensis</i> (<i>Wistaria</i>). Prachtvolle Schlingpflanze		40	—	1	—	30
3736. <i>Thuya occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum		8	—	30	10		3817. <i>Hibiscus syriacus</i> . Syrischer Eibisch, gemischt		1	40	—	10	10
„ <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota orientalis</i> .							3818. „ <i>fl. pl.</i> Gefüllte Varietäten . .		3	20	—	20	10
„ <i>aurea</i> , „ „ „ <i>aurea</i> .							3820. <i>Hippophaë rhamnoides</i> . Gemeiner Sanddorn .		4	—	20	10	
„ <i>pyramidalis</i> , „ „ „ <i>pyramidalis</i> .							3822. <i>Ilex Aquifolium</i> . Gemeine Stechpalme		1	50	—	10	10
3739. <i>Tsuga canadensis</i> <i>Carr.</i> (<i>Pinus canadensis</i> L.). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schierlingstanne		40	—	1	—	20	3823. „ <i>japonica</i> . Japanische Stechpalme		4	80	—	20	10
3742. <i>Wellingtonia gigantea</i> <i>Lindl.</i> Riesige Wellingtonie		80	—	2	—	25	3825. <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Wallnuss	100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 25 S.	—	80	—	—	—
Laubhölzer.							3827. <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum	100 Kil. 68 M.	—	80	—	10	10
Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.							3830. * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster	100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3760. <i>Acacia Julibrissin</i> (de Constantinople)		1	40	—	10	10	3832. <i>Liriodendron tulipifera</i> . Tulpenbaum		1	60	—	10	10
3761. <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn, Masholder	100 Kil. 48 M.	—	70	—	10	10	3833. <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolia		6	—	20	10	
3762. „ <i>Negundo</i> . Eschenblättriger Ahorn	100 Kil. 44 M.	—	60	—	10	10	3834. „ <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll	1000 Samen 6 M.					
3763. „ <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn	100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10	„ „ „ „ „	100 „ 80 S.	—	—	—	30	
3764. „ <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn	100 Kil. 46 M.	—	60	—	10	10	3836. <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same		3	80	—	20	10
3765. „ <i>saccharinum</i> . Zucker-Ahorn		1	—	20	10		3839. <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrthe . .		7	—	20	10	
3768. <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum	100 Kil. 45 M.	—	60	—	10	10	3841. <i>Olea europaea</i> . Gemeiner Oelbaum		1	80	—	10	10
3769. <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle	100 Kil. 78 M.	—	90	—	10	10	3842. <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie		2	—	10	10	
3770. „ <i>incana</i> . Weisslerle . . .	100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10	3844. <i>Platanus occidentalis</i> . Abendländische Platane	100 Kil. 55 M.	—	70	—	10	10
3772. <i>Amorpha fruticosa</i> . Strauchartiger Bastard-Indigo		1	80	—	10	10	3845. „ <i>orientalis</i> . Morgenländische Platane	100 Kil. 55 M.	—	70	—	10	10
3774. <i>Amygdalus communis amara</i> . Bittere Mandel		1	40	—	—	—	3846. <i>Prunus Mahaleb</i> . Steinweichel, Weichselkirsche	100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3775. „ <i>dulcis</i> . Süsser Mandel . . .		1	40	—	—	—	3847. „ <i>Padus</i> . Traubenkirsche	100 Kil. 180 M.	2	—	10	10	
3776. <i>Aristolochia Siph.</i> Pfeifenstrauch		—	—	4	40	50	3848. „ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn	100 Kil. 32 M.	—	50	—	10	10
3777. <i>Azalea pontica</i> . Pontische Azalee, Pracht-sorten gemischt		—	—	3	20	20	3850. <i>Ptelea trifoliata</i> . Dreiblättriger Lederbaum .		3	60	—	20	10
3780. * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch	100 Kil. 84 M.	1	10	—	10	10	3852. <i>Quercus coccinea</i> . Scharlacheiche	100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
3783. <i>Betula alba</i> . Weisses oder gemeine Birke	100 Kil. 44 M.	—	60	—	10	10	3853. „ <i>Robur</i> . Stiel- oder Sommer-Eiche	100 Kil. 24 M.	—	35	—	—	—
3785. <i>Bignonia Catalpa</i> . Trompetenbaum		1	80	—	10	10	3855. <i>Rhamnus alaternus</i> . Immergrüner Wegedorn		3	—	10	10	
3786. „ <i>Kaempferi</i>		4	80	—	20	10	3856. „ <i>cathartica</i> . Gemeiner Kreuzdorn		2	—	10	10	
3788. <i>Broussonetia papyrifera</i> . Papier-Maulbeerbaum		6	50	—	20	10	3858. <i>Rhododendron ponticum</i> . Pontische Alpen-ROSE		70	—	1	60	20
3789. <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum		4	—	20	10		3860. <i>Rhus Cotinus</i> . Perückenstrauch		8	80	—	30	10
3790. * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same	100 Kil. 46 M.	—	60	—	10	10	3861. „ <i>typhina</i> . Virginischer Hirschkolben . . .		1	60	—	10	10
3791. <i>Celtis occidentalis</i> . Abendländischer Zürgelbaum		3	60	—	20	10	3862. <i>Robinia Pseud-Acacia</i> . Gemeine Robinie, Akazie	100 Kil. 68 M.	—	80	—	10	10
3793. <i>Cercis Siliquastrum</i> . Judasbaum		1	40	—	10	10	3863. * <i>Rosa canina</i> . Hundsrose, Früchte	100 Kil. 26 M.	—	40	—	10	10
3794. <i>Clematis Viticella</i> . Italienische Waldrebe . .		2	40	—	10	10	3864. „ „ „ reiner Same	100 Kil. 46 M.	—	60	—	10	10
3795. * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornelkirsche	100 Kil. 80 M.	1	—	10	10		3866. <i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder	100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3798. <i>Coronilla glauca</i> . Graugrüne Peltschen, Kronwicke		8	—	30	10		3867. „ <i>racemosa</i> . Traubenhollunder		1	20	—	10	10
3799. <i>Cotoneaster lucida</i> (<i>Simonsi</i>). Hellenleuchtende Quittenmispel		9	—	30	10		3868. <i>Sophora japonica</i> . Japanische Sophore . . .		1	80	—	10	10
							3870. <i>Sorbus Aucuparia</i> . Vogelbeerbaum, Eberesche	100 Kil. 36 M.	—	50	—	10	10
							3872. <i>Spartium junceum</i> . Gemeiner Binsenpfliegen		1	80	—	10	10
							3873. „ <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch . . .		1	20	—	10	10
							3874. <i>Spiraea callosa</i> (<i>Fortunei</i>). Schwielen-Spierstrauch, schön roth		9	—	30	10	
							3875. „ <i>Douglasi</i> . Mit schönen, rosenrothen Rispen		6	—	20	10	
							3880. <i>Staphylea pinnata</i> . Gefiederte Pimpernuss .		2	80	—	10	10
							3882. <i>Symphoricarpos racemosa</i> . Schneebere . . .		5	—	20	10	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

				Fruchtbäume und Fruchtsträucher.			
Laubbölzer (Fortsetzung).							
	1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
	M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
3883. <i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt	2	—	10 10	3910. <i>Castanea vesca</i> . Echte Kastanie 100 Kil. 50 M.	—	70	—
3886. <i>Tilia argentea</i> . Silberlinde	2	40	— 10 10	3911. <i>Cydonia vulgaris</i> . Gemeine Quitte	6	50	— 20 10
3887. " <i>grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommerlinde 100 Kil. 100 M.	1	20	— 10 10	3912. <i>Morus alba</i> . Weissfrüchtiger Maulbeerbaum	4	40	— 20 10
3888. " <i>parvifolia</i> . Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 90 M.	1	10	— 10 10	3913. " <i>nigra</i> . Schwarzfrüchtiger	4	80	— 20 10
3890. <i>Ulmus campestris</i> . Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 56 M.	—	70	— 10 10	3914. " <i>rubra</i> . Rothfrüchtiger	6	80	— 20 10
3892. <i>Viburnum Lantana</i> (tomentosum). Mehlbeerstrauch 100 Kil. 90 M.	1	10	— 10 10	3915. <i>Pirus communis</i> . Birnkerne 100 Kil. 560 M.	6	—	— 20 10
3893. " <i>Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder 100 Kil. 100 M.	1	20	— 10 10	3916. " " Holzbirnkerne 100 Kil. 560 M.	6	—	— 20 10
3894. " <i>Thnus</i> (<i>Laurus Tinus</i>)	1	80	— 10 10	3917. " <i>Malus</i> , Apfelkerne 100 Kil. 220 M.	2	40	— 10 10
3898. <i>Weigelia purpurata</i> . purpurroth	—	7	— 40	3918. " " Holzapfelkerne 100 Kil. 320 M.	3	40	— 20 10
3899. " <i>rosea</i> , rosenroth	—	2	— 15	3919. <i>Prunus Avium</i> . Süßkirsche 100 Kil. 80 M.	1	—	— 10 10
				3920. " <i>Cerasus</i> . Sauerkirsche 100 Kil. 80 M.	1	—	— 10 10
				3921. " <i>domestica</i> . Zwetsche, Pflaume 100 Kil. 24 M.	—	35	—
				3922. <i>Ribes Grossularia</i> var. Stachelbeere, Mischung guter Sorten	20	—	— 50 10
				3923. " <i>rubrum</i> var. Johannisbeere, Mischung guter Sorten	8	—	— 30 10
				3924. <i>Rubus Idaeus</i> var. Himbeere. Mischung guter Sorten	6	—	— 20 10
				3925. <i>Vitis vinifera</i> var. Weinrebe, Mischung guter Sorten	—	—	— 60 10

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

				Gloxinia hybrida, unübertroffene Qualität:			
	100 St.	10 St.	1 St.		100 St.	10 St.	1 St.
	M. S.	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.	M. S.
K <i>Begonia boliviensis</i> superba	20	—	2 20 — 25	W <i>grandiflora</i> , französische und belgische Prachthybriden in Mischung	30	—	3 20 — 35
K " <i>hybrida</i> , einfache in Prachtmischung	20	—	2 20 — 25	" <i>alba</i> , rein weiss, neu	—	4	— 45
K " " fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	—	6	— 65	" <i>crassifolia erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen	22	—	2 40 — 25
K " " <i>Firefly</i> (Feuerfliege)	—	2 60	— 30	" <i>erecta</i> Kaiser Friedrich, Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande	45	—	5 — 55
K " " König Karl von Württemberg	—	2 80	— 30	" " Kaiser Wilhelm (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem weissem Rande; sehr effectvoll	32	—	3 50 — 40
K " " <i>gigantea</i> , cremefarben	—	3 20	— 35	" <i>horizontalis</i> , mit wagerecht abstehenden Blumen	22	—	2 40 — 25
K " " dunkelblutroth	—	3 20	— 35	" <i>pendula</i> , mit hängenden Blumen	22	—	2 40 — 25
K " " gelb	—	3 20	— 35	" <i>gemischt</i>	20	—	2 20 — 25
K " " lachsfarben	—	3 20	— 35	" <i>Defiance</i> , Blumen aufrecht, gross, tief scharlach	—	5	— 55
K " " purpurroth	—	3 20	— 35	" <i>tigrina et leopardina</i> , getigerte und leopardirte in Prachtmischung	32	—	3 50 — 40
K " " orange	—	3 20	— 35	" <i>rosea</i> , rosenroth punktirte und leopardirte	—	3 50	— 40
K " " rosa	—	3 20	— 35	" <i>Prachtmischung aller Klassen und Sorten</i>	30	—	3 30 — 35
K " " scharlachroth	—	3 20	— 35	K <i>Hyacinthus candicans</i>	5	—	60 — 10
K " " weiss	—	3 20	— 35	K <i>Iris germanica</i> im Rummel	4	—	50 — 10
K " " gemischt	—	2 80	— 30	K <i>Isoloma hirsutum multiflorum</i>	—	5 50	— 60
K " <i>Sedeni non plus ultra</i>	—	2 60	— 30	K <i>Montbretia crocosmiaeiflora</i>	—	80	— 10
K* <i>Canna</i> , 10 Sorten nach meiner Wahl	—	2	—	W <i>Naegelia</i> , hell- und dunkellaubige in schöner Mischung	18	—	2 — 25
" 10 Sorten dunkellaubiger nach meiner Wahl	—	3 20	—	<i>Ranunkeln</i> , holländische gefüllte im Extra-Rummel	1	80	— 20 — 5
K* " 10 " neue Crozy'sche, grünlaubige nach meiner Wahl	—	3 60	—	W <i>Tapeinotes Carolinae</i> mit prachtvoller	—	3	— 35
K* " 10 " neue Crozy'sche, dunkellaubige nach meiner Wahl	—	4 60	—	W " <i>metallica</i> , neu / dunkler Belaubung	—	3 50	— 40
K* " im Rummel	12	—	1 40 — 15	K <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	20	—	2 20 — 25
K* " dunkellaubige im Rummel	—	2 40	— 25	K <i>Tuberosen</i> , starke blühbare	9	—	1 — 15
K* " neue Crozy'sche Sorten im Rummel	—	2 80	— 30	W <i>Tydaea hybrida eximia</i>	7	—	80 — 10
K <i>Cyclamen persicum</i> , Pracht-Rummel, stark	25	—	3 — 35	W " <i>pyramidalis racemosa</i>	7	—	80 — 10
K " <i>giganteum</i> , Pracht-Rummel	—	4 50	— 50				
K* <i>Ferraria tigridia</i> (<i>Tigridia pavonia</i>), prächtig, starke Zwiebeln	10	—	1 20 — 15				
W <i>Gesneria cardinalis</i>	16	—	1 80 — 20				
" <i>splendens</i>	12	—	1 40 — 15				
K* <i>Gladiolus Breckleyensis</i>	5	50	— 70 — 10				
K* " <i>floribundus</i>	7	—	80 — 10				
K* " <i>gandavensis</i> , brillantroth	12	—	1 40 — 15				
" " <i>franz. Prachtsort</i> , gemischt	8	—	90 — 10				
" Das Sortiment von 12 Sorten 3 M. — S.	—	—	—				
K " <i>Lemoinei hybridus</i> , neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	10	—	1 20 — 15				

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Topf-Chor-Nelken,

kräftige Senker mit Topfballen.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

Doubletten, breit-gestreifte	100 St. 14 M.	Picotten, weissgrundige	100 St. 14 M.
Bizarden, mehrfarbig-gestreifte	14 M.	Feuerfaxe und Flambanten	15 M.
Picotten, gelbgrundige	14 M.	Pracht-Rummel	12 M.

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 110 Mk., 1 Kil. 1,30 Mk. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf.

(Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben.)

Empfehlenswerthe Gartenbücher:

Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck.

Praktische Anleitung zur Kultur sämtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 4. Aufl., geh. 3 M.

Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck. 8. Aufl., geh. 1 M.

Der Blumengarten von Aug. Fahldieck.

Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. Geh. 1 M.

Neuheiten für 1897.

Durch fortgesetzte, sorgfältige Kreuzungen der edelsten Blumen mit einander ist es mir gelungen, in folgenden Neuheiten drei Spielarten der grossblumigen Petunie zu züchten, die, im Habitus und Vollkommenheit der Blumen den besten bis jetzt vorhandenen Spielarten vollständig ebenbürtig, sich durch die neuen, prächtigen und höchst effectvollen Farben der Blumen sehr auffallend hervorthun, und die ich nur aufs wärmste empfehlen kann.

Infolge des ungünstigen Sommers ist die Samenernte hier von gering ausgefallen.

○ **Petunia hybrida grandiflora nigro-kermesina.**

Grossblumige Petunie mit schwarz-carmoisinrothen Blumen. 10 Port. (à 100 Korn) 11 M., 1 Port. 1 M. 20 Pf.

○ **Petunia hybrida grandiflora violacea alba maculata.**

Grossblumige Petunie mit tief dunkelblauen, weiss gefleckten Blumen.

10 Port. (à 100 Korn) 11 M., 1 Port. 1 M. 20 Pf.

○ **Petunia hybrida grandiflora violacea alba maculata fl. pl.**

Gefüllte grossblumige Petunie mit tief dunkelblauen, weiss gefleckten Blumen.

10 Port. (à 100 Korn) 14 M. 50 Pf., 1 Port. 1 M. 60 Pf.

○ **Aster, Juwel- oder Ball-, lasurblau.**

○ **reinweiss.**

" Durch diese beiden Neuheiten, die hinsichtlich des Wuchses und der Form der Blume den verwandten älteren Spielarten vollständig ebenbürtig sind, wird diese reizende und eigenartige Klasse um zwei Hauptfarben bereichert.

Jede separat: 100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

○ **Aster, Komet-, dunkelblau mit weiss.**

○ **dunkelcarmoisin mit weiss.**

" Zwei sehr prächtige, neue Spielarten dieser so beliebten Klasse.

Jede separat: 100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

ZW **Gloxinia hybrida gigantea.**

Neue riesenblumige Hybriden im prächtigsten Farbenspiel. Der Same ist von Blumen, die einen Durchmesser von 10 — 13 cm hatten, gesammelt worden.

100 Port. 84 M., 10 Port. 9 M. 50 Pf., 1 Port. 1 M.

ZW **Gloxinia hybrida grandiflora tricolor „Prinzessin Maud“.**

Eine prächtig gezeichnete Gloxinie. Der Schlund der Blume ist leuchtend hellcarmin und verdunkelt sich an einzelnen Stellen zu einem gesättigten Violett purpur mit prachtvollem Sammetglanz. Der schmale, weisse Rand der Blumen ist hellblau punktirt. Sehr empfehlenswerth.

100 Port. 65 M., 10 Port. 7 Mk., 1 Port. 80 Pf.

Empfehlenswerthe Einführungen der letzteren Jahre.

ZW **Begonia odorata „Aurora“, leuchtend kupfercarmin.**

100 Port. 45 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

WZ **Begonia odorata „Pionier“, carminrosa.**

100 Port. 35 M., 10 Port. 4 M., 1 Port. 50 Pf.

ZW **Begonia odorata „Saladin“, carmoisin.**

100 Port. 45 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 Pf.

Vorstehende wohlriechende Knollenbegonien eignen sich sowohl zur Kultur in Töpfen, als auch zur Bepflanzung von Gruppen im Freien ganz vortrefflich. Die Pflanzen sind von straffem Wuchs; die lederartig festen, dicken Blätter von saftig grüner Färbung, die im grellen Sonnenschein in Bronzegrün übergeht. Die Blumen werden von aufrechten Stielen getragen und besitzen den angenehmsten Theerosengeruch. Der Blüthenflor dauert ununterbrochen vom Mai bis zum Beginn der Herbstfröste.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:


Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Mettes Rittergut, Gersdorfer Burg.



Mettes Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.

Mettes vorm. Zuckerfabrik.



Mettes Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.